HARVARD UNIVERSITY
ARNOLD ARBORETUM
PRESENTED BY CHARLES SPRAGUE SARGENT
1892

Oswald Weigel
Antiquariat & Auctions-Institut
Leipzig, Königsstr. 1.

Zum Andenken

an

meinen werthen Freund

J. Freudenburg Medic. Doct:

CAROLI A LINNÉ

EQVITIS AVR. DE STELLA POLARI
ARCHIATRI REGII MED. ET BOTAN. PROF. VPSAL
ACAD. PARIS. VPSAL. HOLM. PETROPOL. BEROL. IMPER
LOND. ANGL. MONSP. TOLOS. FLOR. EDINB. BERN. SOC

MATERIA MEDICA

PER

REGNA TRIA NATVRAE

SECVNDVM

GENERA DIFFERENTIAS SYNONYMA
LOCA DVRATIONES CVLTVRAS
NOMINA SIMPLICIA PRÆPARATA
QVALITATES MODOS POTENTIAS
VIRES VSVS COMPOSITA

DIGESTA

EDITIO ALTERA AVCTIOR

CURANTE

IO. CHRISTIANO DAN. SCHREBERO

SER. MARGGR. BRAND. ONOLD. ET CVLMB. A CONSIL
AVL. MED. ET PHIL. D. ET PROF. IN ACADEMIA ERLANG

LIPSIAE ET ERLANGAE

APVD WOLFGANG. WALTHERVM

cIↄIↄ CCLXXII

PRÆFATIO
EDITIONI PRIORI
MATERIÆ MEDICÆ
REGNI VEGETABILIS
PRÆMISSA.

OPUSCULUM hoc de MATERIA MEDICA in gratiam Diſcipulorum, Studioſorum Upſalienſium, conſcripſi hoc tempore, quo Academiam noſtram regit Cancellarius vere auguſtus, Princeps Sereniſſimus ADOLPHUS FRIDERICUS, quando jam Docentes, mutua quaſi æmulatione inter ſe certabant de Scientiis in clariorem lucem exponendis. Curavi ut evaderet liber mole parvus, nec foret oneri diſcentibus, heic etiam ſufficit pauca, ſed certa noſſe, ut firmo dein fundamento vaſtiſſimam eruditionis molem ſuperſtruant tandem maturi Practici, inſtitutis obſervationibus propriis ſelectiſſimis. Sciant autem eruditi Medici, me minime heic ipſis ſcripſiſſe; tanta enim hodierna medicina ſuperbit virium medicinalium copia, ut non arcto libello capiatur, ſed potius proprio pondere ruat.

SIMPLICIA tantum heic promo, ex quibus compoſita dein conficienda et dijudicanda ſunt. Quis enim de compoſitis judicium ferret, qui ignarus eſſet Simplicium proprietatum? Sunt Simplicia deſumta e triplici Naturæ Regno: e Lapideo, Vegetabili et Animali; heic VEGETABILIA tantum depromſi, quæ maximam conſtituunt Materiæ Medicæ partem, alii

 tem-

tempori reſervans cetcra, cum debeant ſingula Naturæ Regna propria methodo proponi.*)

SUECICA OFFICINALIA tantum in hoc opus introduxi, cum inſtruerem Alumnos olim futuros per Sveciam Medicos, adeoque plantas vix alias, quam quas PHARMACOPOEA HOLMENSIS (*Medicinal Ordningar. Stockh.* 1742. *oct. pag.* 90.) jubet, aſſumſi, & eas quidem omnes nulla excluſa, quamvis multæ & excludi poſſent & deberent.

INUSITATAS tamen nonnullas, viribus eximias & quibus commode carere nequeunt ingenioſi Medici, non potui non addere, quarum tamen catalogum heic ſiſtam, ne Pharmacopolas ſollicitent juvenes Medici de plantis, quas colligere & aſſervare, ex Conſtitutionibus regiis, nondum tenentur; ſunt hæ:

INDIGENÆ.		HORTENSES.		EXOTICÆ.	
Rad.	*Britannic.*	Rad.	*Lapath. ſangu.*	Rad.	*Alcann. ver.*
	Actææ.	Herb.	*Ammi veter.*		*Ginſeng.*
	Barb. Hirci.		*Camphoratæ.*		*Senegæ.*
	Bolet. Cervin.		*Coridis.*	Lig.	*Caſſines.*
	Eupatorii.		*Lauroceraſi.*		*Ebeni.*
	Salep.		*Meliſſæ.*		*Pavanæ.*
	Telephii.		*Scroph. aquat.*		*Profluv.*
Stip.	*Dulcamar.*	Bacc.	*Belladonæ.*	Cort.	*Simarub.*
Herb.	*Cotulæ.*			Herb.	*Auricular.*
	Lamii.				*Acmellæ.*
	Lini cathart.				*Fung. Melit.*
	Linnææ.				*Peraguæ.*
					Myrt.

*) Prodierunt deinde ſub diſſertationum academicarum forma:
Materia medica e regno animali. 1750. recuſa in *Amœnit. acad.* Vol. II. p. 307.
Materia medica lapidea. 1752. recuſa in *Amœnit. acad.* Vol. III. p. 132.

Myrt. Brabant.
Muſc. Cumatil.
Canini.
Erecti.
Islandici.
Pyxidati.
Pedicularis.
Vulvariæ.
Uvæ urſi.
Xanthii.
Bacc. *Norlandicæ.*
Vitis idææ.
Sem. *Daturæ.*
Fagopyri.
Fruct. *Fagaræ.*
Nucul. Sapon.
Pimentæ.
Oryzæ.
Succ. *Hypociſtid.*
Sojæ.
Sagu.
Vernicis.

METHODO in ſingulis Plantis uſus ſum conformi, eaque compendioſiſſima, plantam unamquamque *Octo lineis* complectens, ordine eodem ſemper poſitis; ſcilicet

Nomen. 1.	*Qualitas.* 5.
Synonymon. 2.	*Vis.* 6.
Locus. 3.	*Uſus.* 7.
Pharmaceuticum. 4.	*Compoſitum.* 8.

SPECIES reduxi ad recepta a me Genera & Claſſes, ut certius innoteſcerent Botanicis Plantæ. DIFFERENTIAM, qua Species a Congeneribus diſtinguitur, ſedulo adjeci, FLORAM SUECICAM de plantis Indigenis ſemper allegavi, ut Lectori Nomina vernacula, ſimulque Loca indicaret, ne ab Exteris regionibus indigenas plantas arceſſere cogantur Pharmacopœi Noſtrates. HORTUM UPSALIENSEM ſimiliter in ſubſidium vocare numquam intermiſi de plantis in Hortis noſtris naſcentibus, ut ex eo innoteſceret Pharmacopœis, quas plantas noſtrum Solum facilius aut difficilius ferat, ne aut fruſtra re-

 petant

petant multoties a nobis inſtituta experimenta, aut ab exteris oris arceſſant, quæ in noſtris æque facile ac exterorum germinant Hortis.

DUBIAS, in Specierum determinatione occupatus, miratus ſum dari adhuc plurimas, in Officinis pharmaceuticis tritiſſimas & quandoque a ſeculo nati Salvatoris uſitatiſſimas; hæ in tanta Botanices luce, quæ hodie eſt, deſtituuntur Deſcriptionibus & Figuris aptis, ut circa has ideo cæcutiamus ſæpe ſereno die. Ne autem quis mihi objiciat, quod ſpecies dubias feſtinanter nimis determinaverim, en Catalogum earum, quas hæſitans adpoſui, ut ſi cui Botanico in poſterum aliquas ex hiſce inſpicere contingat in loco, ubi colliguntur pro officinis, de iis ſollicite inquirat, qua fide nobis innotuerint.

Rad. *Behen rub.*
Contrajerv.
Coſti.
Galangæ.
Hermodact.
Jalapæ.
Ipecacuanh.
Ninſi.
Parejrebrav.
Schœnanthi.
Zedoariæ.

Lign. *Aloe.*
Aſpalath.
Baſilienſ.
Fernambuc.
Ebenum.
Nephrit.
Rhodium.

Cort. *Canell. alb.*
Simarubæ.
Thymiamat.

Herb. *Spicæ ind.*

Sem. *Aniſ. Stellat.*
Amomi.
Coculi.
Cinæ.
Cubebæ.
Dauci cret.
Myrob. indic.
Bellir.
Chebul.
Citrin.
Paradiſi.

Succ. *Ammoniacum.*
Animi.
Bdellium.
Benzoe.
Balſ. Mecha.
Peruv.
Tolu.
Caranna.
Elemi.
Galbanum.
Myrrha.
Olibanum.
Opopanax.
Sagapenum.
Styrax liqu.
Sang. Dracon.
Tacamahaca.
Rhus.

SYNO-

SYNONYMON unicum in ſingulis plantis mihi pro compendio ſatis erit, quod præcipue a *C. Bauhini pinace* mutuatus ſum, unde reliqua deſumi & evolvi poſſunt in plantis Europæis; at in Exoticis & Indicis ſelectiſſimum quoddam adduxi ab *Horto Malabarico* aut *Plukenetio* vel alio deſumtum, ut eo certius innoteſceret planta: ubi vero *Dubium* de planta fuit, plerumque ſignum (?) dubitationis adjeci.

NATALIA loca cujuscunque plantæ indicavi, ut conſtet unde ſingulæ arceſſantur, quæ notitia maxime Pharmacopolis neceſſaria eſt. Cum autem Plantæ Suecicæ indigenæ etiam in adjacentibus regionibus proveniant, ut evitarem plura verba, *Europam noſtram* ſeptentrionalem adpoſui, quod plantam Suecicam indicat. Ad finem Lineæ Tertiæ uno alterove vocabulo *Culturam* pharmacopœis monſtravi.

Vulgares dixi, quæ ſponte apud nos creſcunt.

Cicures vero Exoticas, quæ ſemel in Hortos noſtros introductæ, facile per ſe ſubſiſtunt ex Annuo ſemine vel Perenni radice.

Manſuetas autem, quæ more Animalium manſuetorum apud nos pulchre degunt, modo per hyemem tecta ſubeant vel parum a gelu defendantur.

Feras nominavi eas, quæ Ferarum inſtar toto anno intra clauſtra Caldarii coërcendæ & cuſtodiendæ ſunt, ne aufugiant pereantve, quales vix Fructum noſtro ſub climate ferunt.

Peregrinas dixi plantas, quæ Europæis Hortis vix unquam innotuere, adeoque e Peregrinis terris arceſſendæ.

Durationem, ut Cultura eo clarius innoteſceret, unico verbo adjeci.

Semeſtris.	*Fruticulus.*
Annua.	*Frutex.*
Biennis.	*Arbuſcula.*
Perennis.	*Arbor.*

PHARMACOPOEORUM Nomina, ſæpius licet abſurda, ſancte ſervavi, utpote complurium ſeculorum auctoritate, ratione legibusque exemta.

Simplicia, quæ ex ſingulis plantis deſumuntur, ſecundum modum naſcendi indicavi.

Radix.	*Succus.*
Lignum.	*Flos.*
Cortex.	*Fructus.*
Folia.	*Semina.*

Præparata partibus immiſcui, ea tamen lege, ut præparatum ſemper ſequatur partem ex qua præparatur, ut ſi e. gr. oleum adſit, intelligatur iſtud præparari ex parte proxime antegreſſa; ſunt præparata hæc

Aquæ deſtillatæ.	*Conſerva.*
Oleum Stillatitium.	*Syrupus.*
Oleum Empyreumat.	*Rob.*
Oleum Coctum.	*Conditum.*
Oleum Expreſſum.	*Confectio.*
Spiritus.	
Eſſentia.	
Extractum.	
Sal.	

QUALITATES ſunt Senſibus externis evidentia attributa. *Odor* a Naribus determinatur & Volatilia indicat. *Sapor* a Lingua percipitur & aquæ Solubilia manifeſtat. *Superficies* Oculis plerumque dignoſcitur, & Colores, Conſiſtentiam, aliaque determinat.

SAPO-

SAPORE:	*Fatua,*	*Inſipida,*	*Aquoſa, Herbacea;*
	Oleracea,	*Mucilaginoſa,*	*Pinguia, Dulcia;*
	Aromatica,	*Acria,*	*Pungentia;*
	Calida,	*Fervida,*	*Ignea, Urentia;*
	Salſa,	*Acida,*	*Auſtera, Styptica;*
	Amara,		
ODORE:	*Inodora,*	*Fragrantia,*	*Suaveolentia.*
	Ambroſiaca,	*Hircoſa,*	*Graveolentia.*
	Fœtida,	*Tetra.*	*Nauſeoſa.*
SUPERF.	*Colorata:*	vario colore,	*Tinctoria.*
	Oſſea,	*Friabilia,*	*Poroſa, Lacteſcentia.*
	Tenacia,	*Glutinoſa,*	*Spumeſcentia,*
	Gummoſa,	*Reſinoſa,*	*Gummoſo-Reſinoſa.*

Fidem, quam ſingulis ſimplicibus adhibent Medici hodierni, interdum uno alterove vocabulo indicavi.

POTENTIAM agendi itidem in Quinta Linea adpoſui.

Dubia, *Infida*, *Præſtantia*,
Eximia, *Heroica*, *Cauta.*

MODUM præſcribendi ſæpius omiſi, rarius addidi:

Externa, *Pretioſa*, *Culinaria.*

FREQUENTIAM præſcribendi hodie præſertim apud noſtrates:

Rariora, *Frequentia*, *Trita*, *Uſitata*,
Inſueta, *Infrequentia*, *Exoleta.*

VIRES in Sexta Linea habentur, quæ theoreticam actionem medicamentorum docent; Sunt hæc, ſi paucas excipias, ſæpe mere ſpeculativa; hinc parcus in his fui. Ne termini hi artes numero oneri eſſent tyronibus, in proximis paginis methodice eos diſpoſui ſub ſequentibus claſſibus:

Evacuantia, *Alterantia*,
Muſcularia, *Nervina*,
Viſceralia, *Topica.*

USUS

USUS in ſeptima Linea allegavi, ſed parcus in his fui; potuiſſem facile hic corraſiſſe immanem copiam Medicamentorum, ſed præſtat hic pauca noſſe quam multa; hujus enim oneri dudum ſuccubuit Medicina, nec formulis reſtituenda; proinde in gratiam Tyronum non alios uſus produxi, quam quos multis experimentis probarunt Auctores, vel quos ipſe ſufficienti experientia edoctus, fidos reperi; examinavi enim, præſertim olim Noſocomiis claſſis navalis præfectus Medicus, Simplicia, quotquot licuit, omnia, & infida atro carbone, Tuta albo calculo notavi. Nihilominus interdum coactus & anceps ſignum *Dubitationis* (?) adpoſui; at ubi maxime de medicamento ſpecifico convictus, ſignum *Exclamationis* (!) addidi.

COMPOSITA pauca allegavi, cum mihi de compoſitis plerisque ſit peculiaris ſententia; qui velit plura compoſita eaque receptiſſima ſingulis plantis inſerere, poterit hoc facile ſupplere e Commelino vel alio. Collega meus, Clariſſ. D. D. N. ROSÉN, Archiater Regius, incepit laborantibus Compoſitis medicas manus addere, abſolvere non dum ipſi licuit obruto majoris momenti negotiis; optaveram Ejus ſelectas Formulas alegaſſe, ſi prius prodiiſſent, ſed addant auditores poſt hac, dum prodeunt, ut conjungant conjungenda.

HÆC abſolvi, Diſcipuli dilectiſſimi, unice ut vobis inſervirem.

Dabam UPSALIÆ 1749.
d. 28. *Januarii.*

LE-

LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

IO. CHRIST. DAN. SCHREBERUS.

*Cum materia medica perilluſtr. a Linné, libro ad cognoſcenda medicamenta ſimplicia apprime utili, officinæ librariæ jam per plures annos carerent, neque ab excellentiſſimo auctore nova exſpectanda videretur editio; Waltherus noſter, ubi a multis eum deſiderari animadverterat, conſilium cepit illius typis repetendi, atque ut editionis curam ſuſciperem rogavit. Difficilem fore intellexi, ſiquidem in illo aliqua erant emendanda, quædam illi addenda; quæ omnia ad mentem auctoris efficere maxime videbatur arduum. Cedendum autem erat et Waltheri precibus et auditorum ſollicitationibus; neque ſpes certa deerat editionem quæ noviſſimas celeberrimi auctoris de rebus unde medicamenta ſumuntur contineret ſententias, aliis quoque materiæ medicæ cultoribus et gratam fore et utilem, quamvis poſt perilluſtr. a Linné non defuerint, qui ſimplicium medicamentorum notitiam quam accuratiſſime tradiderint, inter quos viri ill. Rud. Aug. Vogelius *) et Io. Gottl. Gleditſchius **) eminent.*

Impe-

*) In Hiſtoria materiæ medicæ. Lugd. bat. 1758. Bamb. 1764.

**) *In libro:* Verzeichniſs der gewöhnlichſten arzneygewächſe, ihrer Theile und rohen producte, welche in den gröſſten teutſchen apotheken gefunden werden. Berol. 1769. 8.

Impetrata igitur ab excellentiſſimo auctore, præceptore ſumma obſervantia colendo, venia, prelo illum denuo ſubjiciendi; et de præcipuis ad quæ in eo recenſendo attendendum eſſet momentis, admonitus, pro quibus beneficiis animum ipſi profiteor quam gratiſſimum; regno vegetabili, quod in priori editione ſolum prodierat, duo reliqua ſecundum noviſſimam ſyſtematis naturæ editionem in alium ordinem redacta, adjunxi; illud vegetabilibus, in pharmacopoliis nondum venalibus, ſed a perilluſtr. auctore dignis quæ inter medicamenta vulgo venalia referantur habitis, auxi; nomina tam generum quam ſpecierum ex Sp. plantarum, Syſtemate naturæ et Mantiſſis correxi, additis ubique harum nominibus trivialibus; loca natalia, ubi plura, vel certiora inveni, indicavi; qualitates, vires uſusque plures adduxi, ex tamen adhibita cautione, ne quid propria auctoritate, quod a celeberrimo libri auctore non profectum eſſe cenſeretur, admiſcerem.

Fontes, e quibus hauſi, ſunt perilluſtr. a Linné opera, quæ poſt editam materiam medicam prodierunt; inprimis Syſtema naturæ, Genera et Species plantarum harumque Mantiſſa utraque; Amœnitates academicæ, et Clavis medicinæ; tum ejus in materiam medicam prælectiones, quarum a variis amicis omni diligentia calamo exceptarum copia mihi fuit. Scripſi Erlangæ d. XIII. *April.* CIƆIƆCCLXXII.

AUCTO-

AUCTORES

PRIMARII ET USITATISSIMI.

1. DIOSCORIDES Pedacius, *Anazarbeo-Siculus.*
   Libri IV. de Materia Medica.
   Scripta Neronis ætate. Prodiit variis locis. Experta.

2. SCHROEDERUS Iohannes. *Medicus Francof.*
   Pharmacopœia medico chymica.
   Ulm. 1641. *qu.*
3. PAULI Simon. *Medicus Regis Daniæ.*
   Quadripartitum Botanicum.
   Argentorati 1667. *quart. p.* 660. Compilata.

4. KOENIG Emanuel. *Medicus Baſileenſis.*
   Regnum Vegetabile.
   Baſileæ 1688. *quart. pars* 1. *p.* 166.
   Baſileæ 1696. *quart. pars* 2. *p.* 271. Compilata.

5. RAJUS Johannes. *Theologus Cantabrigienſis.*
   Hiſtoria Plantarum.
   Londini 1686. *fol. p.* 1940. Conquiſita.

6. DALEUS Samuel. *Medicus Anglus.*
   Pharmacologia.
   Lugd. bat. 1739. *quart. p.* 459. Botanica.

7. POMET Petr.
   Hiſtoire générale des Drogues.
   Pariſ. 1694. *fol.*

8. VALENTINI Mich. Bernh. *Prof. Med. Gieſſ.*
   Muſeum Muſeorum.
   Francof. 1704. *Tom. I.* 1714. *tom. II. III. fol.*

9. TOURNEFORT Joſeph. Pitt *Prof. Bot. Pariſ.*
   Hiſtoire des Plantes des environs de Paris.
   Pariſ 1698. *oct. p.* 545. Chemica.

10. HERMANNUS Paulus. *Prof. Bot. Leydenſ.*
    Cynoſura Materiæ Medicæ.
    Argentor. 1726. *quart. p.* 728. *per* J. BOECLER. Limata.

11. CHOMEL Joh. Baptiſt. *Medic. Pariſin. S. R. P.*
Abrégé des Plantes uſuelles.
Pariſ. 1715. *duod. Vol.* 2.
Supplement.
Pariſ. 1730. *duod.*

12. ZORN Barthol. *Med. Doct.*
Botanologia Medica.
Berolini 1714. *quart. Germanice.* Compilatiſſima.

13. BUCHWALD Johannes. *Prof. Med. Haffn.*
Specimen Medico-Practico-Botanicum.
Haffniæ 1721. *octav.*

14. BOECLERUS Johannes. *Prof. Bot. & Chem. Argent.*
Cynoſuræ Materiæ Medicæ (7) Continuatio.
Argent. 1731. *quart.* Limata.

15. BOERHAAVIUS Herm. *Prof. Bot. Leydenſis.*
Hiſtoria Plantarum.
Londini 1731. *oct.* Conquiſita.

16. GESNERUS Joh. Alb. *Archiater Wirtemb.*
Pharmacopœa Wirtembergica.
Stutgard. 1741. *fol.* 1772. *fol.* Nitida.

17. GEOFFROY (Godofredus) Steph. Franc. *Prof. Mat. Med. Pariſ.*
Tractatus de Materia Medica. Vol. 2. 3.
Pariſ. 1741. *oct.* Elaborata.

18. *ab* HALLER Albert. *Soc. R. Gotting. Præſes.*
Stirpes Helvetiæ.
Götting. 1742. *fol. Bernæ* 1768. *fol.* Selecta.

19. RUMPHIUS Ge. Eberh. *Mercator et Conſil. Amboin.*
Herbarium Amboinenſe.
Amſtelod. 1741–1751. *fol. vol.* 7.

CA-

CANONES.

1. Non poſt Rationem MEDICINA inventa fuit, ſed poſt inventam Medicinam RATIO quæſita eſt. *Celſ.*

2. Duo in MEDICINA FULCRA ſunt: Ratio & Experientia; *Experientia* præcedit, *Ratio* ſequitur; hinc Rationes in rebus medicis Experientia non conditæ, nihil valent. *Hoffm.*

3. Mallem famoſo EMPIRICO, quam ſubtili Mechanico, ſalutem meam committere. *Goelik.*

4. BARBARI plus ad augmentum Medicaminum contulerunt, quam omnium ætatum ſcholæ. *Brunn.*

5. Serio ſuadeo Medicinæ Candidatis, EUPORISTA magnopere ſibi commendata habeant. *S. Paull.*

6. Qui & multa & UTILIA ſcit, ille ſapit. *Contra Æſculap.*

7. PAUCIS utatur Medicus Remediis, iisque Selectis *Trit.*

8. SELECTA ſunt, quæ Medicum Nobilitant.

9. Qui poteſt mederi SIMPLICIBUS, doloſe & fruſtra quærit compoſita. *Villanov.*

10. Qui longas remediorum FORMULAS præſcribit, aut dolo peccat aut ignorantia. *Trit.*

11. Qui miſcet CONTRARIA, ægrum, pharmacopœum, & ſe ipſum peſſundat.

12. Plurima medicamenta elaboravit CHEMIA, ſed nulla detexit.

13. Medicus NOTITIA PLANTÆ deſtitutus, de viribus eiuſdem nunquam juſte judicavit.

14. Syſtemate, Qualitate & Experientia eruitur omnis USUS plantarum.

15. Regnum VEGETABILE præſtantiſſima, LAPIDEUM duriſſima, ANIMALE pauciſſima producit Medicamina.

15. Re-

16. ESCULENTA conſervant, VENENA reſtituunt ſanitatem.

17. Alimenta a Toxicis, uti Medicamenta a Venenis, non Natura ſed DOSIS diſtinguit.

18. Omne NIMIUM, quamvis optimum, Naturæ inimicum eſt.

19. ADSUETA conſervant, MUTATA frangunt Naturam.

20. CONTRARIA contrariis & MORBI MORBIS curantur.

21. Tituli REMEDIA, Pyxides Venena habent. *Agripp.*

22. Medicamentis uti, niſi in vehementibus malis, SUPERVACANEUM eſt. *Celſ.*

23. Medicamenta HEROICA, in manu imperiti, ſunt uti gladius in dextra furioſi. *Trit.*

24. Ubi UNICA VIA ſalutis, ea licet cum periculo eſt tentanda.

25. Satius eſt ANCEPS experiri remedium, quam nullum.

26. Quos Ratio non curavit, ſæpe curavit TEMERITAS. *Celſ.*

27. Jus vitæ ſui ipſius MEDICO ſapienti tradat æger.

28. Natura arte adjuta, interdum facit MIRACULA.

29. Falix eſt iſte pulvis, qui venit TEMPORE Criſeos.

30. NATURA repugnante, Medicina nihil proficit. *Celſ.*

31. PRUDENTIS eſt MEDICI, eum, qui ſervari nequit, non attingere, ne videatur occidiſſe, quem ipſius ſors interemit. *Celſ.*

PON-

PONDERA.

Gr. Granum	1. - - -	GUTTA ſæpe æqualis grano.
℈. SCRUPULUS	20. - - -	*Grana* 20.
ʒ. DRACHMA	60. 3. - -	*Scrupuli* 3.
℥. UNCIA	480. 24. 8. -	*Drachmæ* 8.
℔ LIBRA	5760. 280. 96. 12. 1.	*Unciæ* 12.
	Gr. ℈. ʒ. ℥. ℔.	
P. PUGILLUS	quod 3 digitis capitur.	*Drachma* 1.
M. MANIPULUS	quod manu comprehend.	*Pugilli* 4 ſ. ℥ß.
F. FASCICULUS	- - -	*Manipuli* 12.
Ch. COCHLEARE	- -	*Uncia* 1.
Q. MENSURÆ	Quadrans - -	*Libra* 1.

SIGNA

A NOBIS USITATA.

▽. AQUA deſtillata.

⎍. SPIRITUS.

(O). OLEUM expreſſum.

◎. OLEUM coctum.

°°°. OLEUM ſtillatitium.

°°°. OLEUM empyreumaticum.

℞. TINCTURA.

ǂ. PULVIS.

** TER-

TERMINI.

Radices V. APERIENTES majores.

Apii, *Petroſelini*, *Fœniculi*, *Ruſci*, *Aſparagi.*

Radices V. APERIENTES minores.

Rubiæ, *Graminis*, *Ononidis*, *Eryngii*, *Capparidis.*

Herbæ V. EMOLLIENTES.

Althææ, *Mercurialis*, *Parietariæ*, *Brancæ urſi*, *Betæ.*

Herbæ V. CAPILLARES.

Capill. veneris, *Scolopendrii*, *Ceterach*, *Trichomanis*, *Rutæ murar.*

Flores IV. CORDIALES.

Borraginis, *Bugloſſæ*, *Roſæ*, *Violæ.*

Semina IV. CALIDA majora.

Carvi, *Cymini*, *Aniſi*, *Fœniculi.*

Semina IV. CALIDA minora.

Ammios ver., *Amomi ver.*, *Apii*, *Dauci ſylv.*

Semina IV. FRIGIDA majora.

Cucurbitæ, *Citrulli*, *Melonis*, *Cucumeris.*

Semina IV. FRIGIDA minora.

Lactucæ, *Cichorei*, *Endiviæ*, *Portulacæ.*

DO-

DOSES.

Agarici - - - - - ʒj.
Decoct. - - - ʒjv.
Extract. - - ℈ij.
Aloës *Subſtantia* - ℈j.
Extractum - - ℈ß.
Aſari ℥ *groſſ.* ℈ij. *tenuiſſ.* ʒij.
Extractum - - ℈ß.
Fol. Subſt. N vj. *inf.* N viij.
Bryoniæ *Rad.* ʒij. *Decoct.* ℥j.
Carthami *Semina* - ʒj.
Caſſiæ *Pulpa* - - ℥j.
Colocynthis *Extract.* Grjv.
Croci *Subſtant.* - ℈j.
Tinctur. - ʒß.
Extract. - - ʒß.
Cucum. aſinin. *Rad.* ℈j.
Elaterii *Extract.* - ℈j.
Reſina - Gr. ij.
Ebuli *Cortex* - - ʒj.
Semina - - ʒj.
Eſulæ *Cortex* - Grjv.
Euphorbium - Grjv.
Fumariæ *Succus* - ℥j.
Gnidii *Grana* - Grjv.
Gratiolæ *Pulvis* - ℈ij.
Succ. inſp. ʒß.

Guttæ *Gum.* - Grxvij
Sulphur. Grvj.
Hellebor. nigr. *Rad.* ℈j.
Decoct. ʒiij.
Extract. ℈ß.
Hermodactylus - ʒij.
Jalapæ *Radix.* - - ℈ij.
infuſ. ▽. ʒij. ⎍. ʒj.
Eſſentia. - - ℈v.
Reſina - - - ℈ß.
Extract. - - - ℈j.
Ipecacuanh. *Pulv.* - ℈j.
Decoctum - - ℈jv.
Ireos *Rad. Succ.* - ℥j.
Juglandis *ament.* Gr. jv.
Mannæ - - ℥jß.
Mechoacan. *Rad.* - ʒij.
Myrobalan. ſubſt. - ℥j.
Decoct. - - ℥ij.
Opopanax. - ʒß.
Opium *crudum* - Grj.
Extract. - - Gr. v.
Tinctura - ℈ß.
Laud. liqu. - ℈ß.
Papaver. *Diacodium.* ℥j.
Rhæadis *Tinct.* ʒij.

Polypodium -	℥jß.	Spinæ cervin. *Bacc.*	ʒij.
Rhabarb. *Radix* -	ʒj.	*Syrup.* - -	℥j.
Eſſentia -	ʒj.	Tabaci *Extract.*	Grij.
Extract. -	℈j.	Tamarind. *pulp.* -	℥ß.
Ricini *Semina* -	Grjv.	*Decoct.* -	℥iij.
Roſarum ſolut. *ſyrup.*	℥jß.	Turbit - -	ʒj.
Sagapenum -	℥ß.	Confect. Hamech.	ʒjv.
Scammon. *crud.*	Gr. viij.	*Elect.* Lenitiv. .	℥j.
Diacryd.	℈ß.	Diaphœn.	ʒjv.
Reſina	℈ß.	*Extr.* Panchym. -	℈ß.
Senna *Subſtant.*	ʒj.	*Pil.* Cochiæ - -	ʒß.
Decoct. - -	℥ß.	*Pulv.* Cornach. -	℈j.
Extract. -	℈jß.	*Syr.* Cichor. c. rheo.	℥j.
Soldanella *ſubſt.* -	ʒij.	*Troch.* Alhand. -	Grjv.

SIMPLICIA.

RADICES primo vere eradicandæ, antequam folia germinant, conſcindendæ in taleos, ſiccandæ in umbra.

LIGNA colligenda tempore hyemali, findenda mox.

STIPITES dicuntur rami arborum, qui colligendi tempore vernali, dum folia incipiunt erumpere.

TURIONES ſunt novelli caules, vel rami, qui nondum folia protulere, colligendi antequam indureſcant.

CORTICES tempore vernali deſumendi, dum facillime a ligno ſecedunt aut hyeme.

HERBAE colligendæ quando incipiant florere, mox exſiccandæ in umbra ſuſpenſæ.

FOLIA legenda poſtquam diffloruit, ſed antequam ſemina maturavit planta.

FLORES colligendi quamprimum dehiſcere incipiunt, ante caſum pollinis antherarum.

Depurgati flores deſumuntur absque calyce & piſtillo, ſola Corolla ſervata.

ANTHERÆ colligendæ antequam pollinem dimittant.

FRUCTUS legendi dum pericarpia ſponte ſeſe aperire incipiant.

SEMINA colligenda dum ſponte a planta ſecedant. Semina valent quamdiu aquæ immiſſa fundum petunt; natantia vero rejicienda, pauciſſimis exceptis.

SUCCI ſua ſponte vel arte adjuti exſtillant.

GUMMI ſolvitur ▽, non 🜅;
igne & liqueſcit aut flagrat.

RESINA ſolvitur 🜅, non ▽;
igne & liqueſcit & flagrat.

GUMMI RESINA ſolvitur 🜊, partim ▽, partim 🜅.

EXPRESSI SUCCI, lento igne inſpiſſentur, antequam aſſervantur.

PRÆ-

PRÆPARATA.

AQUA. Plantæ (abſque prævia fermentatione) cum Aqua fontana deſtillantur e veſica cuprea per alembicum ſtanno obductum.

SPIRITVS. Plantæ uti Aqua deſtillantur.

FERMENTATUS. Plantis contuſis affundatur parum aquæ calentis, addito fermento; ſtent in vaſe patulo loco calido, ad juſtam fermentationem, deſtillentur.

VINOSI deſtillentur ut prius, vino loco aquæ, abſque fermentatione.

SPIRITU VINI forti fiat deſtillatio, uti vinoſi, qui ex plantis aromaticis fiunt.

OLEUM in Officinis quadruplex aſſervatur.

STILLATITIUM, Plantæ ſubſiccæ macerantur in aqua per triduum, addito parum ſalis deſtillantur more aquæ e veſica ad $\frac{2}{3}$ repleta, oleum dein ſupernatans ſeparetur. Vel ex ſpiritu fermentato, aqua debilitato, ſumatur.

EMPYREVMATICUM. Plantæ reſinoſæ deſtillantur per Retortam ſive per deſcenſum.

COCTUM. Herbæ macerantur in oleo expreſſo (olivarum), dein coquatur lente ad humidi conſumtionem, exprimatur, coletur.

EXPRESSUM. Semina contuſa, calefacta in ſartagine, agitata ne uſtulentur, excepta ſacculo lineo, ſubmiſſa prelo calido exprimantur.

SAL. CINERES. Plantæ recentes in Sartagine, lamina ferrea tecta, lente comburantur ad perfectos cineres.

FIXUM. Cineres extrahantur aqua fontana, aqua decantetur, filtretur, evaporetur ad ſiccitatem, parum calcinetur, ſolvatur aqua, coquatur ad pelliculam, cryſtalliſetur.

ESSENTIALE. Succus herbæ recentis filtretur, in vitro lente evaporetur ad $\frac{1}{3}$, reſiduum reponatur in olla, tectum oleo expreſſo, ſtet per octo menſes, ſal cryſtalliſatum ſeparetur, cito aqua frigida abluatur & leniter exſiccetur.

FIN.

TINCTURA AQUOSA. Speciebus ſiccis cum ſale affundatur tepida, digerantur in loco tepido, extrahet aqua colorem, ſaporem; decantetur.

SPIRITUOSA. Speciebus ſiccis affundatur Spiritus vini, ſtent in loco tepido, vaſe clauſo, extrahet colorem, ſaporem, odorem; decantetur, filtretur.

ESSENTIA eſt Tinctura ſpirituoſa magis ſaturata & minus pellucida.

ELIXIRIUM. Eſſentia maxime ſaturata ex variis diverſis mixtis; hinc maxime opaca.

EXTRACTUM AQUOSUM. Tinctura aquoſa plantæ evaporetur ad conſiſtentiam.

AQUOSO-SPIRITUOSUM. Plantæ ſiccæ digerantur in Spiritu vini, exprimatur, filtretur, ſervetur *Tinctura Spirituoſa.* Reſiduum aqua fontana digeratur, coquatur, filtretur, expreſſum aquoſum albumine clarificetur, ſervetur *Tinctura Aquoſa.*

Mixta Tinctura aquoſa & ſpirituoſa, lento igne evaporetur ad conſiſtentiam.

SYRUPUS. Plantarum ſucco aut infuſo ℔x. adde Sacchari albi ℔xj. f. unica ebullitione Syrupus.

ROB. Baccarum ſucci depurati ℔jv. Sacchari ℔j. coque in vaſe figulino ad mellis conſiſtentiam.

CONSERVA. Plantis recentibus inciſis, adde Sachari albi duplum, contuſo probe in mortario marmoreo, ſervetur in vitro.

CONDITUM. Radix ſ. Fructus carnoſus, maceretur tribus diebus, aqua quotidie renovata, coque in aqua, cocta, aqua frigida abluatur, affunde Saccharum ad conſiſtentiam Syrupi coctum.

CONFECTIO. Semina integra immittantur aheno confectorio, ſuper ignem collocato, affunde Sacchari clarificati cochlearia, moveatur ſupra ignem continuo.

Præparatio hæcce committitur plerumque Sacchari confectoribus.

COM-

COMPOSITA.

PULVIS. Herbæ ſiccæ comminutæ in farinam cribratam. Pulver.

ALCOHOL eſt Pulvis ſubtiliſſimus.

SIEF. Pulvis pro oculis. Augenpulver.

DENTIFRICIUM. Pulvis pro dentibus. Zahnpulver.

SUFFITUS. Pulvis groſſus ſpargendus ſupra prunas pro fumo. Räucherpulver.

SPECIES. Plantæ ſiccæ minutim conſciſſæ.

SACCULUS. Species & Pulveres fragantes, ſiccæ, mixtæ, in Sacculo applicatæ. Säcklein.

Cucupha. Sacculus pro capite. Kräutermütze.

EMPLASTRUM. Maſſa in magdaleones cylindricos formata, conſiſtentia in frigido ſolida, in calido liqueſcente, linteo inducenda, cui tenaciter adhærens, compoſita ex Cera, Sebo, Reſinis. Oleis, Pulveribus. Pflaſter.

UNGUENTUM. Emplaſtrum mellis conſiſtentia, pingve, calore liqueſcens, non tenaciter adhærens. Salbe.

LINIMENTUM. Unguentum olei conſiſtentia.

Collyrium Linimentum pro oculis.

CATAPLASMA. Puls cocta ex ſpeciebus & pulveribus in liquore, externe adplicanda. Umſchlag.

BOLUS. Maſſa conſiſtentia pultis denſioris ex Pulveribus, Syrupo aut Rob. Biſſen.

ELECTUARIUM. Maſſa conſiſtentia conſervæ, ex ſpeciebus ſ. Pulveribus, Syrupis. Lattwerge.

PILULA. Maſſa emplaſtri conſiſtentia, redacta in globulos, ut integri deglutiantur. Pillen.

SUPPOSITORIUM. Maſſa pilularis digiti figura, Recto introducenda. Stulzäpflein.

PESSUS. Suppoſitorium pro vagina uteri. Mutterzäpflein.

TRO-

COMPOSITA.

TROCHISCUS. Paſta orbicularis ſignata ex pulvere & mucilagine, in umbra ſiccata. Sternküchlein.

MORSULUS. Placenta rigida ex pulveribus et ſaccharo ad conſiſtentiam tabulati cocto, effuſa ſupra laminam. Morſelle.

ROTULA. Morſula ſubrotunda, (Succo ſæpe impraegnata), effuſa ſupra laminam in orbiculos.

EXPRESSIO. Succus expreſſus ex Plantis tenellis ſuccoſis vernalibus, frigide propinandus. Saft.

EMULSIO. Lac paratum per contuſionem ex Cotyledonibus cum aqua, modica expreſſione. Milch.

GUTTULA. Liquores ſpirituoſi, guttatim propinandi. Tropfen.

HAUSTUS. Potus ex variis aquis mixtis. Tränkchen.

JULEPUS. Hauſtus ex aquis, Syrupo & acido. Julep.

MIXTURA. Hauſtus ex aquis, Pulveribus & Saccharato. Mixtur.

INFUSUM. Species aquæ fervidæ inditæ, ut calida aqua absque ebullitione proprietatem extrahat. Thee.

DECOCTUM. Species aqua aut vino coctæ, ut liquor ebulliens extrahat proprietates. Decoct.

GARGARISMA. Decoctum aut hauſtus pro collutione faucium. Gurgelwaſſer.

ENEMA. Decoctum tepide injiciendum cavitati mediante Syringa.

Clyſma eſt enema per anum injiciendum. Clyſtir.

EPITHEMA. Decoctum corpore bibulo applicandum calide. Umſchlag.

BALNEUM. Decoctum calidum cum Herbis, pro corporis humectatione externa. Bad.

SEMICUPIUM. Balneum pro partibus pectore inferioribus. Halbbad.

PEDILUVIUM. Semicupium pro pedibus. Fußbad.

VAPOR. Halitus balnei ex olla per ſellam perforatam. Dampfbad.

V I R E S.

Qualitates ſ. Principia Vegetabilium vim & actionem ſuam exſerunt in corporis humani vel *Liquida*, vel *Solida*, vel ex Solidis Liquidisque compoſita *Viſcera.*

LIQUIDA vel evacuando vel alterando.

SOLIDA vel in fibras Nerveas vel Muſculares agendo.

SOLIDO LIQUIDA vel Internis vel Externis medendo.

MEDICAMENTA agunt vel in		*Claſſes.*	*Ordines.*
	Liquida	EVACUATORIA. e corpore extermi-nantia.	Purgantia. Borborygmica. Pellentia. Pituitoſa.
		ALTERANTIA. maſſam ſanguine-am emendantia.	Dyſcraſiva. Diathetica.
	Solida	NERVINA. in nervos agentia.	Orgaſtica. Convulſiva. Excitantia. Stupefacientia. Phantaſtica.
		MUSCULARIA. in muſculoſas fi-bras agentia.	Relaxantia. Corroborantia. Corrodentia.
	Solido Li-quida.	VISCERALIA. viſcera petentia.	Spirituoſa.Ślioſa. Mucaginoſa. Venerea.
		TOPICA. externe applica-bilia.	Conſolidantia. Diſcutientia. Arcentia.

EVACUANTIA

I. PURGANTIA.

evacuantia liquida intra tubum inteſtinalem contenta.

EMETICA. *Vomitoria.*

evacuant ventriculum per Oeſophagum.

DRASTICA.

evacuant inteſtina & ventriculum per anum violentiſſime.

CATHARTICA. *Purgantia.*

evacuant inteſtina per anum moderate.

ECCOPROTICA *Laxativa, Laxantia.*

evacuant inteſtina per anum debiliſſime.

II. BORBORYGMICA.

evacuantia flatus intra tubum inteſtinalem contentos.

FLATULENTA.

Flatibus abdomen diſtendunt.

RUCTATORIA.

Flatus per Oeſophagum expellunt.

CARMINATIVA.

Flatus per anum expellunt.

III. PELLENTIA.

evacuantia in Vaſis contenta per truncum.

DIAPHORETICA. *Perſpirantia.*

expellunt per Tranſpirationem.

SUDORIFERA.

expellunt per Sudorem.

DIURETICA.

expellunt Urinam.

EMMENAGOGA.

expellunt Menſtrua.

ABORTIVA.

expellunt Fœtum.

IV. PITUITOSA.

evacuantia ſecreta per caput.

ERRHINA. *Ptarmica.*

Mucum e naribus eliciunt.

SIALAGOGA. *Apophlegmatiſantia; Maſticatoria.*
Salivam ex Faucibus & ore eliciunt.

EXPECTORANTIA.
Screatum e Bronchiis eliciunt.

Claſſis II.

ALTERANTIA.

I. DYSCRASIACA.

alterantia humorum qualitatem acidam aut alcalinam.

ANTIPHLOGISTICA.
Putreſcentiam aquoſo diluunt.

REFRIGERANTIA.
Putredinem acido emendant.

BALSAMICA. *Abſtergentia.*
Putredini amaro reſiſtunt.

ANTACIDA.
Acido amaritie reſiſtunt.

ABSORBENTIA.
Acidum abſorbendo infringunt.

II. DIATHETICA.

alterantia humorum Conſiſtentiam & Miſcelam.

RESOLVENTIA.
Denſa attenuant.

INCIDENTIA. *Attenuantia.*
Viſcida attenuant.

MUNDIFICANTIA. *Diluentia 29. Aperientia.*
Impura lavant.

EDULCORANTIA.
Acria edulcorant.

DEMULCENTIA. *Temperantia.*
Acria frangunt,

OBTUNDENTIA.
Acria involvunt.

LUBRICANTIA. *Mucilaginoſa.*
Acria inviſcant.

INSPISSANTIA.
Tenuia combinant.

Claſ-

NERVINA.

1. ORGASTICA.

augentia Functiones vitales.

ALEXITERIA.

Halitum fragrantem reddunt.

STIMULANTIA.

Secretiones incitant.

CALEFACIENTIA.

Calorem adaugent.

NUTRIENTIA. *Alimentoſa.*

Corpus reſtaurant.

ANALEPTICA.

Vires inflant.

2. CONVULSIVA.

cauſſantia nervorum convulſiones.

TUSSICULOSA.

Pulmones convellunt.

SINGULTUOSA.

Cardiam convellunt.

STERNUTATORIA.

Diaphragma convellunt.

3. EXCITANTIA.

mutantia Mentem.

EXHILARANTIA.

Animum addunt.

INEBRIANTIA. *Fatuantia*, *Temulentantia*, *Phantaſtica.*

Judicium confundunt.

4. STUPEFACIENTIA.

Suffocantia oſcillationem.

PAREGORICA.

Orgaſmum ſedant.

ANODYNA. *Antiſpaſmodica.*

Dolorem mitigant.

NARCOTICA.

Mentem ſtupefaciunt.

HYPNOTICA. *Soporifera.*

Soporem inducunt.

MUSCULARIA.

1. RELAXANTIA.

Laxantia tonum Fibræ muſculoſæ.

HUMECTANTIA.

aquoſo relaxant.

EMOLLIENTIA.

oleoſo relaxant.

IMPINGUANTIA.

chyloſo relaxant.

2. CORROBORANTIA.

Firmantia tonum Fibræ muſculoſæ.

EXSICCANTIA.

Siccando corroborant.

TONICA. *Corroborantia.*

amaro firmant.

ADSTRINGENTIA. *Coriaria.*

Styptico depſant.

SOPHISTICANTIA.

Genitalia adſtringunt.

3. CORRODENTIA.

ABSTERGENTIA. *Saponacea.*

gluten fibrarum abſtergunt.

COSMETICA.

Superficiem fibrarum abradunt.

SEPTICA. *Inflammatoria. Cauſtica.*

Fibras inflammant.

VESICATORIA. *Excoriantia. Exurentia, Exulcerantia. Corroſiva.*

Fibras corrodunt.

Claſ-

Claſſis V.

VISCERALIA.

1. SPIRITUOSA.

Nervos excitantia.

CEPHALICA. *Nervina.*

Caput confortant.

CARDIACA. *Cordialia.*

Cor corroborant.

2. BILIOSA.

Bilem augentia.

HEPATICA.

Hepar petunt, bilem generant.

SPLENICA.

Splenem petunt? corroborant.

STOMACHICA.

Orexin excitant.

3. MUCAGINOSA.

Pulmones corroborantia lubricantiaque.

BECCHICA. *Thoracica.*

Muco acriuſculo pulmoni dicata.

4. VENEREA.

Geniturae faventia.

APHRODISIACA.

Venerem excitant.

UTERINA.

Fœtui favent.

LACTIFERA. *Galactophora.*

Lac adaugent.

TOPICA.

1. CONSOLIDANTIA.

Solutionem continui medicantia.

VULNERARIA. *Conſolidantia.*

Cnſolidant vulnera.

GLUTINANTIA.

Conglutinant citius vulnera.

MATURANTIA.

Pus movent.

DIGERENTIA. *Digeſtiva.*

Pus maturant.

SARCOTICA.

Carnem, peregrina auferendo, generant?

CATHÆRETICA

Hyperſarcoſin auferunt.

CICATRISANTIA. *Epulotica?*

Ulcera conſolidata ſiccant.

SISTENTIA. *Iſchæma.*

Sanguinem ſiſtunt.

2. DISCUTIENTIA.

Humores retundentia.

REPELLENTIA.

Materiem amandant.

LACTIFUGA.

Lac minuunt.

STERILITANTIA.

Imprægnationem præpediunt.

3. ARCENTIA.

Animalculis noxia.

ANTHELMINTHICA.

Vermes enecant.

EXANTHEMATICA. *Bezoartica.*

Acaros expellunt.

PHTHIRIACA.

Pediculos occidunt.

CONSPECTUS
MATERIÆ MEDICÆ.

REGNUM ANIMALE.

Claſſis I.

MAMMALIA.

PRIMATES.

Homo	1 ſapiens

BRUTA.

Elephas	2 maximus
Trichecus	3 Manatus

FERÆ.

Canis	4 familiaris
	5 Lupus
	6 Vulpes
Felis	7 Catus
Viverra	8 Zibetha
Urſus	9 Arctos
	10 Meles

GLIRES.

Lepus	11 timidus
Caſtor	12 Fiber
Mus	13 Muſculus

PECORA.

Moſchus	14 moſchiferus
Cervus	15 Alces
	16 Elaphus
	17 Tarandus
Capra	18 Hircus
Ovis	19 Aries
Bos	20 Taurus

BELLUÆ.

Equus	21 Caballus
Hippopot.	22 amphibius
Sus	23 Scrofa.

CETE.

Monodon	24 Monoceros
Balæna	25 Myſticetus
Phyſeter	26 macrocephalus

Claſſis II.

AVES.

PICÆ.

Corvus	27 Pica

ANSERES.

Anas	28 Anſer
	29 Boſchas

GRALLÆ.

Struthio	30 Camelus

GALLINÆ.

Pavo	31 criſtatus
Phaſianus	32 Gallus
Tetras	33 Perdix

PASSERES.

Columba	34 Oenas
Hirundo	35 urbica

Claſſis III.

AMPHIBIA.

REPTILIA.

Rana	36 temporaria
	37 Bufo
Lacerta	38 Stincus

SERPENTES.

Coluber	39 Vipera
	40 Natrix

NANTES.

Acipenſer 41 Huſo

Claſſis IV.

PISCES.

THORACICI.

Perca 42 fluviatilis

ABDOMINALES.

Eſox 43 Lucius
Cyprinus 44 Carpio

Claſſis V.

INSECTA.

COLEOPTERA.

Lucanus 45 Cervus
Meloë 46 veſicatorius

HEMIPTERA.

Coccus 47 Ilicis
48 Cacti

LEPIDOPTERA.

Phalæna 49 Mori

HYMENOPTERA.

Cynips 50 Roſæ
51 Quercus folii
Apis 52 mellifica
Formica 53 rufa

APTERA.

Aranea 54 domeſtica
Scorpio 55 europæus
Cancer 56 Pagurus
57 Aſtacus
Oniſcus 58 Aſellus

Claſſis VI.

VERMES.

INTESTINA.

Lumbricus 59 terreſtris
Hirudo 60 medicinalis

MOLLUSCA.

Sepia 61 officinalis
Oſtrea 62 edulis
Mytilus 63 margaritiferus
Helix 64 Pomatia
Dentalium 65 Entalis

LITHOPHYTA

Madrepora 66 oculata

ZOOPHYTA

Iſis 67 nobilis
Corallina 68 officinalis
Spongia 69 officinalis

REGNUM VEGETABILE.

Claſſis I.

MONANDRIA

MONOGYNIA

Amomum *1 Zingiber 1
2 Cardomomum 2
3 Gr. paradiſi 3
Coſtus 4 arabicus 4
Maranta 5 Galanga 6
Curcuma 6 longa 5
Kæmpferia 7 rotunda 7
Salicornia 8 herbacea 8

Claſ-

* *Series prior numerorum ad hanc editionem pertinet, poſterior prioris numeros indicat.*

Claſſis II.
DIANDRIA
MONOGYNIA

Jaſminum	9	officinale	9
Olea	10	europæa	10
Veronica	11	officinalis	11
	12	Beccabunga	12
Gratiola	13	officinalis	18
Verbena	14	officinalis	17
Monarda	15	fiſtuloſa	
Roſmarinus	16	officinalis	16
Salvia	17	officinalis	13
	18	Horminum	14
	19	Sclarea	15
Collinſonia	20	canadenſis	

TRIGYNIA

Piper	21	nigrum	19
	22	longum	20

Claſſis III.
TRIANDRIA
MONOGYNIA

Valeriana	23	officinalis	21
	24	Phu	22
	25	celtica	23
Tamarindus	26	indica	28
Crocus	27	ſativus	27
Iris	28	germanica	24
	29	florentina	24
	30	Pſeudo Acorus	25
	31	tuberoſa	26
Cyperus	32	longus	29
	33	rotundus	30

DIGYNIA

Saccharum	34	officinale	33
Phalaris	35	canarienſis	39
Panicum	36	miliaceum	34
Avena	37	ſativa	38
Hordeum	38	vulgare	35
Triticum	39	hybernum	36
	40	repens	37

Claſſis IV.
TETRANDRIA
MONOGYNIA

Scabioſa	41	Succiſa	41
	42	arvenſis	40
Santalum	192	album	183
Hedyotis	43	Auricularia	47
Aſperula	44	odorata	45
Galium	45	verum	46
Rubia	46	tinctorum	44
Penæa	47	Sarcocolla	48.
Plantago	48	major	49
	49	Pſyllium	50
Sanguiſorb.	50	officinalis	51
Fagara	51	Pterota	533
Trapa	52	natans	52
Dorſtenia	53	Contrajerva	53
Camphoroſma	54	monspeliaca	43
Alchemilla	55	vulgaris	54

DIGYNIA

Cuſcuta	56	europæa.	55

TETRAGYNIA

Ilex	57	Caſſine	56

Claſſis V.
PENTANDRIA
MONOGYNIA

Lithoſperm.	58	officinale	57
Anchuſa	59	officinalis	59
	60	tinctoria	58

Cynogloſſ.	61	officinale	60
Pulmonaria	62	officinalis	62
Symphyt.	63	officinale	61
Borago	64	officinalis	63
Primula	65	veris officinal.	64
Cyclamen	66	europæum	65
Menyanth.	67	trifoliata	66
Lyſimachia	68	Numularia	67
Anagallis	69	arvenſis	
Spigelia	70	Anthelmia	
Ophiorrhiz.	71	Mungos	79
Plumbago	72	europæa	75
Convolvul	73	Scammonia	82
	74	Mechoacanna	76
	75	Jalapa	84
	76	Turpethum	81
	77	Soldanella	83
Cinchona	78	officinalis	71
Coffea	79	arabica	70
Lonicera	80	Periclymen.	68
	81	Diervilla	
Coris	82	monſpelienſis	80
Verbaſcum	83	Thapſus	90
	84	nigrum	91
Datura	85	Metel	85
Hyoſcyam.	86	niger	86
Nicotiana	87	Tabacum	87
Atropa	88	Mandragora	88
	89	Belladonna	89
Phyſalis	90	Alkekengi	93
Solanum	91	Dulcamara	95
	92	nigrum	94
Capſicum	93	annuum	96
Strychnos	94	Nux vomica	77
	95	colubrina	78
Cordia	96	Myxa	171
Rhamnus	97	catharticus	72
	89	Frangula	73
	99	Zizyphus	74
Ceanothus	100	americanus	
Ribes	101	rubrum	99
	102	nigrum	100
Hedera	103	Helix	98
Vitis	104	vinifera	97
Lagœcia	105	Cuminoides	92
Vinca	106	minor	101
Nerium	107	antidyſenter.	102

DIGYNIA

Aſclepias	108	Vincetoxic.	103
Herniaria	109	glabra	104
Chenopod.	110	Bonus henr.	106
	111	rubrum	107
	112	Botrys	109
	113	anthelminth.	
	114	Vulvaria	108
Beta	115	vulgaris	113
	116	Cicla	113
Ulmus	117	campeſtris	105
Gentiana	118	lutea	110
	119	Centaurium	112
	120	Amarella	111

UMBELLATÆ

Eryngium	121	campeſtre	114
Sanicula	122	europæa	115
Bupleurum	123	rotundifol.	136
Tordyl.	124	officinale	145
Daucus	125	Carota	142
Athamant.	126	cretenſis	143
	127	Meum	144
Peucedan.	128	officinale	126
Ferula	129	Aſſa fœtida	118

Laſer-

Laſerpit.	130	latifolium	123
	131	Siler	124
Liguſtic.	132	Leviſticum	119
Angelica	133	Archangelica	120
	134	ſylveſtris	121
Sium	135	Ninſi	117
Siſon	136	Ammi	140
Bubon	137	macedonic.	133
	138	Galbanum	132
Cuminum	139	Cyminum	139
Cicuta	140	viroſa	129
Coriandr.	141	ſativum	135
Scandix	142	Cerefolium	137
Chæroph	143	ſylveſtre	143
Imperator.	144	Oſtruthium	122
Paſtinaca	145	ſativa	130
	146	Opopanax	131
Anethum	147	graveolens	147
	148	Fœniculum	146
Carum	149	Carvi	138
Pimpinella	150	Saxifraga	125
	151	Aniſum	141
Apium	152	Petroſelinum	127
	153	graveolens	128

TRIGYNIA

Rhus	154	Coriaria	150
	155	Vernix	151
	156	Copallinum	152
Caſſine	157	Peragua	153
Sambucus	158	Ebulus	149
	159	nigra	148
Tamarix	160	gallica	154

TETRAGYNIA

Parnaſſia	161	paluſtris	155

PENTAGYNIA

Statice	162	Limonium	159
Linum	163	uſitatiſſimum	156
	164	catharticum	157
Droſera	165	rotundifolia	158

Claſſis VI

HEXANDRIA

MONOGYNIA

Allium	166	Porrum	165
	167	Victorialis	163
	168	ſativum	164
	169	Cepa	166
Lilium	170	candidum	173
Scilla	171	maritima	162
Aſphodel.	172	ramoſus	172
Aſparagus	173	officinalis	169
Convallar.	174	majalis	167
	175	Polygonat.	168
Aloë	176	perfoliata	160
Acorus	177	Calamus	161
Burſera	178	gummifera	535
Berberis	179	vulgaris	170

DIGYNIA

Oryza	180	ſativa	174

TRIGYNIA

Rumex	181	ſanguineus	528
	182	aquaticus	177
	183	acutus	176
	184	ſcutatus	530
	185	alpinus	178
	186	Acetoſa	529
Colchicum	187	auctumnale	

TETRAGYNIA

Petiveria	188	alliacea	531

Claſſis VIII.

OCTANDRIA

MONOGYNIA

Tropæol.	189	majus	181
Amyris	190	Elemifera	518
	191	Opobalſam.	512
Lawſonia	193	inermis	182
Vaccinium	194	Myrtillus	184
	195	Vitis idæa	185
Daphne	196	Mezereum	179
	197	Laureola	180

TRIGYNIA

Polygon.	198	Biſtorta	189
	199	Hydropiper	187
	200	aviculare	186
	201	Fagopyrum	188
Sapindus	202	Saponaria	532

Claſſis IX.

ENNEANDRIA

MONOGYNIA

Laurus	203	Cinnamom.	190
	204	Caſſia	191
	205	Camphora	192
	206	nobilis	194
	207	Culilaban	
	208	Saſſafras	193

TRIGYNIA

Rheum	209	Rhaponticum	198
	210	palmatum	197

Claſſis X.

DECANDRIA

MONOGYNIA

Sophora	211	heptaphylla	
Hymenæa	212	Courbaril	515
Caſſia	513	Senna	200
	214	Fiſtula	199
Cæſalpinia	215	rubra	204
	216	braſilienſis	205
Guajacum	218	officinale	207
Anacard.	219	occidentale	206
Dictamnus	220	albus	208
Ruta	221	graveolens	209
Toluifera	222	Balſamum	201
Hæmato-xylon	223	Campeſcia-num	203.
Quaſſia	224	amara	
Copaifera	225	officinalis	513
Ledum	226	paluſtre	210
Arbutus	227	Uva urſi	211
Pyrola	228	rotundifolia	212
Styrax	229	officinale	227

DIGYNIA

Saxifraga	230	granulata	215
Saponaria	231	officinalis	214
Dianthus	232	Caryophyllus	213

PENTAGYNIA

Sedum	233	Telephium	217
	234	acre	218
Oxalis	235	Acetoſella	216

DECAGYNIA

Phytolacc.	236	decandra	

MATERIÆ MEDICÆ.

Claſſis XI.

DODECANDRIA

MONOGYNIA

Aſarum	237	europæum	219
Winteran.	238	Canella	196.
Portulaca	239	oleracea	260

DIGYNIA

Agrimon.	240	Eupatoria	221

TRIGYNIA

Euphorbia	241	officinarum	254
	242	Lathyris	256
	243	paluſtris	255

DODECAGYNIA

Sempervivum	244	tectorum	222

Claſſis XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA

Myrtus	245	communis	224
	246	caryophyll.	226
	247	Pimenta	225
Punica	248	Granatum	223
Amygdal.	249	Perſica	230
	250	communis	229
Prunus	251	Lauroceraſus	228
	252	Ceraſus	233
	253	avium	233
	254	domeſtica	232
	255	ſpinoſa	231

DIGYNIA

Cratægus	256	Aria	234

TRIGYNIA

Sorbus	237	aucuparia	235

PENTAGYNIA

Meſpilus	258	germanica	236
Pyrus	259	Malus	237
	260	Cydonia	238
Spiræa	261	Filipendula	239
	262	Ulmaria	240

POLYGYNIA

Roſa	263	centifolia	241
	264	damaſcena	241
	265	canina	241
	266	alba	241
Rubus	267	idæus	242
	268	arcticus	243
	269	Chamæmor.	244
Fragaria	270	veſca	245
Potentilla	271	Anſerina	246
	272	reptans	247
Torment.	273	erecta	248
Geum	274	urbanum	249
	275	rivale	

Claſſis XIII.

POLYANDRIA

MONOGYNIA

Capparis	276	ſpinoſa	259
Actæa	277	racemoſa	253
Chelidon.	278	majus	252
Papaver	279	Rhœas	251
	280	ſomniferum	250
Cambogia	281	Gutta	257
Nymphæa	282	alba	268
Bixa	283	Orleana	266

Tilia

Tilia	284	europæa	262
Thea	284	bohea	264
Caryoph.	286	aromaticus	265
Ciſtus	287	creticus	263

DIGYNIA

Pæonia	288	officinalis	267

TRIGYNIA

Delphin.	289	Conſolida	268
	290	Staphiſagria	269
Aconitum	291	Napellus	
	292	Anthora	270

PENTAGYNIA

Aquilegia	293	vulgaris	272
Nigella	294	ſativa	271

POLYGYNIA

Illicium	295	aniſatum	510
Uvaria	296	zeylanica	504
Anemone	297	Hepatica	277
	298	Pulſatilla	276
	299	nemoroſa	275
Ranuncul.	300	Ficaria	274
Helleborus	301	niger	273

Claſſis XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA

Ajuga	302	pyramidalis	306
Teucrium	303	Chamæpitys	287
	304	creticum	286
	305	Marum	285
	306	Scordium	289
	307	Chamædrys	288
Satureja	308	hortenſis	284
	309	capitata	283
Hyſſopus	310	officinalis	290
Nepeta	311	Cataria	291
Lavandula	312	Spica	296
	313	Stœchas	297
Mentha	314	Auricularia	
	315	ſylveſtris	279
	316	criſpa	278
	317	piperita	
	318	Pulegium	280
Glecoma	319	hederacea	303
Lamium	320	album	307
Betonica	321	officinalis	304
Marrub.	322	vulgare	305
Leonurus	323	Cardiaca	308
Origanum	324	Dictamnus	301
	325	creticum	300
	326	vulgare	299
	327	Majorana	298
Thymus	328	Serpyllum	282
	329	vulgaris	281
Meliſſa	330	officinalis	294
	331	Calamintha	295
Dracoceph	332	canarienſe	293
	333	Moldavica	292
Ocimum	334	Baſilicum	302
Prunella	335	vulgaris	309

ANGIOSPERMIA

Euphraſia	336	officinalis	315
Pedicular.	337	paluſtris	314
Antirrhin.	338	Linaria	313
	339	majus	312
Scrophul.	340	nodoſa	310
	341	aquatica	311
Linnæa	342	borealis	317
Seſamum	343	orientale	316
Vitex	344	Agnus caſtus	319

Avi-

Avicennia	345	tomentoſa	42
Acanthus	346	mollis	318

Claſſis XV.

TETRADYNAMIA

SILICULOSA

Lepidium	347	ſativum	322
Thlaſpi	348	arvenſe	323
	349	Burſa paſtor.	324
Cochlearia	350	officinalis	320
	351	Armoracia	321

SILIQUOSA

Siſymbr.	352	Naſturtium	331
	353	Sophia	332
Eryſimum	354	officinale	333
	355	Alliaria	334
Cheiranth.	356	Cheiri	335
Braſſica	357	Napus	328
	358	Rapa	329
	359	oleracea	327
	360	Eruca	330
Sinapis	361	nigra	326
Raphanus	362	ſativus	325

Claſſis XVI.

MONADELPHIA

DECANDRIA

Geranium	363	moſchatum	337
	364	robertianum	336

POLYANDRIA

Althæa	365	officinalis	338
Alcea	366	roſea	340
Malva	367	rotundifolia	339
Goſſyp.	368	herbaceum	341
Hibiſcus	369	Abelmoſchus	342

Claſſis XVII.

DIADELPHIA

HEXANDRIA

Fumaria	370	bulboſa	347
	371	officinalis	343

OCTANDRIA

Polygala	372	Senega	345

DECANDRIA

Pterocarp.	373	Draco	522
Geniſta	374	canarienſis	347
	375	tinctoria	346
Ononis	376	ſpinoſa	357
Lupinus	377	albus	350
Phaſeolus	378	vulgaris	351
Dolichos	379	Soja	363
Piſum	380	ſativum	352
Vicia	381	Faba	353
Ervum	382	Lens	360
	383	Ervilia	361
Cicer	384	arietinum	359
Glycyrrh.	385	glabra	362
Indigofera	386	tinctoria	348
Galega	387	officinalis	349
Aſtragalus	388	Tragacantha	358
Trifolium	389	Melilot. offic.	355
	390	repens	354
Trigonella	391	Fœnumgræc	356

Claſſis XVIII.

POLYADELPHIA

PENTANDRIA

Theobrom.	392	Cacao	364

***** *ICO-*

ICOSANDRIA

Citrus	393	Medica	366
	394	Aurantium	367

POLYANDRIA

Melaleuca	399	Leucadendra	
Hyperic.	396	perforatum	368

Claſſis XIX.

SYNGENESIA

POLYGAMIA ÆQUALIS.

Tragopog.	397	pratenſe	372
Scorzon.	398	humilis	371
Lactuca	399	ſativa	370
Leontod.	400	Taraxacum	368
Hierac.	401	Piloſella	369
Cichorium	402	Intybus	373
	403	Endivia	374
Arctium	404	Lappa	375
Carduus	405	marianus	376
Carlina	406	acaulis	378
Cartham.	407	tinctorius	377
Eupator.	408	cannabinum	380
Santolina	409	Chamæcyp.	383

POLYGAMIA SUPERFLUA

Tanacet.	410	vulgare	381
	411	Balſamita	382
Artemiſia	412	Abrotanum	385
	413	judaica	511.
	414	pontica	387
	415	Abſinthium	386
	416	vulgaris	384
Gnaphal.	417	arenarium	389
	418	dioicum	388
Tuſſilago	419	Farfara	391
	420	Petaſites	390
Solidago	421	Virga aurea	393
Inula	422	Helenium	392
	423	dyſenterica	
Arnica	424	montana	395
Doronic.	425	pardalianch.	394
Bellis	426	perennis	405
Chryſanth	427	Leucanthem.	404
Matricaria	428	Parthenium	400
	429	Chamomilla	402
Anthemis	430	nobilis	401
	431	Cotula	403
	432	Pyrethrum	396
Achillea	433	Ageratum	399
	434	Ptarmica	398
	435	Millefolium	397
Verbeſina	436	Acmella	406

POLYGAMIA FRUSTRANEA

Centaurea	437	Cyanus	408
	438	Behen	409
	439	benedicta	379
	440	Calcitrapa	

POLYGAMIA NECESSARIA

Calendula	441	officinalis	407

MONOGAMIA

Lobelia	442	ſyphilitica	
Viola	443	odorata	410
	444	Ipecacua	69.

Claſſis XX.

GYNANDRIA

DIANDRIA

Orchis	445	bifolia	411
	446	Morio	412
Epidendr.	447	Vanilla	418

HE-

HEXANDRIA

Ariſtoloch	448	Serpentaria	416
	449	rotunda	414
	450	longa	414
	451	Clematitis	415

OCTANDRIA

Cytinus	452	Hypociſtis	220.

POLYANDRIA

Arum	453	maculatum	417

Claſſis XXI.

MONOECIA

MONANDRIA

Cynomor.	454	coccineum	534

TRIANDRIA

Phyllanth.	455	Emblica	418

TETRANDRIA

Betula	456	alba	421
Buxus	457	ſempervirens	423
Urtica	458	pilulifera	420
	459	dioica	419
Morus	460	nigra	422

PENTRANDRIA

Xanthium	461	ſtrumarium	424

POLYANDRIA

Poterium	462	Sanguiſorba	425
Quercus	463	Suber	427
	464	Robur	426
Juglans	465	regia	430
Fagus	466	Caſtanea	429
	467	ſylvatica	428
Corylus	468	Avellana	431
Liquidam.	469	ſtyraciflua	432

ADELPHIA

Pinus	470	ſylveſtris	434
	471	Pinea	435
	472	Larix	437
	473	Abies	436
Cupreſſus	474	ſempervirens	433
Croton	475	Benzoë	195.
	476	Caſcarilla	470.
	477	tinctorium	441
	478	Tiglium	440
	479	lacciferum	
Jatropha	480	Curcas	439
Ricinus	481	communis	438

SYNGENESIA

Momord.	482	Elaterium	447
Cucurbita	483	lagenaria	442
	484	Citrullus	443
Cucumis	485	Colocynthis	446
	486	Melo	444
	487	ſativus	445
Bryonia	488	alba	448

Claſſis XXII.

DIOECIA

DIANDRIA

Salix	489	alba	449

TETRANDRIA

Viſcum	490	album	450
Myrica	491	Gale	451

PENTANDRIA

Piſtacia	492	vera	454
	493	Terebinthus	452
	494	Lentiſcus	453
Spinacia	495	oleracea	456
Cannabis	496	ſativa	457
Humulus	497	Lupulus	458

HEXANDRIA

Smilax	498	Sarſaparilla	460
	499	China	461

OCTANDRIA

Populus	500	nigra	462
	501	balſamifera	463
Rhodiola	502	roſea	477

ENNEANDRIA

Mercurial.	503	annua	464

DODECANDRIA

Meniſper.	504	Cocculus	175

MONADELPHIA

Juniperus	505	communis	465
	506	lycia	466
	507	Sabina	467
Ciſſampel.	508	Pareira	459

SYNGENESIA

Ruſcus	509	aculeatus	468
	510	Hypogloſſ.	469

Claſſis XXIII.

POLYGAMIA

MONOECIA

Ophioxyl.	511	ſerpentinum	474
Andropog.	512	Schœnanthus	31.
	513	Nardus	32.
Veratrum	514	album	471
Parietaria	515	officinalis	472
Atriplex	516	hortenſis	473
Mimoſa	517	nilotica	261.
	518	Senegal	
Guilandina	217	Moringa	202

DIOECIA

Fraxinus	519	excelſior	475
	520	Ornus	476
Panax	521	quinquefol.	116

TRIOECIA

Ceratonia	522	Siliqua	455
Ficus	523	Carica	478
	561	Agallochum	524

Claſſis XXIV.

CRYPTOGAMIA

FILICES

Cycas	524	circinalis	502
Equiſetum	525	arvenſe	479
Aſplenium	526	Scolopendr.	481
	527	Ceterach	482
	528	Trichoman.	483
	529	Ruta muraria	484
Polypod.	530	vulgare	485
	531	Filix mas	486
Adiantum	532	Capill. vener.	480

MUSCI

Lycopod.	533	clavatum	488
	534	Selago	487
Polytrich.	535	commune	489

ALGÆ

Lichen	536	ſaxatilis	494
	537	islandicus	493
	538	pulmonarius	490
	539	aphthoſus	492
	540	caninus	491
	541	cocciferus	496
	542	plicatus	495

FUNGI

Boletus	543	Pini Laricis	497
Periza	544	Auricula	498
Lycoperd.	545	Tuber	500
	546	Boviſta	499

APPENDIX

PALMÆ

Phœnix	547	dactylifera	501
Areca	548	Catechu	503

* * *

FRUCTUS

Myriſtica	549	509
Myrobal.	550	505. 6. 8.
Chebula	551	507.
Cubeba	552	526
Sabadilla	553	
Faba febr.	554	

RESINA

Peruifera	555	514
Ammon.	556	516
Caranna	557	517
Myrrha	558	519
Bdellium	559	520
Sagapen.	560	521

MISCELLANEÆ

Aſpalath.	562	524
Fernamb.	563	525

REGNUM LAPIDEUM.

Claſſis I.
PETRÆ

HUMOSÆ

Schiſtus	1	Nigrica

CALCARIÆ

Marmor	2	rude
Gypſum	3	uſuale
	4	Alabaſtrum
Stirium	5	gypſeum

ARGILLACEÆ

Talcum	6	Rubrica
	7	Smectis
	8	Nephriticus
Amiantus	9	plumoſus
Mica	10	talcoſa

ARENATÆ

Silex	11	cretaceus
	12	Carneolus

Claſſis II.
MINERÆ

SALIA

Nitrum	13	nativum
	14	Cryſtallus mont.
	15	Fluor
	α	Hyacinthus
	β	Amethyſtus
Natrum	16	fontanum
	17	glaciale
Borax	18	Tincal
	19	Gemma nobilis
	α	Topazius
	β	Smaragdus
	20	Granatus
Muria	21	marina
	22	fontana
	23	montana
Alumen	24	commune
	25	romanum

Alu-

Alumen	26	Gemma pretioſa
	α	Rubinus
	β	Sapphirus
Vitriolum	27	martis
	28	cyprium
	29	album
	30	plumbi

SULPHURA

Ambra	31	ambroſiaca
	32	vulgatior
Succinum	33	electricum
Bitumen	34	Petroleum
	35	Mumia
	36	Aſphaltum
Pyrites	37	nativus
	38	Ferri
	39	Auripigmentum
Arſenicum	40	nudum
	41	Sandaraca

METALLA

Hydrargyr.	42	virgineum
	43	Cinnabaris
Molybdæn.	44	Plumbago
Stibium	45	ſtriatum
Zincum	46	mineraliſatum
	47	Calaminaris
Viſmutum	48	nativum
Stannum	49	cryſtallinum
Plumbum	50	nativum
Ferrum	51	ſelectum
	52	Smiris
	53	Hæmatites
	54	Magnes
Cuprum	55	nativum
	56	Lazuli
	57	Armenius
Argentum	58	nativum
Aurum	59	nativum

Claſſis III.
FOSSILIA

PETRIFICATA

Helminth.	60	Judaicus
	61	Belemnites

CONCRETA

Calculus	62	Bezoar
	63	fellis
	64	Margarita
Tartarus	65	vini
Aetites	66	aquilinus
Pumex	67	vulcani
Tophus	68	Oſteocolla

TERRÆ

Ochra	69	Ferri
	70	Aeris
Argilla	71	Lemnia
	72	tripolitana
	73	Bolus
	α	alba
	β	flava
	γ	rubra
	74	Umbra
Calx	75	Creta
	76	Gur
Humus	77	damaſcena

* * *

APPENDIX

Ammoniac	78	ſal

REGNVM
ANIMALE.

ARNOLD
ARBORETUM
HARVARD
UNIVERSITY

CLASSIS I.

MAMMALIA.

PRIMATES.

1. HOMO *ſapiens Syſt. Nat.* 12. p. 28.

LOCVS: per totum terrarum orbem, at MVMIA in Aegypto.

PHARM: HOMINIS 1. Cranium: *raſpatum*, *praeparatum*, ⊖.

2. Oſſa.

3. Axungia (*), Sal Sanguinis, Vrinæ, ⎍.

COMP. PVLV. de Gutteta, Arthetic.; *Specific.* cephal.; Mumia.

QUAL: 1, 2 inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa. 3. pinguis. *Superſtitioſa, exoleta.*

VIS: 1, 2 abſorbens. 3. emolliens.

USUS: 1. Epilepſia?

(*) Circa AXUNGIAS obſervamus, quod liquidiores ſint penetrantiores; quod recentes emolliendo, parum vero rancidae reſolvendo agant. Omnes axungiae vim habent emolliendi, leniendi, praeſertim vero Anatis, Anſeris, Canis, Caponis, Caſtoris, Gallinae, Hominis, Porci. Attenuandi et reſolvendi vis adſcribitur axungiae Cati ſylveſtris, Lupi, Serpentum, Taxi, Viperarum, Vrſi, Vulpis. Calefaciendi, detergendi et ſeptica vis adſignatur axungiae Lucii piſcis.

BRVTA.

2. ELEPHAS *maximus. S. N.* 48.

ELEPHAS. *Raj. quadr.* 123.

LOCUS: India, Zeylona. *Fera.*

PHARM. EBVR (Dens) 1. crudum, *raſpatum*, *praeparatum*, 2. uſtum (Spodium).

COMP. PULV. arthetic.; Haly abb.; Epil. marchion.; pannon. rub.; ſpecific. cephal.; Confect. hyacinth. Smaragd.; *Cerat.* Santalin.; Spec. Cord. temper.; de hyacinth.; diarrhod. alb.; diatr. Santal.

QUAL: 1. inſipida, inodora, terteo-gelatinoſa. *Uſitata.*

VIS: 1. abſorbens. 2. adſtringens.

USUS:

3.* TRICHECUS *Manatus* dentibus laniariis incluſis. *S. N.* 49.

MANATI ſ. vacca marina. *Raj. quadr.* 193.

LOCUS: mare americanum, aſiaticum. *Fera.*

PHARM: MANATI lapis (os petroſum).

COMP.

QUAL: eboris.

VIS: antiſpasmodica?

USUS: Calculus.

FERAE.

FERAE.

4. CANIS *familiaris* cauda (ſiniſtrorſum) recurvata. *S. N.* 56.

CANIS ſocius et fidelis. *Geſner. quadr.* 91.

LOCVS: *Cicur.*

PHARM: CANIS 1. Axungia 2. (Stercus) Album graecum.

COMP: *Vnguent.* nervin.

QUAL: 1. pinguis. *Frequens, praeſtans.*

VIS: 1. emolliens, expectorans, 2. ſeptica, maturans.

USUS: 1. Tuſſis, Phthiſis. 2. Febr. intermittens, Colica? Dyſenteria?

5. CANIS *Lupus* cauda incurvata. *S. N.* 58.

LVPVS. *Aldr. quadr.* 144.

LOCVS: Europa, maxime borealis. *Manſuetus.*

PHARM: LVPI 1. Dens, 2. Hepar. 3. Axungia.

COMP.

QVAL: 1. dura, 3. pinguis. *Superflua.*

VIS: 3. emolliens.

USUS: 1. Dentitio. 2. Hydrops? 3. Atrophia?

6. CANIS *Vulpes* cauda recta: apice albo. *S. N.* 59.

VVLPES. *Geſner. quadr.* 55.

LOCVS: Europa. *Manſuetus.*

PHARM: VVLPIS 1. Pulmones *praeparati.* 2. Axungia.

COMP. *Lohoc* de pulmone vulpis. *vngu.* nervin. *oleum* coct. vulpin.

QVAL: 2. pinguis. *Uſitata.*

VIS: 1. Becchica? 2. emolliens.

USUS: 1. Phthiſis? Contractura.

7. FELIS *Catus* cauda elongata fuſco annulata, corpore faſciis nigricantibus: dorſalibus longitudinalibus tribus; lateralibus ſpiralibus. *S. N.* 62.
FELIS vulgo Catus. *Geſner. quadr.* 98.
LOCUS: Europa auſtralior. *Cicur.*
PHARM. CATI SYLVESTRIS Axungia.
COMP *Unguent.* nervin.
QVAL: pinguis. *Superflua.*
VIS: emolliens.
USUS: Rheumatiſmus, Variolæ, Panaritium.

8. VIVERRA *Zibetha* cauda annulata, dorſo cinereo nigroque undatim ſtriato. *S. N.* 65.
ANIMAL ZIBETHICVM. *Hern. mex.* 538. *t.* 580.
LOCVS: India utraque. *Fera.*
PHARM: ZIBETHVM.
COMP. *Pulv.* dentifric. *Balſam.* apoplect.
QVAL: Folliculus magnus inter anum et genitalia, piloſus: materia ſebacea, oleoſa, ambroſiaca.
Heroica, frequens.
VIS: diaphoretica, exanthematica, nervina, ſoporifera, aphrodiſiaca, anodyna.
USUS: Apoximeron, Variolæ, Morbilli, Scabies, Colica.

9. VRSVS *Arctos* cauda abrupta. *S. N.* 69.
VRSVS: *Geſner. quadr.* 14.
LOCVS: Europa borealis.
Manſuetus.
PHARM: VRSI 1. Fel *inſpiſſatum*, 2. Axungia.
COMP. Unguent. Martiat.
QVAL: 1. Amara, 2. pinguis. *Præſtans, uſitata.*
VIS: 1. Stomachica, 2. Coſmetica, ſophiſticans, emolliens.
USUS: 1. Anorexia, Epilepſia.

10. VR-

10. VRSVS *Meles* cauda concolore, corpore ſupra cinereo ſubtus nigro: faſcia longitudinali per oculos aureſque nigra. *S. N.* 70.

TAXVS, *Aldr. digit.* 264.

LOCVS: Svecia et Europæ variæ regiones. *Manſueta.*

PHARM. TAXI Axungia.

COMP.

QVAL: pinguis. *Superflua.*

VIS: emolliens.

USUS.

GLIRES.

11. LEPVS *timidus* cauda abbreviata, auriculis apice nigris. S. N. 77.

LEPVS, *Geſner. quadr.* 69.

LOCVS: Europa. *Manſuetus.*

PHARM. LEPORIS Tali.

COMP. *Pulv.* pleuriticus.

QVAL. os primum metatarſi in Suffragine poſteriori. *Superflua.*

VIS: abſorbens, pellens?

USUS: Colica? Pleuritis? Epilepſia? Dyſtocia?

12. CASTOR *Fiber* cauda ovata plana. *S. N.* 78.

FIBER ſ. Caſtor. *Schonev. Ichth.* 34.

LOCUS: Lapponia, Sibiria, Canada. *Manſuetus.*

PHARM: CASTOREUM 1. optimum, *ſiccatum, Pulvis, Extractum, Tinctura,* 2. Axungia (follicularis).

COMP. *Balſam.* vitae; *Elect.* Bacc. laur.; Mithrid. Philon.; Androm.; *Elix.* uterin.; *Empl.* hyſter.; *Laud.* opiat; *ol.* coct. Caſtor.; *Pil.* de gum.; *Vnguent.* pot. rubr.

QUAL: 1. Materia fœtida, pinguis, in folliculo proprio juxta anum. 2. pinguis. *Heroica.*

VIS: 1. Carminativa, antiſpasmodica, errhina, nervina, anodyna, emmenagoga. 2. emolliens.

USUS: 1. Hyſteria! Colica! Vertigo, Epilepſia, Apoplexia, Lethargus.

13. MUS *Muſculus* cäuda elongata ſubnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: pollice mutico. *S. N.* 83.

MVS domeſticus vulgaris ſ. minor. *Raj. quadr.* 218.

LOCUS: ubique per Europam. *Manſuetus.*

PHARM. MUS 1. *combuſtus* 2. (Stercus) nigrum.

COMP.

QVAL. fœtida.

VIS: 2. purgans.

USUS: 1. Stillicidium? 2. Vermes.

PECO-

PECORA.

14. MOSCHUS *Moſchiferus* folliculo umbilicali. *S. N.* 91.

ANIMAL moſchiferum. *Raj. quadr.* 127.

LOCUS: China, Tataria. *Fera.*

PHARM. MOSCHUS orientalis, Eſſentia.

COMP. *Pulv.* dentifric.; pro epithem. cord.; de guttet. *Elix.* vitae, *Balſam.* apoplect.; *Conf.* alkerm. c. m.; hyacinth.; *Eſſ.* ambr. ver.; *Spec.* aromat. roſat.; cordial. temper.; de hyacinth.; imperator.; diamoſch. dulc. diarrh. abbat. Troch. catech. c. m. de Gallia Moſch. *Maſſ.* ad fornac.

QUAL. Folliculus ſubumbilicalis, excretorius, ſubſtantia pingui unctuoſa, fuſca, ſubacri, ambroſiaca. *Heroica.*

VIS: nervina, cordialis, exanthematica, refocillans, aphrodiſiaca.

USUS: Palpitatio, Debilitas, Cephalalgia, Colica, Hyſteria! Rabies!

15. CERVUS *Alces* cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali. *S. N.* 92.

ALCES, *Geſner. quadr.* 39.

LOCUS: Svecia borealis, Ruſſia, Canada. *Manſuetus.*

PHARM. ALCIS 1. Cornu *crudum*, *raſpatum*, *præparatum.* 2. ungula, *præparata.*

COMP. *Spec.* cephal.; *Pulv.* epilept. marchion.; de Gutteta.

QUAL. 1. inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa.

VIS: 1. abſorbens, demulcens. 2. abſorbens.

USUS: 2. Epilepſia?

16. CERVUS *Elaphus* cornibus ramoſis totis teretibus recurvatis. *S. N.* 93.

CERVUS, Cerva, Hinnulus. *Geſner. quadr.* 79.

LOCUS: Europa. *Manſuetus.*

PHARM. CERVI 1. Cornu *tenellum*, *crudum*, *raspatum*, 2. præparatum, 3. *Uſtum* ⊖, ⊓, °o°, *Gelatina*, 4. Os de corde, 5. Priapus, 6. Sanguis, 7. Medulla, 8. Sevum.

COMP. *Liqu.* C. C. Succinat; *Specif.* cephal; *Pulv.* bezoard. Senn. Cacheɑ. dyſenter. pueror. *Conf.* hyacinth. *Spec.* cord. temperat. de hyacinth, diarrh. abbat. diamercurii Mynſ. pro ptiſan. alexipharm. *Trocb.* de carab. *Decoct.* alb. Syd. *Aqua* C. C. citr. Waldſch. ∇ de typhis.

QUALIT. 1. inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa. 7. pinguis, oleoſa. *Uſitata.*

VIS: 1. abſorbens, demulcens. 2. 3. 4. abſorbens 3. ſubadſtringens, anthelminthica? ⊓ antiſpasmodica, ſudorifera, *Gel.* nutriens. 4. Cordialis? antepileptica? alexipharmaca? obſtipans, aphrodiſiaca? 7. emolliens, lenitiva.

USUS: 1. 2. 3. Diarrhœa, Dyſenteria, 4. Vermes? 5. Diarrhœa. 6. Dyſenteria? Dyſuria, 7. Scorbutus. Excoriatio.

17. CERVUS *Tarandus* cornibus ramoſis recurvatis teretibus: ſummitatibus palmatis. *S. N.* 93.

RANGIFER. *Geſner. quadr.* 130.

LOCUS: Lapponia. *Cicur.*

PHARM. RANGIFERI cornu raſpatum.

COMP.

QUALIT. Cervi. *Superflua.*

VIS. Cervi, ſed inferior.

USUS: Cervi.

18. CA-

18. CAPRA *Hircus* cornibus carinatis arcuatis, gula barbata. *S. N.* 94.
CAPER. *Aldr. quadr. biſulc.* 619.
LOCUS: ardua Orientis. *Cicur.*
PHARM. HIRCI 1. Sanguis. 2. Sevum. HAEDI 3. Sevum.
QUALIT. *Uſitata.*
VIS: 1. Sudorifera, reſolvens.
USUS: 1. Pleuritis, Contuſio. 2. 3. Tuſſis.

19. OVIS *Aries* cornibus compreſſis lunatis. *S. N.* 97.
OVIS. *Geſner. quadr.* 138.
LOCUS: Africæ ſicca aprica. *Cicur.*
PHARM. OVIS 1. Stercus, 2. Oeſypus.
COMP. *Rarior.*
QUALIT. 1. fœtida.
VIS:
USUS: Icterus, ambuſta. 2. Luxatio, Contuſio.

20. BOS *Taurus* cornibus teretibus extrorſum curvatis, palearibus laxis. *S. N.* 98.
BOS. *Geſner. quadr.* 25.
LOCVS: Boruſſia, Polonia. *Cicur.*
PHARM. BOVIS 1. Medulla 2. (Stercoris) *Aqua Flor. omnium.*
TAURI 3. Priapus, 4. Fel inſpiſſatum.
VITULI 5. Medulla.
(*Lactis*) Butyrum, Caſeus, Serum.
COMP. *Vngu.* de Arthanita, ad Vermes.
QUALIT. 1. 5. pinguis, oleoſa, 4. amara. *Frequens.*
VIS 1. 5. emolliens, lenitiva. 2. refrigerans. 3. obſtipans. 4. ſtomachica.
USUS. 1. Scorbutus 2. Rhevmatiſmus, Febres. 3. Diarrhœa, Dyſenteria. 4. Tinnitus, Anorexia, Vermes.

BEL-

BELLVAE.

21. EQUUS *Caballus* cauda undique ſetoſa. *S. N.* 100.
EQUUS, Caballus, Equa. *Geſner. quadr.* 132.
LOCUS: Europa, parce ſponte, ubique *Cicur.*
PHARM. EQUI Teſticuli.
COMP.
QUALIT. *Superflua, ſuperſlitioſa.*
VIS: emmenagoga?
USUS: Colica? Menſes? Dyſtocia? Pleuritis.

22. HIPPOPOTAMUS *Amphibius* pedibus quadrilobis *S. N.* 101.
LOCUS: Nilus.
PHARM. HIPPOPOTAMI Dens.
COMP.
QUALIT. inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa. *ſuperflua.*
VIS: abſorbens, adſtringens, mechanica, antiſpasmodica?
USUS: Profluvia Sanguinis, Epilepſia? Pleuritis?

23. SUS *ſcrofa* dorſo antice ſetoſo, cauda piloſa. *S. N.* p. 102.
α APER *Geſner. quadr.* 146. *Aldr. biſulc.* 1013.
β SUS. *Geſner. quadr.* 872. *Aldr. biſulc.* 937.
LOCUS: α in Oelandia et Europa auſtrali; β ubique. *Cicur.*
PHARM. α APRI Dens integer, *præparatus*, 2. Axungia. β PORCI 3. Stercus, 4. Axungia.
COMP. *Pulv.* pleuritic.
QUALIT. 1. inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa. 2. 4. pinguis. 3. fœtida. *Uſitata.*
VIS: 1. abſorbens, 2. emolliens.
USUS: 1. Pleuritis? 3. Profluvia ſanguinis!

CETE.

CETE.

24. MONODON *Monoceros. Arted. gen.* 78. *Syn.* 118. *S. N.* 105.
BALAENA Narhwal *Schonev. ichth.* 28.
LOCUS: Mare Atlanticum. *Fera.*
PHARM. UNICORNU I. crudum, *raſpatum*, *præparatum.*
COMP. *Spec.* cephal. *Pulv.* epil. marchion.
QUALIT. I. inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa. *Rarior.*
VIS: I. abſorbens, demulcens.
USUS: I. mechanicus.

25 BALAENA *Myſticetus* naribus flexuoſis in medio capite, dorſo impinni. *S. N.* 105.
BALAENA vulgo dicta *Geſner. aquat.* 114.
LOCUS: Mare Atlanticum, Grœnlandia. *Fera.*
PHARM. CETI Priapus.
COMP.
QUALIT. *Superflua.*
VIS: aphrodiſiaca? adſtringens.
USUS: Profluvia.

26. PHYSETER *Macrocephalus* dorſo impinni, fiſtula in cervice. *S. N.* 107.
CETE. *Cluſ. exot.* l. 6. c. 17.
LOCUS: Mare Grœnlandicum. *Fera.*
PMARM. CETI ſperma.
COMP. *Pulv.* contra caſum, *Empl.* de ſpermat. ceti, *Ungu.* potab. rubr.
QUALIT. pinguis, ſicca, ſquamoſa, alba, mollis, e ventriculis cerebri. *Præſtans.*
VIS. emolliens, lenitiva, thoracica, reſolvens, coſmetica.
USUS: Tuſſis, Diarrhœa, Dyſenteria.

CLAS-

CLASSIS II.

A V E S.

PICÆ.

27. CORVUS *Pica* albo nigroque varius, cauda cuneiformi. *S. N.* 157.

PICA caudata varia, S. caudata *Will. ornith.* 87. *t.* 19.

LOCUS: Suecia ubique ad pagos. *Manſuetus.*

PHARM. PICÆ.

COMP. *Aqua Picarum compoſita.*

QUALIT. *Superflua.*

VIS:

USUS.

ANSERES.

28. ANAS *Anſer* roſtro ſemicylindraceo, corpore ſupra cinereo, ſubtus pallidiore, collo ſtriato. *S. N.* 197.

ANSER domeſticus. *Geſner. av.* 141.

LOCUS: Suecia borealis, nunc ubique *Cicur.*

PHARM. ANSERIS 1. Stercus. 2. Axungia.

COMP. *Ungu.* reſumtiv.

QUAL. 2. pinguis. *Uſitata.*

VIS: 2. emolliens.

USUS: 1. Icterus.

29. ANAS *Boſchas* rectricibus intermediis (maris) recurvatis, roſtro recto. *S. N.* 205.
BOSCHAS maior. *Alb. ornith.* 2. p. 89. *t.* 100.
LOCUS: ubique in lacubus et ſtagnis, hodie *Cicur.*
PHARM. ANATIS Axungia.
COMP. *Ungu.* pectorale, reſumtiv.
QUAL. Anſeris. *Superflua.*
VIS: Anſeris.
USUS:.

GRALLAE.

30. STRUTHIO *Camelus* pedibus didactylis *S. N.* 265.
STRUTHIO Camelus. *Will. ornith.* 100.
LOCUS: Arabiæ deſerta. *Fera.*
PHARM. STRUTHIONIS ovorum teſtæ.
COMP.
QUAL. inſipida, inodora, calcaria. *Superflua.*
VIS: abſorbens.
USUS: Calculus?

GALLINAE.

31. PAVO *criſtatus* capite criſta compreſſa, calcaribus ſolitariis. *S. N.* 267.
PAVO *Geſner. av.* 656.
LOCUS: Zeylona et India orientalis. *Cicur.*
PHARM. PAVONIS Stercus.
COMP.
QUAL. alba. *Præſtans.*
VIS: nervina.
USUS: Vertigo! Epilepſia?

32. PHA-

32. PHASIANUS *Gallus* caruncula compreſſa verticis geminaque gulæ, auribus nudis, cauda compreſſa adſcendente. *S. N.* 270.

GALLUS gallinaceus et Gallina domeſtica *Will. orn.* 109. *t.* 26.

LOCUS: Pulicandor Indiæ. *Cicur.*

PHARM. GALLINAE 1. ovorum teſtæ *præparatæ, calcinatæ.* 2. vitella. (). 3. Axungia.
CAPONIS 4. Axungia.

COMP. *Ungu.* alb. ceruſſ. Martiat: pectoral. reſumtiv. lithontripticum Dnæ Stephens.

QUAL. 1. inſipida, inodora, calcaria. 3. 4. pinguis. 1. 2. *præſtans*, 3. 4. *ſuperflua.*

VIS: 1. abſorbens, *calcinat.* abſorbens: adſtringens, diuretica. 2. demulcens, nutriens, 3. 4. emolliens.

USUS: 1. *calcinat.* Calculus, 2. Dyſenteria, Tuſſis, Raucedo.

33. TETRAO *Perdix* pedibus nudis calcaratis, macula nuda coccinea ſub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo. *S. N.* 276.

PERDIX cinerea. *Jonſt. av.* 68. *t.* 27. *f.* 1.

LOCUS: Europæ noſtræ culta. *Manſuetus.*

PHARM. PERDICIS Plumæ.

COMP.

QUAL. *fumi* fœtida. *Superflua.*

VIS:

USUS: *fumi* Epilepſia, Hyſteria.

PAS-

PASSERES.

34. COLUMBA *œnas* cærulefcens, cervice viridi nitente, dorſo poſtico albo, faſcia alarum apiceque caudæ nigricante. *S. N.* 279.

COLUMBA domeſtica ſ. vulgaris. *Will. orn.* 130.

LOCUS: Sylvæ Europæ, Aſiæ, Americæ Septentrionalis, ubique *Cicur.*

PHARM. COLUMBÆ Stercus.

COMP.

QUAL. *Superflua.*

VIS: dubia.

USUS:

35. HIRUNDO *urbica* rectricibus immaculatis, dorſo nigro-cæruleſcente, tota ſubtus alba. *S. N.* 344.

HIRUNDO ſylveſtris, *Geſner. av.* 564.

LOCUS: ubique ad pagos per totam Europam. *Manſueta.*

PHARM. HIRUNDO.

COMP. *Aqua hirundinum.*

QUAL. *Superflua.*

VIS: dubia.

USUS:

CLASSIS III.

AMPHIBIA.

REPTILIA.

36. RANA *temporaria* dorſo planiuſculo ſubangulato. *S. N.* 257.

RANA aquatica ſ. innoxia. *Geſner. ovip.* 46.

LOCUS: Europæ paludes ubique. *Manſueta.*

PHARM. RANARVM ſperma *exſiccatum*, ▽, ◎.

COMP. *Empl.* de Sperm. ranar. de ranis cum mercurio, Cataplaſma.

QUAL. *Vſitata.*

VIS: *rec.* refrigerans, repellens, ▽ coſmetica, refrigerans.

USUS: *ſperma rec.* Inflammatio, Eryſipelas, Ambuſta.

37. RANA *Bufo* corpore ventricoſo verrucoſo lurido fuſcoque. *S. N.* 354.

BUFO. *Rond. aquat.* 2. *p.* 221.

LOCUS: Europæ umbroſa. *Manſueta.*

PHARM. BUFONES exſiccati.

COMP.

QUAL. *Rarior.*

VIS.

USUS: Panaritium, Hæmorrhagia? Congeſtiones ad caput?

38. LACERTA *Scincus* cauda tereti mediocri apice compreſſa, digitis muticis marginatis. *S. N.* 365.

STINCUS. *Rond. piſc.* 2. *p.* 231.

LOCUS: Ægyptus. *Fera.*

PHARM. STINCI MARINI.

COMP. *Elect.* diaſatyr. Mithridat.

QUAL. *Uſitata.*

VIS: aphrodiſiaca? diuretica?

USUS: Apoximeron?

SER-

SERPENTES.

39. COLUBER *Vipera* ſcutis abdominalibus CXVIII. ſquamis ſubcaudalibus XXII. *S. N.* 375.

VIPERA. *Geſner. ſerp.* 124.

LOCUS: Aegyptus. *Manſuetus.*

PHARM. VIPERAE 1. *exſiccatæ, Pulvis, Trochiſci,* ⊖, 2. oſſa. 3. Axungia.

COMP. *Ther.* Androm. *Ungu.* de Tutia D. Sloane.

QUAL. *Uſitata.*

VIS: 1. Alexipharmaca, diuretica, reſtaurans. 2. abſorbens.

USUS: 1. Siphilis, Lepra, Scabies ferina, Ulcus malignum; Venena? 3. Ophtalmia.

40. COLUBER *Natrix* ſcutis abdominalibus CLXX; ſquamis ſubcaudalibus LX. *S. N.* 380.

NATRIX torquata. *Raj. quadr.* 334.

LOCUS: Europæ Sterquilinia. *Manſuetus.*

PHAM. SERPENTUM 1. Spina dorſi, 2. Exuviæ; 3. Axungia.

COMP.

QUAL. 3. *Frequens.*

VIS: 1. abſorbens, 2. diuretica?

USUS: 1. 2. Dyſtocia? Hydrops? Vulnus?

NANTES.

41. ACIPENSER *Huſo* cirris IV. ſquamis dorſalibus XIII. caudalibus XLIII. *S. N.* 404.

HUSO Germanorum. *Will. ichth.* 243.

LOCUS: Fluvii maximi imperii Ruthenici. *Manſuetus.*

PHARM. COLLA PISCIUM.

COMP. Coctum gluten ex pinnis, inteſtinis, corio ad pelliculam, malaxatum, refrigeratum; in pelliculas diductum.

VIS: glutinans, incraſſans.

USUS: Dyſenteria.

CLASSIS IV.

PISCES.

THORACICI.

42. PERCA *fluviatilis* pinnis dorſalibus diſtinctis: ſecunda radiis ſedecim. *S. N.* 481.
PERCA fluviatilis. *Salv. piſc.* 226. *f.* 224.
LOCUS: Lacus et fluvii ubique. *Manſuetus.*
PHARM. PERCARUM Lapides *præparati.*
COMP. *Specific.* cephal. *Pulv.* pleuritic.
QUAL. *Superflua.*
VIS: abſorbens.
USUS. Pleuritis? Colica?

ABDOMINALES.

43. ESOX *Lucius* roſtro depreſſo ſubæquali. *S. N.* 516.
LUCIUS. *Salv. piſc.* 2. p. 188.
LOCUS. Lacus et fluvii ubique. *Manſuetus.*
PHARM. LUCII 1. Mandibulæ *præparatæ*, 2. Axungia.
COMP. *Pulv.* dyſenter. pleurit.
QUAL.
VIS. 1. abſorbens.
USUS. 1. Pleuritis? 2. Vulnus.

44. CYPRINUS *Carpio* pinna ani radiis IX. cirris IV. pinnæ dorſalis radio ſecundo poſtice ſerrato. *S. N.* 525.
CYPRINUS. *Rond. piſc.* 2. p. 150.
LOCUS. Scaniæ piſcinæ et Europa auſtralior. *Cicur.*
PHAR. CARPIONIS Lapides.
COMP.
QUAL. *Superflua.*
VIS: abſorbens.
USUS: Epilepſia? Pleuritis? Colica? Calculus?

CLAS-

CLASSIS V.

INSECTA.

COLEOPTERA.

45. LUCANUS *Cervus* ſcutellatus, maxillis exſertis apice biſurcatis latere unidentatis. *S N.* 559.
TAURUS volans. *Olear. muſ.* 27. *t.* 16. *f.* 5.
LOCUS: Europæ querceta. *Manſuetus.*
PHARM. SCARABAEI cornu.
COMP. -
QUAL. *Superſtitioſa.*
VIS. abſorbens.
USUS. Dyſtocia?

46. MELOE *veſicatorius* alatus viridiſſimus nitens, antennis nigris. *S. N.* 679.
CANTHARIS vulgaris officinarum. *Raj. inſ.* 276.
LOCUS: Europæ Liguſtrum, Fraxinus. *Manſueta.*
PHARM. CANTHARIDUM Pulvis. *Eſſentia.*
COMP. *Empl.* veſicatorium.
QUAL. *Heroica.*
VIS: *inter.* diuretica! aphrodiſiaca, *exter.* corroſiva, exulcerans, excitans, revellens.
USUS: *inter.* Iſchuria, Hydrophobia, Hydrops, Gonorrhœa maligna. *Exter.* Febr- exanth. maligna, Pleuritis, Morbi ſoporoſi, Delirium, Ophthalmia, Paralyſis, Aſthma, Vlcera cacoëthica.

ARNOLD ARBORETUM HARVARD UNIVERSITY

HEMIPTERA.

47. COCCUS *Ilicis* Quercus cocciferæ. *S. N.* 740.

KERMES. *Reaum. inſ.* 4. *t.* 5.

LOCUS: QUERCUS coccifera. *Sp. pl.* 1413. Europæ auſtralis. *Fera.*

PHARM. CHERMES Grana, *Succus inſpiſſatus, Tinctura.*

COMP. *Conf.* Alkermes, de hyacinth. Smaragd. *Tinctur.* Bezoard. ex herbis, *Spec.* de hyacinth.

QUAL. *Præſtans.*

VIS: ſubadſtringens, roborans, analeptica, aphrodiſiaca.

USUS: molimina abortus.

48. COCCUS *Cacti* Cacti coccinelliferi. *S. N.* 742.

SCARABAEUS nigricans, alarum alis rubicundis limbis. *Mer. Surin.* 2.?

SCARABAEUS hemiſphæricus coccinellifer. *Pet. gaz. l. t.* 1 *f.* 5.

LOCUS Cactus *coccinellifer* in America. *Fera.*

PHARM. COCCIONELLAE (Pupæ).

COMP. Tinctura ſacra Edinb.

QUAL. rubro-tinctoria. *Præſtans.*

VIS: diuretica, leniter ſtimulans.

USUS: Hydrops, Iſchuria, Febr. malig.

LEPI-

LEPIDOPTERA.

49. PHALAENA *Mori* elinguis, alis reverſis pallidis: ſtrigis tribus obſoletis fuſcis maculaque lunari. *S. N.* 817.

BOMBYX. *Ræſ. inſ.* 3. *t.* 7. 8. *Admiral. inſ. t.* 9.

LOCUS: China, nunc in hortis curioſorum. *Cicur.*

PHARM. SERICUM crudum, *toſtum.*

COMP. *Spec.* cord. temperat. de hyacinth. diamoſch. dulc.

QUAL. *Superflua.*

VIS: antepileptica? adſtringens?

USUS: Epilepſia? Hæmorrhagia?

HYMENOPTERA.

50. CYNIPS *Roſæ* nigra, abdomine ferrugineo poſtice nigro, pedibus ferrugineis. *S. N.* 917.

Reaum. inſ. 3. *t.* 46. 47.

LOCUS: Sueciæ noſtræ Roſa ſylveſtris. *Manſueta.*

PHARM. FUNGI ROSARUM.

COMP.

QUAL. *Superſtitioſa.*

VIS: Soporifera? Stiptica.

USUS. Hæmorrhagia.

51. CYNIPS *Quercus folii* nigra, thorace lineato, pedibus griſeis, femoribus ſubtus nigris. *S. N.* 918.

Ræſ. inſ. 3. *t.* 52. 53. *f.* 10. 11.

Friſch. inſ. 2. *t.* 3. *f.* 5.

LOCUS. Turciæ Quercus ſempervirens. *Manſueta.*

PHARM. GALLAE Turcicæ.

COMP.

QVAL. *Frequens, præſtans.*
VIS: Stiptica, adſtringens, inſpiſſans, corroborans.
USUS: Hæmorrhagia.

52. APIS *mellifica* pubeſcens, thorace ſubgriſeo, abdomine fuſco, tibiis poſticis ciliatis: intus transverſe ſtriatis. *S. N.* 955.
APIS. *Mer. europ.* 2. *p.* 19. *t.* 1.
LOCUS: Polonia, nunc ubique. *Cicur.*
PHARM. MEL 1. *commune*, *virgineum*, *deſpumatum*, ⩍.
CERA 2. *citrina*, *alba*. ⁰₀₀.
PROPOLIS 3.
COMP. *Mel* Anthoſ.; Mercuriale, Roſar.; Violar.; Oxym. Simpl. Scillit. Alliat. *Cera* rubra; viridis, nigra, ſigillatoria, arborea, ad barbam.
QUAL. 1. dulcis. 1. 2. *Eximia.*
VIS: 1. edulcorans, abſtergens, diuretica, maturans, expectorans, 2. 3. digerens, emolliens, maturans.
USUS:

53. FORMICA *rufa* thorace compreſſo toto ferrugineo, capite abdomineque nigris. *S. N.* 962.
FORMICA media rubra, *Raj. inſ.* 69.
LOCUS: ubique in Sylvis. *Manſueta.*
PHARM: FORMICARUM ⊖, ◎, ⩍.
COMP.
QUAL. acida eſſentialis, volatilis. *Præſtans.*
VIS: excitans.
USUS: Paralyſis!

APTE-

APTERA.

54. ARANEA *domeſtica* abdomine ovato fuſco: maculis nigris quinque ſubcontiguis: anterioribus majoribus. *S. N.* 1031.

ARANEUS ſubflavus hirſutus, prælongis pedibus, domeſticus. *Liſt. aran.* 59. *n.* 17.

LOCUS: In feneſtris ubique. *Manſueta.*

PHARM. ARANEAE Tela.

COMP.

QVAL. *Rarior.*

VIS:

USUS: Vulnus.

55. SCORPIO *europæus* pectinibus 18-dentatis, manibus angulatis. *S. N.* 1038.

SCORPIO. *Aldrov. inſ.* 577. *Raj. inſ.* 9.

LOCUS: Muri Italiæ, Africæ. *Fera.*

PHARM. SCORPIONES AFRICANI *exſiccati*, ◎.

COMP. *Oleum inſ. magnum.*

QUAL. *Rarior.*

VIS:

USUS: Punctura.

56. CANCER *Pagurus* brachyurus, thorace utrinque obtuſe novem-plicato, manibus apice atris. *S. N.* 1044.

CANCER marinus. *Ionſton. exſang. t.* 5. *f.* 2.

LOCUS: Oceanus. *Manſuetus.*

PHARM. CANCRORUM chelæ, *præparatæ.* (*)

COMP. *Pulv.* bezoard. anglican.

B 5 QUAL.

(*) Abſorbentia e regno animali deſumta haud inepte ad duas reduci poſſunt claſſes: ad priorem pertinent illa, quæ quidem abſorbent, ſed ſimul vi portionis gelatinoſæ demulcent. Numerantur huc animalium Oſſa, Cornua, Dentes. Ad poſterio-

QVAL. inſipida, inodora, calcaria.
VIS: abſorbens.
USUS: Hypochondriaſis.

57. CANCER *Aſtacus* macrourus, thorace lævi, roſtro lateribus dentato: baſi utrinque dente unico. *S. N.* 1051.
ASTACUS fluviatilis. *Rond. piſc.* 2. *p.* 210.
LOCUS: Lacus et fluvii ſegniores totius Europæ. *Manſuetus.*
PHARM: CANCRORUM oculi (Lapides) *Solutio.*
COMP. *Pulv.* pleuritic. ſtomachal.
QUAL. inſipida, inodora, calcaria. *Uſitatiſſima.*
VIS: abſorbens.
USUS: Soda, Hypochondriaſis.

58. ONISCUS *Aſellus* ovalis, cauda obtuſà: ſtylis ſimplicibus. *S. N.* 1061.
ASELLUS aſininus ſ. vulgaris. *Raj. inſ.* 41.
LOCUS: muri antiqui et parietes. *Manſuetus.*
PHARM. MILLEPEDES *præparati.*
COMP. *Pil.* Scillit. Edimb.
QUAL. *Uſitata.*
VIS: Diuretica, incidens.
USUS: Icterus, Aſthma, Dyſuria, Nephritis.

CLAS-

rem referuntur, quæ gelatina demulcente deſtituta, vt Teſtæ ovorum, Cancrorum chelæ et oculi, Teſtæ cochleæ, Dentalium, Conchæ etc. quo etiam ſpectant animantium partes iam dictæ dum varia arte et præparatione gelatinoſa parte ſunt orbatæ. Parum iuuant abſorbentia hæc, niſi vel acido quodam regni vegetabilis prius ſint impægnata, vel offendant acidum in primis viis, tum enim non ſolum illud abſorbent deſtruuntque, ſed etiam temperantem, blande reſolventem, diapnoicam et diureticam exſerere poſſunt virtutem.

CLASSIS VI.

VERMES.

INTESTINA.

59. LUMBRICUS *terreſtris* trifariam retrorſum aculeatus. *S. N.* 1076.

LUMBRICUS terreſtris maior. *Raj. inſ.* 1.

LOCUS: Terra abdita ſpongioſa ubique. *Manſuetus.*

PHARM. LUMBRICI *exſiccati*, *præparati*, *Pulvis*, ⊖, ⩍, ◎.

COMP. *Empl.* de ran. c. mercur; *Ungu.* nervin.

QUAL. *Uſitata.*

VIS: antiſpasmodica, temperans, diuretica.

USUS: Morbi ſpaſmodici, Arthritis ſcorbutica.

60. HIRUDO *medicinalis* depreſſa nigricans, ſupra lineis flavis ſex: intermediis nigro arcuatis, ſubtus cinerea nigro maculata. *S. N.* 1079.

HIRUDO maxime in anglia vulgaris. *Raj. inſ.* 3.

LOCUS: Aquæ ſtagnantes pigræ. *Frequens*, *Manſueta.*

PHARM. HIRUDO viva.

COMP.

QUAL. *Uſitata.*

VIS: Topica.

USUS: Hæmorrhois.

MOLLUSCA.

61. SEPIA *officinalis* corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. *S. N.* 1095.
SEPIA. *Bellon. aquat.* 336.
LOCUS: Oceanus. *Fera.*
PHARM. SEPIAE os.
COMP. *Pulv.* dentifric.
QUAL. *Frequens.*
VIS: abſorbens, adſtringens.
USUS: Gonorrhœa, Fluor albus, Febr. intermittens.

62. OSTREA *edulis* teſta inæquivalvi ſemiorbiculata membranis imbricatis undulatis: valvula altera plana integerrima. *S. N.* 1148.
OSTREA. *Geſner. aqu.* 2. *p.* 33.
LOCUS: Oceanus. *Manſueta.*
PHARM. CONCHAE, *citratæ.*
COMP.
QUAL. inſipida, inodora, calcaria. *Frequens.*
VIS: abſorbens.
USUS:

63. MYTILUS *margaritiferus* teſta compreſſo-plana ſuborbiculata baſi transverſa, imbricata tunicis dentatis. *S. N.* 1155.
MATRIX perlarum. *Rumph. muſ.* 47. *f. F.*
LOCUS: Oceanus utriusque Indiæ. *Fera.*
PHARM. PERLARUM mater, *cruda, præparata.*
COMP. *Empl.* Stictic. *Ungu.* nihili oculorum.
QUAL. inſipida, inodora, calcaria. *Uſitata.*
VIS: abſorbens.
USUS:

64. HELIX *Pomatia* teſta umbilicata ſubovata obtuſa decolore, apertura ſubrotundo-lunata. *S. N.* 1244.

COCHLEA Pomatia edulis Geſneri. *Liſt. exercit. anat.* 1. *p.* 162. *t.* 1.

LOCUS: in Europa auſtraliori frequens, in hortis Sueciæ culta. *Cicur.*

PHARM. COCHLEAE Teſtæ, opercula.

COMP.

QUAL. inſipida, inodora, calcaria. *Uſitata.*

VIS. abſorbens.

USUS:

65. DENTALIUM *Entalis* teſta tereti ſubarcuata continua lævi. *S. N.* 1263.

DENTALE læve album altera extremitate rufeſcens. *Liſt. hiſt.* 4. *f.* 2. *n.* 2.

LOCUS: Oceanus circa Sueciam. *Fera.*

PHARM. DENTALIUM Teſtæ.

COMP.

QUAL. inſipida, inodora, calcaria. *Rarior.*

VIS: abſorbens.

USUS:

LITHOPHYTA.

66. MADREPORA *oculata* cauleſcens tubuloſa glabra flexuoſa oblique ſubſtriata, ramis alternis ſtellis immerſis bifariis. *S. N.* 1281.

CORALLIUM album oculatum officinarum. *Bauhin. hiſtor.* 3. *p.* 573.

LOCUS: Mare Tyrrhenum. *Fera.*

PHARM. CORALLIA alba, *præparata.*

COMP. *Pulv.* Cacheɑ. pannon. rub. *Empl.* Stiɑ. *Spec.* cord. temperat. diamargarit. frigid.

QUAL. inſipida, inodora, calcaria. *Uſitata.*

VIS: abſorbens, ſubadſtringens.

USUS:

ZOO-

ZOOPHYTA.

67. ISIS *nobilis* ſtirpe corallina aequali continua, ſtriis obſoletis obliquis, ramis vagis. *S. N.* 1288.
CORALLIUM rubrum. *Bauhin. pin.* 366.
LOCUS: Mare mediterraneum. *Fera.*
PHARM. CORALLIA rubra, *præparata*, *Tinctura.*
COMP. *Specific.* cephal. *Pulv.* bezoard. Sennert. dentifric. epil. marchion., de gutteta; pannon. rub. *Conf.* hyacinth. Smaragd. *Empl.* Stict. *Spec.* cord. temperat. de hyacinth. diamargarit. frigid. diamoſch. dulc. *Troch.* de carabe.
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Uſitata.*
VIS: abſorbens, ſubadſtringens.
USUS: Profluvia, Fluor albus.

68. CORALLINA *officinalis* ſubbipinnata; articulis ſubturbinatis. *S. N.* 1304.
MUSCUS coralloides, ſquamis loricatus. *Bauhin. pin.* 364.
LOCUS: Mare Atlanticum, Norvegicum. *Manſueta.*
PHARM. CORALLINA.
COMP. *Pulv.* ad vermes; *Spec.* diamercur. Mynſ.
QVAL: inſipida, inodora, calcaria. *Frequens.*
VIS: abſorbens, ſubadſtringens, anthelminthica.
USUS: Vermes.

REGNUM

REGNVM
VEGETABILE.

CLASSIS I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

1\. AMOMUM *Zingiber* ſcapo nudo, ſpica ovata. *Hort. cliff.* 3. *Fl. zeyl.* 3. *Hort. upſ.* 1. *Sp. pl.* 1.
Inſchi. *Rheed. mal.* 11. *p.* 21. *t.* 12. *Rumph. amb.* 5. *p.* 156. *t.* 66. *f.* 1.
LOCUS: India orientalis; nunc Iamaica.
Perennis, fera.
PHARM: ZINGIBERIS COMMUNIS Radix ℥j *condita cum* vel *ſine Brodio.*
ALBI Radix ℥j, *optima, condita cum* vel *ſine Brodio.*
QUALITAS: fervida, acris, aromatica, ſubfragrans.
Culinaris.
VIS: calefaciens, (*recens* eccoprotica), ſtomachica, ſtimulans.
USUS: Colica lochialis, Diarrhœa, Hyſteria, Tuſſis ſtomachalis.
COMPOSITA: Andromach. Mithridat. Diaſcord. Benedict. Hamech. Diaſatyrium. Alhandal. *troch.* Agaric.

2\. AMOMVM *Cardamomum* ſcapo ſimpliciſſimo breviſſimo, bracteis alternis laxis. *Fl. zeyl.* 4. *Sp. pl.* 2.
Elettari 2. *Rheed. mal.* 11. *p.* 9. *t.* 6. *Rumph. amb.* 5. *p.* 152. *t.* 65. *f.* 1.
LOCUS: Malabaria, Zeylona. *Perenn. peregr.*
PHARM. CARDAMOMI MINORIS (*fructus*) *non excorticatus, exorticatus,* Semina, ⁂.

QUALIT: acris, aromatica, fervida, fragrans. *Culinaris.*
VIS: ſtimulans, calefaciens, nervina, pellens, emmenagoga, aphrodiſiaca.
USUS: Anorexia, Moroſis.
COMPOS: Andromach. Mithridat. Benedict. Diaſatyr. ▽ Theriacal:

3. AMOMUM *Gran. paradiſi* ſcapo ramoſo breviſſimo. *Sp. pl* 2.
Grana paradiſi officin. *Bauh. pin.* 413. *Raj. hiſt.* 1205. Barbara.
LOCVS: Magdagaſcar, Guinea, Zeylona, in umbroſis uliginoſis ad radices montium. *Perennis, peregrina.*
PHARM: PARADISI GRANI Semina.
QUALIT: præcedentis 2, ſed acerrima. *Rarior.*
VIS: ſtimulans, calefaciens.
USUS: Paralyſis.
COMP:

4. COSTUS *arabicus. Hort. cliff.* 2. *Fl. zeyl.* 5. *Hort. upſal.* 2. *Merian. ſur.* 36. *t.* 36. *Sp. pl.* 2.
Tſiana-kua. *Rheed. mal* 11. *p.* 15. *t.* 8.
LOCVS: Malabaria, Zeylona, Braſilia, Surinama. *Perennis, fera.*
PHARM: COSTI DULCIS Radix ʒß.
ARABICI Radix ʒß.
QUAL: acris, amaricans, aromatica. calida, fragrans. *Rarior.* urinaria urina violacea odora.
VIS: ſtimulans, calefaciens, diaphoretica, emmenagoga,
USUS:
COMP: Andromach. Mithridat. Philon. Orvietan.

5. MA-

4. Coſtum Dulcem et Arabicum *ex eadem planta deſumi plurimi ſtatuunt, eamque plantam officinalem cum noſtra eandem eſſe veroſimile eſt.*

5. MARANTA *Galanga* culmo ſimplici. *Sp. pl.* 2.
Galanga. *Rumph. amb.* 5. *p.* 142. *t.* 63.
LOC: India Orientalis, Philippinæ. *Pernnis, fera.*
PHARM: GALANGÆ MAIORIS Radix
(*Ingratior, intus pallida.*)
MINORIS Radix (*fortior, intus ruffa.*)
QVAL: acris, aromatica, amaricans, pungens *magis Zingibere*, fragrans. *Præſtans.*
VIS: calefaciens, ſtimulans, ſtomachica, emmenagoga, ſternutatoria.
USUS: Singultus! Vertigo! Vomitus navigantium, Colica lochialis! Herpes.
COMP. Orvietanum, Aqua vitæ *Matth.* Pulvis naſalis.

6. CURCUMA *longa* foliis lanceolatis: nervis lateralibus numeroſiſſimis. *Roy. lugdb.* 12. *Fl. zeyl.* 7. *Sp. pl.* 3.
Manjella-kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 21. *t.* 11. *Rumph. amb.* 5. *t.* 67.
LOC: Amboina, Malabaria, Zeylona.
Perennis, peregrina.
PHARM: CURCUMÆ Radix ℥j.
QUAL: amara, urinaria, luteo-tinctoria, cibaria *Indis. Rarior.*
VIS: reſolvens, pellens, emmenagoga.
USUS: Icterus! Cachexia, Hydrops, Scabies!
COMP:

7. KÆMPFERIA *rotunda* foliis lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 9. *Sp. pl.* 3.
Malan-kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 17. *t.* 9.
LOCUS: Zeylona, Malabaria. *Perennis, peregrina.*
PHARM: ZEDOARIÆ LONGÆ Radix, *Eſſent.* ▽, ⎍, ∴, Semina.

7. *Ex hac planta* Zedoariæ rotundæ *radix itidem colligi vulgo ſtatuitur. Sed hæc in noſtris officinis non proſtat.*

QVAL: ſubacris, aromatica, debile fragans. *Frequens, præſtans.*
VIS: ſtimulans, calefaciens, nervina, ſtomachica, ſudorifera, emmenagoga, anthelminthica.
USUS: Hyſteria, Aſthma, Nauſea! Vermes!
COMP. Philonium. Acet. Theriacal: ▽. Prophylactica Aqua vitæ.

8. SALICORNIA *herbacea* patula, articulis apice compreſſis emarginato-bifidis. *Sp. pl.* 5. *Baſter. ſubſec.* 2. *p.* 105. *t.* 50.
Kali geniculatum majus 1. *Bauh. pin.* 289.
LOC: Europa; Svecia *rarius. Annua, maritima, manſueta.*
PHARM. ALCALI (SODA) ⊖.
QUAL: ſalſa. *Culinaris, Rarior.*
VIS: ſtimulans, diuretica, emmenagoga. (*ſal alcali fixum* corroſivum.)
USUS: Scabies, Abſceſſus, Scelotyrbe, Hyperſarcoſis.
COMP: Sapo venetus, ſal Seignette, Fel vitri.

CLAS-

8. Sal alcali *e variis plantis maritimis ſalſisque conficiunt varii*; *uti ex* Meſembryanthemo *Ægyptii*; Chenopodio *Hiſpani*; Salſola *Angli*; Salicornia fruticoſa *Itali &c. quæ eundem fere uſum præſtant. Noſtratibus nulla aptior in hunc uſum planta, quam dicta.*

CLASSIS II.

DIANDRIA

MONOGYNIA.

9. JASMINUM *officinale* foliis oppoſitis pinnatis. *Hort. cliff* 5. *Hort upſ.* 5. *Sp. pl.* 9.
Jasminum vulgatius flore albo. *Baub. pin.* 397.
LOCUS: India orientalis. *Arbuſcula, manſueta.*
PHARM JASMINI (*Florum*) ◎.
QUAL: fragrans. *Externa.*
VIS: uterina.
USUS: Dyſtocia.
COMP: Pulvis Cyprius, Odoramenta.

10. OLEA *europæa* foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 4. *Sp. pl.* 11
Olea ſativa. *Bauh. pin.* 472.
LOC: Hiſpania, Gallia, Italia, (cœlo temperato). *Arbor manſueta, ſterilis.*
PHARM: OLIVÆ (*fructus*) conditæ, ①.
QUAL: ① pingue-blandum, inſipidum, inodorum; *Condit* auſteræ. *Culinaris.*
VIS: ① obtundens, emolliens. *Condit.* tonica, ſtomachica.
USUS: Venena! Colica, Dyſenteria, Rheumatismus, Tenesmus, Tuſſis, Morſus canis rabidi.
COMP:

11. VERONICA *officinalis* ſpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppoſitis, caule procumbente. *Fl. ſuec.* 12. *Sp. pl.* 14.
Veronica mas ſupina & vulgatiſſima. *Bauh. pin.* 252.
LOC: Europæ ſylvæ aridæ. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. VERONICÆ Herba; *Conſerva, Syrupus, Aqua.*

 QUAL:

9. *Hi flores ſuccedanei ſunt* Nyctanthis, *cumque nec* Iasmini *flores ex hortis noſtris ſufficiant, ab auſtraliori Europa petuntur: & ubi hi deficiunt*, Philadelphi *flores ſumantur.*

QUAL: ſtiptica. *Trita.*
VIS: adſtringens, vulneraria, tonica.
USUS: Cachexia.
COMP:

12. VERONICA *Beccabunga* racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. *Fl. ſuec.* 14. *Sp. pl.* 16.
Anagallis aquatica major (& minor), folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 252.
LOCUS: Europæ ſcaturigines. *Perennis, frequens.*
PHARM. BECCABUNGÆ Herba, *Conſerva, Aqua.*
QUAL. ſubinſipida, inodora, oleracea. *Rarior, ſuperflua.*
VIS: Diuretica? Diſcutiens?
USUS: Scorbutus.
COMP:

13. GRATIOLA *officinalis* floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ſerratis. *Sp. pl.* 24.
Gratiola centauroides. *Bauh. pin.* 279.
LOCUS: Europa auſtralior. *Perennis, paluſtris, manſueta.*
PHARM: GRATIOLÆ Herba ℥j.
QUAL: amara, nauſeoſa. *Eximia, cauta.*
VIS: purgans, vomitoria, emmenagoga, anthelminthica.
USUS: Dyſenteria, Hydrocephalus.
COMP: Enemata.

14. VERBENA *officinalis* tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule ſolitario. *Hort. cliff.* 11. *Fl. ſuec.* 30. *Sp. pl.* 29.
Verbena communis flore cæruleo. *Bauh. pin.* 269.
LOC: Europa auſtralior, Scania. *Annua, cicur.*
PHARM: VERBENÆ Herba, ▽.
QUAL: ſubinſipida, inodora, *Dubia, exoleta.*
VIS: adſtringens, vulneraria.
USUS: Ophthalmia? Magia?
COMP:

15. MO-

15. MONARDA *fiſtuloſa* capitulis terminalibus caule obtusangulo. *Sp. pl.* 32.
Monarda mollis. *Amœn. acad.* 3. *p.* 399.
LOC. Canada. *Perennis, cicur.*
PHARM. MONARDÆ Herba.
QUAL: ſpirans, amara. *Inſueta, eximia.*
VIS: reſolvens, nervina, tonica.
USUS: Febres intermittentes!
COMP.

16. ROSMARINUS *officinalis. Hort. cliff.* 14. *Hort. upſ.* 11. *Sp. pl.* 33.
Roſmarinus hortenſis anguſtiore, & ſpontaneus latiore folio. *Bauh. pin.* 217.
LOC: Gallia narbonenſis, Hiſpania, Gallia. *Frutex, manſuet.*
PHARM. RORIS MARINI HISPANICI ſ. HORTENSIS Herba, ▽, o°o, Semina.
ANTHOS Flore., *Conſerva*, ⎍ (aqua Reg. Hung.)
QUAL: ſpirans. *Uſitata. Heroica.*
VIS: excitans, nervina, tonica, ſtomachica, reſolvens.
USUS: Syncope, Aſthma, Hyſteria, Apoplexia, Tertiana.
COMP. Mel anthoſatum.

17. SALVIA *officinalis* foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus ſpicatis, calycibus acutis. *Hort. cliff.* 12. *Hort. upſ.* 10. *Sp. pl.* 34.
Salvia major. *Bauh. pin.* 237.
LOC: Italia, Narbona. *Perennes, olitoria, cicur.*
PHARM: SALVIÆ Herba, ▽, ⎍, o°o.
QUAL: ſpirans, amara. *Frequens, præſtans.*
VIS: adſtringens, tonica, nervina, ſtomachica, uterina.
USUS: Timor, Languor, Leucorrh. Senectus.
COMP. ♁ ſternutorius viridis.

18. SALVIA *Horminum* foliis obtuſis crenatis, bracteis ſummis ſterilibus majoribus coloratis. *Virid. cliff.* 4. *Sp. pl.* 34.

Horminum ſativum. *Bauh. pin.* 238.

LOC: Apulia, Græcia. *Perennis, cicur.*

PHARM: HORMINI Semina.

QUAL: ſpirans, amaricans.

VIS: mucilaginoſa.

USUS: Ophthalmia.

COMP:

19. SALVIA *Sclarea* foliis rugoſis cordatis oblongis villoſis ſerratis: bracteis calyce longioribus concavis acuminatis. *Hort. upſ.* 10.

Horminum Sclarea dictum. *Bauh. pin.* 208.

LOCUS: Syria, Italia. *Biennis, olitoria, manſueta.*

PHARM: SCLAREÆ (GALLITRICHI) Herba.

QUAL: ſpirans. *Rarior.*

VIS: fortior Salvia 17. ſtimulans, exhilarans, ſternutatoria, reſolvens.

USUS: Leucorrhœa, Hyſteria, Colica.

COMP:

20. COLLINSONIA *canadenſis. Hort. cliff.* 14. *t.* 5. *Sp. pl.* 39.

LOCUS: Virginia, Canada. *Perennis, manſueta.*

PHARM: COLLINSONIÆ Radix.

QUAL: nidoroſa.

VIS:

USUS: Colica lochialis.

COMP:

TRI-

TRIGYNIA.

21. PIPER *nigrum* foliis ovatis ſubſeptinerviis glabris, petiolis ſimpliciſſimis. *Fl. zeyl.* 26. *Sp. pl.* 40.
Molago-Codi. *Rheed. mal.* 7. *p.* 23. *t.* 12.
LOC: India orientalis. *Frutex, peregrinus.*
PHARM: PIPERIS NIGRI Fructus, ℅, ◎.
ALBI Fructus.
QUAL: acris, fervida. *Culinaris.*
VIS: calefaciens, ſtimulans, ſtomachica, ſingultuoſa, ſternutatoria, aphrodiſiaca, exanthematica.
USUS: Tertiana, Odontalgia, Procidentia, Pediculi.
COMP: Andromach. Mithridat. Diaphœnic. *El.* bacc. lauri.

22. PIPER *longum* foliis cordatis petiolatis ſeſſilibusque. *Fl. zeyl.* 30 *Sp pl.* 41.
Cattu-Tirpali. *Rheed. mal.* 7. *p.* 27. *t.* 14.
LOC: India orientalis. *Frutex, peregrinus.*
PHARM: PIPERIS LONGI Fructus.
QUAL. acris, fervida.
VIS: calefaciens, ſtimulans, ſtomachica, ſingultuoſa.
USUS: Tertiana, Flatulentia.
COMP:

CLASSIS III.

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

23. VALERIANA *officinalis* floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Fl. ſuec.* 34. *Sp. pl.* 45.
Valeriana ſylveſtris major. *Baub. pin.* 164.
LOC: Europæ prata paludoſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: VALERIANÆ MINORIS Radix ℥ij.
QUAL: hircoſo-felina, amara.
VIS: narcotica, antiſpasmodica, ſudorifera, diuretica, purgans.
USUS: Epilepſia, Hyſteria, Hæmoptyſis.
COMP:

24. VALERIANA *Phu* floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indiviſis. *Hort. upſ.* 13. *Sp. pl.* 45.
Valeriana hortenſis. *Baub. pin.* 164.
LOC: Alſatia. *Perennis, cicur.*
PHARM: PHU (VALERIANÆ MAJORIS) Radix, Herba.
QUAL: antecedentis. *Exſoleta.*
VIS: antecedentis, vulneraria.
USUS: antecedentis.
COMP. Andromach. Mithridatium.

25. VALERIANA *celtica* floribus triandris, foliis ovato-oblongis obtuſis integerrimis. *Sp. pl.* 46.
Nardus Celtica dioſcoridis. *Baub. pin.* 165.
LOC: Helvetiæ, Styriæ, Liguriæ, Genuæ Alpes. *Perennis, peregrina.*
PHARM: SPICÆ CELTICÆ Radix, Flores.
QUAL: fragrans, acris, aromatica (plantæ fere emarcidæ.) *Rarior.*
VIS: diuretica, anthelminthica.
USUS:
COMP. Andromach. Mithridat. *Empl.* Meliloti.

26. TA-

26. TAMARINDUS *indica. Rumph. amb.* 2. *p.* 90. *t.* 23. *Hort. cliff.* 18. *Sp. pl.* 48.
Balam-pulli. *Rheed. mal.* 1. *p.* 39. *t.* 23.
LOC: India utraque, Ægyptus, Arabia. *Arbor, fera.*
PHARM: TAMARINDI Fructus, Pulpa. ℥ij.
QUAL: acidula, ſubnauſeoſa. *Eximia,*
VIS: eccoprotica, refrigerans.
USUS: Febres phlogiſticæ, putridæ.
COMP: *Elect.* cathol. *Elect.* lenitiv: *Conf.* hamech.

27. CROCUS *ſativus: officinalis* ſpatha univalvi radicali, corollæ tubo longiſſimo. *Sp. pl.* 50.
Crocus ſativus. *Baub. pin.* 65. Crocus alpinus autumnalis. *C. B.*
LOC: Helvetiæ, Pyrenæor. Luſitaniæ, Thraciæ Alpes. *Perennis, cicur.*
PHARM: CROCI ORIENTALIS (ſtigma) ℈jſ.
BRITANNICI (ſtigma) pulvis ʒſ,
Tinct. ℈jſ, *Extractum.* gr. XV.
QUAL: fragrans, ſubaromatica, lactaria, urinaria, luteo-tinctoria. *Culinaris, heroica.*
VIS: anodyna, ſoporifera, exhilarans, reſolvens, uterina, pellens, emmenagoga, exanthematica.
USUS: Icterus, Dysmenorrhœa, Vomitus, Dyſenteria.
COMP. Andromach. Mithridat. Philon. Benedict. Orvietan. Hiera, *Confect.* hyacinth; ♄ Comitiſſ. *Troch.* Carabe; Laudan; *Elix.* propriet; *Pil.* ammon; *Pil.* ruffi. *Pil.* cynogloſſ; ◎ Scorp. mag. *Ung.* aureum. *Empl.* Oxycroc. *Empl.* melilot. *Empl.* galban. *Empl.* diachyl. *compoſ.*

28. IRIS *germanica* corollis barbatis, caule foliis longiore multifloro, floribus inferioribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 18. *Hort. upſ.* 16. *Sp. pl.* 55.
Iris vulgaris germanica ſ. ſylveſtris. *Baub. pin.* 30.
LOC: Germaniæ, Galliæ clivoſa. *Cicur.*
PHARM. IREOS NOSTRATIS Radix, *Fæculæ.*

QUAL.

QUAL: acris. *Heroica.*
VIS: diuretica! hydragoga, emmenagoga, errhina.
USUS: Hydrops! Oedema.
COMP.

29. IRIS *florentina* corollis barbatis, caule foliis altiore ſubbifloro, floribus ſeſſilibus. *Sp. pl.* 55. *Mill. ic.* 154.
Iris alba florentina. *Baub. pin.* 31.
LOC: Italia. *Perennis, manſueta.*
PHARM: IREOS FLORENTINÆ Radix.
QUAL: fragrans. *Frequens.*
VIS: expectorans, errhina, becchica, eccoprotica.
USUS: Tuſſis, Hydrops.
COMP: Andromach. *Species* DiaIreos. *Troch.* becchici, ♁ ſternutorius. *Ungu.* pomatum.

30. IRIS *Pſeudo-Acorus* corollis imberbibus, petalis interioribus ſtigmate minoribus, foliis enſiformibus. *Fl. ſuec.* 37. *Sp. pl.* 57.
Acorus adulterinus. *Baub. pin.* 34.
LOC: Europæ paludes. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM: ACORI PALUSTRIS Radix.
QUAL: inſipida, ſubſtiptica. *Rarior.*
VIS: adſtringens.
USUS: Scelotyrbe.
COMP. *Elect.* Diacori.

31. IRIS *tuberoſa* corollis imberbibus, foliis tetragonis. *Vir. cliff* 6? *Sp. pl.* 58.
Colchicum radice ſiccata alba. *Baub. pin.* 69.
LOC: Syria, Arabia. *Perennis, manſueta.*
PHARM: HERMODACTYLI Radix ℥ij.

QUAL:

31. Hermodactyli *planta adhuc dubia eſt. Hanc IREOS ſpeciem pro Hermodactylo babent Tournefortius & plurimi; alii vero COLCHICUM variegatum.* Sp. pl. 50.

QUAL: inodora, dulceſcens, acris. *Dubia.*
VIS: purgans, mundificans.
USUS: Rheumatiſmus, Amauroſis.
COMP. Benedict. ♄ Artheticus, *Extr.* panchymagog.

32. CYPERUS *longus* culmo triquetro folioſo, umbella folioſa ſupradecompoſita, pedunculis nudis, ſpicis alternis *Roy. lugdb.* 50. *Sp. pl.* 67.
Cyperus odoratus, radice longa ſ. Cyperus officinarum. *Bauh. pin.* 14. *Scheuch. hiſt.* 378. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 237. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 13.
LOC: Galliæ, Italiæ paludes. *Perennis, manſueta.*
PHARM: CYPERI LONGI Radix.
QUAL: fragrans, calida. *Exoleta.*
VIS: diuretica, emmenagoga.
USUS: Ulcera uteri, veſicæ, oris.
COMP.

33. CYPERUS *rotundus* culmo triquetro ſubnudo, umbella decompoſita, ſpicis alternis linearibus. *Fl. zeyl.* 36. *Sp. pl.* 67.
Cyperus orientalis major. *Bauh. pin.* 13. *theatr.* 208.
LOC: Ægyptus, Syria. *Perennis, peregrinus.*
PHARM: CYPERI ROTUNDI Radix.
QUAL. fragrans, calida. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: antecedentis debilior.
USUS:
COMP: *Troch.* capparidis; *Empl.* meliloti.

DIGY-

33. Cyperus rotundus *ſi idem cum* Cypero orientali, radice olivari, ſpicis longis e ſpadiceo purpuraſcentibus. Scheuch. gram. 391. *tum certo Synononymos eſt* Cyperus Ceylanicus.

DIGYNIA.

34. SACCHARUM *officinarum* floribus paniculatis. *Hort. cliff.* 26. *Hort. upſ.* 19. *Sp. pl.* 79.
Arundo ſaccharifera. *Baub. pin.* 18. *Sloan. jam.* 1. *p.* 108. *t.* 66. *Rumph. amb.* 5. *p.* 186. *t.* 74. *f.* 1.
LOC: Indiæ utriusque inundata. *Perennis*, *fera.*
PHARM: SACCHARVM *Canarienſe*, *candidum*, *album*, *rubrum*, *Farinaceum*, *album*, *griſeum*, *Penidium*, *Perlatum*, *Rubrum. Syrupus.*
QUAL: dulciſſima, inodora, mitiſſima. *Culinaris*, *uſitatiſſima.*
VIS. edulcorans, relaxans, calefaciens, expectorans, vulneraria.
USUS:
COMP. *Omnes* Confectiones, Condita, Conſervæ, Syrupi.

35. PHALARIS *canarienſis* panicula ſubovata ſpiciformi, glumis carinatis. *Hort. upſ.* 19. *Sp. pl.* 79.
Phalaris major, ſemine albo. *Baub. pin.* 28. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 186. *ſ.* 8. *t.* 3. *f.* 1.
LOC: Canariæ, Hetruria, Hiſpania. *Annua*, *cicur.*
PHARM: CANARIENSE Semen.
QUAL: farinacea. *Superflua.*
VIS: nutriens.
USUS: Aviculis.
COMP.

36. PANICUM *miliaceum* panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubeſcentibus. *Hort. cliff.* 27. *Hort. upſ.* 20. *Sp. pl.* 86.
Milium ſemine luteo & albo. *Baub. pin.* 26. *theatr.* 502.
LOC: India: *Annuum*, *cicur.*
PHARM: MILII Semina.
QUAL: farinacea, inſipida, *Culinaris*, *ſuperflua.*
VIS: nutriens, flatulenta.
USUS:
COMP:

37. AVE-

37. AVENA *ſativa* paniculata, calycibus diſpermis, ſeminibus lævibus. *Hort. cliff.* 25. *Hort. upſ.* 20. *Sp. pl* 118.

Avena nigra & alba. *Bauh. pin.* 23. *theatr* 469.

LOC: Aſia. *Annua, cerealis, frequentiſſima.*

PHARM: AVENA excorticata.

QUAL: farinacea, inſipida. *uſitatiſſima.*

VIS: refrigerans magis quam Hordeum.

USUS: Febres.

COMP:

38. HORDEUM *diſtichum* floſculis lateralibus maſculis muticis; angularibus imbricatis. *Hort. upſ.* 23. *Sp. pl.* 125.

Hordeum diſtichum. *Bauh. pin.* 23. *theatr.* 440.

LOC: *Annuum, cereale, vulgare.*

PHARM: HORDEUM mundatum, excorticatum, perlatum. *Acetum vulgare*, ♎, (deſtillatum) Cereviſia *antiqua, gedanenſis* (Pryſſing.)

QUAL: farinacea, inſipida. *Culinaris.*

VIS. nutriens, refrigerans. *Aceti* reſolvens, refrigerantiſſima.

USUS: + Inflammatio, *cereviſ.* Contuſura.

COMP: *Lohoc* hordeatum. *Syrupus* acetoſus.

39. TRITICUM *hybernum* calycibus quadrifloris ventricoſis lævibus imbricatis ſubmuticis. *Hort. upſ.* 21. *Sp pl.* 126.

Triticum hybernum, ariſtis carens. *Bauh. pin.* 21. *theatr.* 352.

LOC: *annuum, cereale, frequentiſſimum.*

PHARM: AMYLUM, *Pulvis Cyprius.*

QUAL: farinacea, inſipida.

VIS: aceſcens, mucilaginoſa.

USUS: externus.

COMP.

40. TRI-

40. TRITICUM *repens* radice repente, foliis viridibus. *Fl. ſuec.* 114. *Sp. pl.* 128.

Gramen caninum repens vulgatius. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 118. *f.* 8. *t.* 1. *f.* 8.

LOC: Europæ noſtræ ruderata. *Perenne, vulgatiſſimum.*

PHARM: GRAMINIS Radix, ▽.

QUAL: dulcis, inodora. *uſitata.*

VIS: nutriens, diuretica, mundificans, anthelminthica.

USUS: Sterilitas, Obſtructio viſcerum.

COMP. Radices aperientes minores.

CLAS-

CLASSIS IV.

TETRANDRIA
MONOGYNIA.

41. SCABIOSA *Succiſa* corollulis quadrifidis æqualibus, caule ſimplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis integerrimis. *Fl. ſuec.* 119. *Sp. pl.* 142.
Succiſa glabra. *Baub. pin.* 269.
LOC. Europæ prata humidiuſcula. *Perennis, vulgatiſſ.*
PHARM. MORSUS DIABOLI Radix, Herba.
QUAL: *rad.* dulcis, ſubamara, luteo-tinctoria.
Rarior, ſuperflua.
VIS: ſequentis.
USUS: Angina.
COMP.

42. SCABIOSA *arvenſis* corollulis quadrifidis radiantibus, caule hiſpido, foliis pinnatifidis: lobis diſtantibus. *Fl. ſuec.* 117. *Sp. pl.* 145.
Scabioſa pratenſis hirſuta. *Baub. pin.* 269.
LOC: Europæ prata, agri. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. SCABIOSÆ Radix, Herba, ▽, *Syrupus.*
QUAL: debilis. *uſitata.*
VIS: *rad.* diluens, alexiteria, becchica, exanthematica.
USUS: Scabies?
COMP:

43. HEDYOTIS *Auricularia* foliis lanceolato-ovatis, floribus verticillatis. *Fl. zeyl.* 64. * *Sp. pl.* 147.
Vale-

43. *Auricularia hæc, quæ a* Daleo *pharm.* 160. *tamquam ſpecificum extollitur in ſurditate, non dum introducta eſt in officinas pharmaceuticas, cum ignorarint pharmacopæi plantam, quam* Marlovius *adhibere ſolitus erat.*

Valerianella paluſtris, foliis nervoſis oblongis. *Burm. zeyl.* 227. *t.* 108. *f.* 1.
LOC: Zeylona. *Frutex, peregrinus.*
PHARM: AURICULARIÆ Herba.
QUAL: fragrans. *Ignota.*
VIS:
USUS: Cophoſis.
COMP.

44. ASPERULA *odorata* foliis octonis lanceolatis, florum faſciculis pedunculatis. *Fl. ſuec.* 121. *Sp. pl.* 150.
Aſperula ſ. Rubeola montana odorata. *Baub. pin.* 334.
LOC. Europæ ſylvæ umbroſæ, præſertim Scaniæ. *Perennis, frequens.*
PHARM: MATRISYLVÆ Herba.
QUAL: ambroſiaca. *Rarior.*
VIS: diluens, diuretica, exanthematicâ.
USUS: Exanthemata, Scabies, Icterus.
COMP:

45. GALLIUM *verum* foliis octonis linearibus, ramis floriferis brevibus. *Fl. ſuec.* 123. *Sp. pl.* 155.
Gallium luteum. *Baub. pin.* 335.
LOC: Europæ prata. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. GALLII LUTEI Herba (Coma *potius*).
QUAL: fragrans. *Rarior.*
VIS: coagulans lac.
USUS: Hyſteria *Juſſ.* Epilepſia, Hæmaturia.
COMP:

46. RUBIA *tinctorum* foliis ſubſenis. *Hort. cliff.* 35. *Hort. upſ.* 23. *Sp. pl.* 158.
Rubia tinctorum ſativa. *Baub. pin.* 33.
LOC: Monſpelii, Danubii prata. *Perennis, manſueta.*
PHARM: RUBIÆ TINCTORUM Radix, *Tinctura.*

QUAL.

QUAL: ſtiptica, rubro-tinctoria, urinam & oſſa tingens. *Rarior.*
VIS: adſtringens, pellens, diuretica.
USUS: Contuſio.
COMP. *Radices* V aperientes minores, *Ung.* potabile.

47. PENÆA *Sarcocolla* foliis ovatis planis. *Sp. pl.* 162.
Tithym. myrſinitis ſpecie arbuſcula æthiopica ſubrotundis foliis, ſtœchadis arabicæ ſquamato capitulo, lachrymam fundens. *Pluk. mant.* 183. *t.* 44.
LOC: Æthiopia. *Frutex, peregrinus.*
PHARM. SARCOCOLLÆ Gummi.
QUAL: Gummi-reſina, rufeſcens, friabilis, amaricans, ſubdulcis, acris, inodora. *Rarior.*
VIS: vulneraria, purgans, noxia.
USUS: Ophthalmia.
COMP. *Empl.* Opodeltoch.

48. PLANTAGO *major* foliis ovatis glabris, ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis. *Hort. cliff.* 36. *Fl. ſuec.* 129. *Sp. pl.* 163.
Plantago latifolia major. *Bauh. pin.* 189.
LOC: Europa. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM: PLANTAGINIS LATIFOLIÆ Radix, Herba, ▽, Semina.
QUAL: inſipida, herbacea, ſubſtiptica. *Rarior.*
VIS: adſtringens, vulneraria.
USUS: Ulcera, Diarrhœa.
COMP. Gargariſmata.

49. PLANTAGO *Pſyllium* caule ramoſo herbaceo, foliis ſubdentatis recurvatis, ſpicis aphyllis. *Hort. upſ.* 28. *Sp. pl.* 167.
Pſyllium majus erectum. *Bauh. pin.* 191.
LOC: Europæ auſtralis agri arenoſi. *Annua, cicur.*
PHARM: PSYLLII Semina, *Mucilago.*

QUAL: mucilaginoſa. *Rarior.*
VIS: inviſcans, lubricans, refrigerans, conſolidans, emolliens?
USUS: Ophthalmia, Dyſenteria, Raucitas.
COMP: Gargariſmata, Clyſmata.

50. SANGVISORBA *officinalis* ſpicis ovatis. *Hort. cliff.* 39. *Fl. ſuec.* 137. *Sp. pl.* 169.
Pimpinella ſanguiſorba major. *Bauh. pin.* 160.
LOC: Europæ auſtralioris, Gothlandiæ prata.
Perennis, cicur.
PHARM: PIMPINELLÆ ITALICÆ Radix, (*non Herba, non Semina.*)
QUAL: ſtiptica. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: adſtringens, tonica.
USUS: Hæmorrhagia, Dyſenteria, Hydrophobia *Palmar.*
COMP.

51. FAGARA *Pterota* foliolis emarginatis. *Sp. pl.* 172.
Lauro adfinis, jasmini folio alato, ligni duritie ferro vix cedens. *Sloan. hiſt.* 2. *t.* 162. *f.* 1.
LOC: Philippinarum, Jamaicæ campeſtria.
Arbor, peregrina.
PHARM. FAGARÆ Baccæ.
QUAL: acriuſcula, aromatica, bifida, cava. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: calefaciens, exſiccans, ſtomachica.
USUS: Anorexia.
COMP. Compoſitiones Arabum.

52. TRAPA *natans. Fl. ſuec.* 140. *Sp. pl.* 175.
Tribulus aquaticus. *Bauh. pin.* 194. *Cam. epit.* 715.
LOC: Europæ auſtralis aquæ limoſæ. *Infrequens.*
PHARM: AQUATICÆ NUCIS (Fructus.)
QUAL: dulcis, farinoſa. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: adſtringens, obſtipans.
USUS: Pleuritis.
COMP. *Ung.* agrippæ.

53. DOR-

53. DORSTENIA *Contrajerva* acaulis, foliis pinnatifido palmatis ſerratis, floribus quadrangulis. *Sp. pl.* 176.
Drakena radix. *Cluſ. exot.* 83.
LOC: Peru, Mexico, Vera crux, Inſ. vincentii. *Perennis, peregrina.*
PHARM: CONTRAJERVÆ Radix.
QUAL: aromatica, ſubfragrans, amaricans. *Uſitata, præſtans,*
VIS: adſtringens, ſtomachica, alexiteria, ſudorifera.
USUS: Febres omnes, Exanthemata, Dyſenteria.
COMP. ℥ Comitiſſæ.

54. CAMPHOROSMA *monspeliaca* foliis hirſutis linearibus. *Sp. pl.* 178.
Camphorata hirſuta. *Bauh. pin.* 436. *Buxb. cent.* 1. *p.* 18. *t.* 28. *f.* 1.
LOC: Gallia Narbonenſis, Sibiria. *Annua.*
PHARM. CAMPHORATÆ Herba.
QUAL: aromatica. *Inuſitata.*
VIS: nervina, diuretica, ſudorifera, reſolvens, vulneraria, cephalica.
USUS: Hydrops, Hyſteria, Coryza, Leucorrhœa, Aſthma! Rheumatiſmus!
COMP.

55. ALCHEMILLA *vulgaris* foliis lobatis. *Fl. ſuec.* 141. *Sp. pl.* 178.
Alchimilla vulgaris. *Bauh. pin.* 319.
LOC: Europæ paſcua ſicciora. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM: ALCHIMILLÆ Radix, Herba, *Aqua.*
QUAL: ſtiptica, inodora. *Rarior.*
VIS: vulneraria, ſophiſticans.
USUS: Dyſenteria.
COMP:

53. *Contrajervæ radicem eſſe ſpeciem PASSIFLORÆ* Hernandus, *COMMELINÆ* Baniſterus, *KÆMPFERIÆ* Camellus, *ARISTOLOCHIÆ* Sloanæus *ſtatuerunt, at DORSTENIÆ* Houſtonus; *ſed nuper PSORALEAM pentaphyllam pro genuina Contrajerva alba a Cl.* Bernh. Juſſiæo, *habui.*

56. CUSCUTA *europæa* floribus ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 144. *Sp. pl.* 180

α Cuſcuta major. *Baub. pin.* 219.
LOC: Europæ noſtratis Linum, Humulus, Urtica. *Annua, vulgaris.*
PHARM: CUSCUTÆ Herba.
QUAL: amaricans, inodora. *Dubia.*
VIS: laxans.
USUS: Febres intermittentes.
COMP:

β Epithymum ſ. Cuſcuta minor. *Baub. pin.* 219.
LOC: Europæ auſtralis Thymus. *Annua, manſueta.*
PHARM: EPITHYMI Herba.
QUAL: odor & ſapor fere Thymi, ſed debilior.
VIS: *Dubia.*
USUS:
COMP. *Conf.* hamech.

57. ILEX *Caſſine* foliis ovato-lanceolatis ſerratis. *Hort. cliff.* 40. *Sp. pl.* 181.

Aquifolium carolinenſe foliis dentatis, baccis rubris. *Catesb. car.* 1. *p.* 31. *t.* 31.
LOC: Carolina, Virginia. *Arbor, manſueta.*
PHARM: CASSINÆ Folia.
QUAL: ſubaromatica, inodora. *inuſitata.*
VIS: expectorans.
USUS! Variola! Diabete!
COMP:

CLAS-

CLASSIS V.

PENTANDRIA
MONOGYNIA.

58. LITHOSPERMUM *officinale* ſeminibus lævibus, corollis calycem vix ſuperantibus, foliis lanceolatis. *Roy. lugd.* 405. *Fl. ſuec.* 159. *Sp. pl.* 189.
Lithoſpermum majus erectum. *Bauh. pin.* 258.
LOC: Europa auſtralior, Gothlandia, Oelandia, Weſtrogothia. *Perennis, cicur.*
PHARM: LITHOSPERMI Semina.
QUAL: inſipida, inodora, oſſea. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: abſorbens, adſtringens, diuretica?
USUS:
COMP. Benedicta, laxativa.

59. ANCHUSA *officinalis* foliis lanceolatis, ſpicis imbricatis ſecundis. *Flor. ſuec.* 161. *Sp. pl.* 191.
Bugloſſum anguſtifolium majus. *Bauh. pin.* 256.
LOC: Europæ prata & ruderata. *Perennis, frequens.*
PHARM: BUGLOSSI Radix, Herba, *Syrupus*, *Aqua*, Flores, *Conſerva*.
QUAL: mucilaginoſa, oleracea. *Superflua.*
VIS: cordialis? exhilarans?
USUS: Melancholia? Hypochondriaſis?
COMP: *Flores* IV Cordiales. *Aquæ* IV Cordiales.

60. ANCHUSA *tinctoria* tomentoſa, foliis lanceolatis obtuſis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Sp. pl.* 192.
Anchuſa puniceis floribus. *Bauh. pin.* 255.
LOC: Languedocia. *Perennis, peregrina.*
PHARM: ALCANNÆ (SPURIÆ) Radix.

QUAL: rubra. *uſitata.*
VIS: tinctoria.
USUS:
COMP: Tincturæ rubræ. *Ungv.* rubr. potabile. *Spirit.* Sal. arm. rubr.

61. CYNOGLOSSUM *officinale* ſtaminibus corolla brevioribus, foliis lato lanceolatis ſeſſilibus tomentoſis. *Fl. ſuec.* 162. *Sp. pl.* 192.
Cynogloſſum majus vulgare. *Baub. pin.* 257.
LOC: Europæ ruderata. *Biennis, vulgatiſſima.*
PHARM: CYNOGLOSSÆ Radix, Herba.
QUAL: mucilaginoſa, graveolens. *Dubia.*
VIS: adſtringens, ſubnarcotica, phthiriaca.
USUS: Tuſſis, Coryza.
COMP. *Pilulæ* Cynogloſſæ gr. V.

62. PULMONARIA *officinalis* foliis radicalibus ovato-cordatis ſcabris. *Fl. ſuec.* 163. *Sp. pl.* 194.
Symphytum maculoſum ſ. Pulmonaria latifolia. *Baub. pin.* 259.
LOC: Europæ radices montium. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: PULMONARIÆ MACULOSÆ Herba.
QUAL: mucilaginoſa, oleracea. *Dubia, ſuperflua.*
VIS: glutinans, vulneraria, becchica.
USUS: Hæmoptyſis?
COMP.

63. SYMPHYTUM *officinale* foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Hort. cliff.* 47. *Fl. ſuec.* 156. *Sp. pl.* 195.
Symphytum Conſolida major. *Baub. pin.* 259.
LOC: Europa auſtralior, Scania. *Perennis, frequens.*
PHARM: CONSOLIDÆ MAJORIS Radix, *Conſerva*, Herba, Flores.

QUAL.

QUAL: mucilaginoſa. *Uſitata*, Hb. Fl. *ſuperflua.*
VIS: inviſcans, glutinans, vulneraria, adſtringens.
USUS: Dyſenteria, Hæmaturia, Hæmoptyſis! Stranguria.
COMP: *Syrupus* ſymphyti, *Empl.* fractur; *Empl.* ruptur; *Empl* opodelt.

64. BORRAGO *officinalis* foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Hort. upſ.* 34. *Sp. pl.* 197.
Bugloſſum latifolium, Borrago. *Baub. pin.* 236.
LOC: Normannia. *Annua, cicur.*
PHARM: BORRAGINIS Herba, *Syrupus*, ▽, Flores *Conſerva.*
QUAL: oleracea. *Dubia, ſuperflua.*
VIS: cordialis? exhilarans?
USUS: Melancholia?
COMP. *Flores* IV Cordiales, *Aquæ* IV. Cordiales.

65. PRIMULA *veris: officinalis* foliis denticulatis rugoſis, *limbo corollarum concavo. Fl. ſuec.* 171. *Sp. pl.* 204.
Verbaſculum pratenſe odoratum. *Baub. pin.* 241.
LOC: Europæ prata. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM: PRIMULÆ VERIS Radix, Herba, Flores (corollæ), *Conſerva*, ▽.
QUAL: fragrans, oleracea. *Frequens*, Hb. *ſuperflua.*
VIS: narcotica, nervina, exhilarans, anodyna.
USUS: Vertigo *Flor.* Paralyſis? Epilepſia? Cephalalgia, Odontalgia *Rd.*
COMP.

66. CYCLAMEN *europæum* corolla retroflexa. *Hort. upſ.* 47. *Sp. pl.* 207.
Cyclamen hederæ folio. *Baub. pin.* 308. *Cam. epit.* 35.
LOC: Pannoniæ, Auſtriæ umbroſa nemoroſa. *Perenne, manſuetum.*
PHARM: CYCLAMINIS Radix ℥j.

QUAL: (*aſſata* eſculenta) mucilaginoſa, *tum* acris, fervida. *Rarior.*

VIS: purgans, draſtica, emmenagoga. *Externe* reſolvens, anthelminthica.

USUS: Scirrhus.

COMP: U*ngu.* Arthanitæ.

67. MENYANTHES *trifoliata* foliis ternatis. *Fl. ſuec.* 173. *Sp. pl.* 208.

Trifolium paluſtre. *Bauh. pin.* 327.

LOC: Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: TRIFOLII AQUATICI Herba, *Conſerva, Eſſentia*, ⏉, ∇.

QUAL: amariſſima. *Præſtans.*

VIS: balſamica, tonica, ſaponacea, diuretica, anthelminthica.

USUS: Cachexia, Scorbutus, Hypochondriaſis, Arthritis, Nephritis, Rheumatismus, Cacoëthes.

COMP:

68. LYSIMACHIA *Numularia* foliis ſubcordatis, floribus ſolitariis, caule repente. *Fl. ſuec.* 177. *Sp. pl.* 211.

Numularia lutea major *Bauh. pin.* 309.

LOC: Europa auſtralior; Scania. *Perennis, cicur.*

PHARM: NUMULARIÆ Herba.

QUAL: ſubacida, ſubacris.

VIS: ſaponacea, ſubadſtringens, vulneraria.

USUS: Menorrhagia, Leucorrhœa, vulnera interna.

COMP:

69. ANAGALLIS *arvenſis* foliis ovatis, caule procumbente. *Fl. ſuec.* 178. *Sp. pl.* 211.

Anagallis phœniceo flore. *Bauh. pin.* 252.

LOC: Europæ arva. *Annua, vulgaris.*

PHARM: ANAGALLIDIS Herba, ∇, ◎, ⏉, *Syr. Eſſentia.*

QUAL.

QUAL. acris, inodora. *Rarior.*
VIS:
USUS: Melancholia, Hydrophobia.
COMP:

70. SPIGELIA *Anthelminthica* foliis ſummis quaternis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 734. *Amœn. acad.* 5. *p.* 133. *t.* 2.* *Sp. pl.* 213.
Spigelia quadrifolia, ſpicis terminalibus. *Brown. jam.* 156 *t.* 37. *f.* 3.
LOC: Braſilia, *ſeritur in* Jamaica. *Annua, fera.*
PHARM: SPIGELIÆ Herba.
QUAL: tetra, fœtida.
VIS: narcotica, expellens, anthelminthica!
USUS: Vermes!
COMP.

71. OPHIORRHIZA *Mungos* foliis lanceolato-ovatis. *Fl. zeyl.* 402. *Amœn. acad.* 2. *p.* 119. *Sp. pl.* 213.
Mungos Radix. *Kæmpf. amœn.* 577.
LOC: Java, Zeylona, Sumatra. *Perennis, peregrina.*
PHARM: SERPENTUM Radix.
QUAL: amariſſima.
VIS: expellens.
USUS: Ictus venenatus, Hydrophobia, Rabies, Synochus.
COMP. Lapis de Goa.

72. PLUMBAGO *europæa* foliis amplexicaulibus lanceolatis ſcabris. *Hort. cliff.* 53. *Sp. pl.* 215.
Lepidium Dentillaria dictum. *Bauh. pin.* 97.
LOC: Neapolis, Syracuſa, Gallia auſtralis.
Perennis, Manſueta.
PHARM: DENTARIÆ Radix.
QUAL: acris, ſeptica. *Exoleta, præſtans.*
VIS: cauſtica.
USUS: Odontalgia!
COMP.

73. CON-

73. CONVOLVULUS *Scammonia* foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis teretibus ſubtrifloris. *Sp. pl.* 218.

Convolvulus ſyriacus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 12. *ſ.* 1. *t.* 3. *f.* 5.

LOC: Syria, Myſia, Cappadocia per Smyrnam. *Perennis, peregrina.*

PHARM: SCAMMONIUM Crudum Gr. vj. *Diacrydium* ℈ß. *Reſina* ℈ß.

QUAL: acri-amaricans, nauſeoſa, gummoſo-reſinoſa. *Trita, eximia.*

VIS: purgans, *crudum* calcar, *Reſina* laudabilis, *Diacryd.* optimum.

USUS: Robuſtioribus.

COMP: ♄ Cornach. ʒß, *Pil.* Cochiæ, *Pil.* Aureæ, *Extract.* Catholic; *Extr.* Panch; Benedicta.

74. CONVOLVULUS *Mechoacanna* americanus Mechoacan dictus. *Raj. hiſt.* 723.

Jeticucu. *Marcg. braſ.* 41.

LOC: America meridionalis: Braſilia, Quito. *Perennis, peregrina.*

PHARM: MECHOACANNÆ Radix ʒß. *Extractum.*

QUAL: ſubinſipido-acris, inodora. *Trita, eximia.*

VIS: eccoprotica, ſecuriſſima, roborans.

USUS: infantibus, Oedema.

COMP.

75. CONVOLVULUS *Jalapa* foliis difformibus: cordatis angulatis oblongis lanceolatisque, caule volubili, pedunculis unifloris. *Mantiſſ. pl.* 43.

Convolvulus americanus Jalapium dictus. *Raj. hiſt.* 724.

LOC: America. *Perennis, manſueta.*

PHARM: JALAPPÆ Radix ʒß. *Extractum* ℈j. *Reſina* ℈ij.

QUAL.

QUAL: nauſeoſa, acris, odore ſapore doſi facillima. *Trita, heroica.*
VIS: purgans. *Reſina* calcar purgantis.
USUS: frigidis, ſucculentis, infantibus.
COMP: *Spec.* diajalappæ.

76. CONVOLVULUS *Turpethum* foliis cordatis angulatis, caule membranaceo - quadrangulari. *Sp. pl.* 221.
Convolvulus zeylanicus alatus maximus. *Herm, zeyl.* 177. *t.* 179.
LOC: Zeylona, Malabaria. *Perennis, peregrina.*
PHARM: TURPETHI Radix. ʒj. *Extractum.*
QUAL: gummoſa, poroſa, bilocularis, ſubinſipido-acris, nauſeoſa. *Rarior, præſtans.*
VIS: purgans tardiuſcula.
USUS: Arthritis, Hydrops, Chronici.
COMP. *Extr.* panchym; *Pil.* cochiæ, *Pil.* Agarici, ♁ Arthetic.

77. CONVOLVULUS *Soldanella* foliis reniformibus, pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 67. *Sp. pl.* 226.
Soldanella maritima minor. *Bauh. pin.* 295.
LOC: Angliæ, Friſiæ maritima. *Perennis, manſueta.*
PHARM: SOLDANELLÆ Herba. ʒij.
QUAL: nauſeoſa, acris. *Præſtans, rarior.*
VIS: draſtica, hydragoga.
USUS: Hydrops.
COMP.

78. CINCHONA *officinalis* panicula brachiata. *Sp. pl.* 244. *Syſt. nat.* 12. *p.* 164. *
Quinquina. *Condam. Act. pariſ.* 1738. *Geoffr. mat. med.* 2. *p.* 180.
LOC: Loxa Peruviæ. *Arbor, peregrina.*
PHARM: CHINÆ Cortex ʒj. *Eſſentia, Extractum.*

QUAL.

QUAL: tenaciſſime amara. *Trita, heroica.*
VIS: carnes amaritie inficiens, roborans, ſublaxans.
USUS: Febres criticæ, Anorexia, Calculus, Oedema, Cachexia, Sphacelus, Hyſteria.
COMP.

79. COFFEA *arabica* floribus quinquefidis diſpermis. *Amœn. acad.* 6. *p.* 160. *t.* 160. *Sp. pl.* 245.
Jaſminum arabicum, lauri folio. *Juſſ. act.* 1713. *p.* 388. *t.* 7.
LOC: Arabia felix. *Arbor, fera.*
PHARM: COFFE Semina, *uſtulata.*
QUAL: *uſta* empyreumatica. *Culinaris.*
VIS: exſiccans, excitans, pellens, diuretica, antivenerea.
USUS: Corpulentia, Sopor, Cardialgia, Cephalalgia, Calculus. *Nocet* Hypochondriacis, Hyſtericis, Melancholicis, oculis.
COMP.

80. LONICERA *Periclymenum* capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus diſtinctis. *Hort. cliff.* 58. *Fl. ſuec.* 193. *Sp. pl.* 247.
Periclymenum non perfoliatum germanicum. *Baub. pin.* 302.
LOC: Europa auſtralior, Bahuſia, Hallandia. *Arbuſcula, cicur.*
PHARM: CAPRIFOLII Stipites, Herba, Aqua.
QUAL. ingrata. *Dubia, exoleta.*
VIS: vulneraria, mundificans.
USUS: Ophthalmia ▽? Gargariſma Herbæ?
COMP.

81. LONICERA *Diervilla* racemis terminalibus, foliis ſerratis. *Sp. pl.* 249.
Diervilla. *Hort. cliff.* 63. *t.* 7.
LOC: Canada. *Frutex, manſuetus.*
HPARM: DIERVILLÆ Stipites.

QUAL.

QUAL: nauſeoſa.
VIS: pellens.
USUS: Dyſuria; Gonorrhœa, Syphilis!
COMP.

82. CORIS *monſpelienſis. Hort. cliff.* 68. *Hort. upſ.* 46. *Sp. pl.* 252.
Coris cærulea maritima. *Baub. pin.* 280.
LOC: Gallia Narbonenſis, Creta. *Biennis, manſueta.*
PHARM: COREOS Herba, *Decoctum.*
QVAL: amariſſima. *Eximia, inſueta.*
VIS: pellens, nauſeoſa.
USUS: Syphilis.
COMP.

83. VERBASCUM *Thapſus* foliis decurrentibus utrinque tomentoſis, caule ſimplici. *Fl. ſuec.* 195. *Sp. pl.* 252.
Verbaſcum mas latifolium luteum. *Baub. pin.* 239.
LOC: Europæ Sylvæ ſabuloſæ. *Annua, vulgaris.*
PHARM: VERBASCI Herba, ◎, ▽, Flores.
QUAL: ſubodorata, fatuo-amaricans. *Rarior,* Fl. *ſuperflua.*
VIS: anodyna, antiſpaſmodica, emolliens, repellens.
USUS: Hæmoptyſis, Phthiſis? Hæmorrhagia, Proctalgia. Varix.
COMP.

84. VERBASCUM *nigrum* foliis cordatis oblongis petiolatis. *Fl. ſuec.* 197. *Sp. pl.* 253.
Verbaſcum nigrum, flore ex luteo purpuraſcente. *Baub. pin.* 240.
LOC: Europæ ruderata. *Perennis, frequens.*
PHARM: VERBASCI Radix.
QUAL: inſipida, mucilaginoſa. *Rarior, dubia.*
VIS: ſtupefaciens, emolliens.
USUS: Paronychia.
COMP.

85. DA-

85. DATURA *Metel* pericarpiis ſpinoſis nutantibus globoſis, foliis cordatis ſubintegris pubeſcentibus. *Hort. cliff.* 55. *Hort. upſ.* 44. *Sp. pl.* 256.

Solanum pomo ſpinoſo rotundo, longo flore. *Baub. pin.* 168.

LOC: India orientalis, Ægyptus, Palæſtina. *Annua, manſueta.*

PHARM: DATURÆ Semina.

QUAL: ſubinſipida, viroſa, toxica. *Exoleta, caute.*

VIS: narcotica, amneſtica, phantaſtica, dementans, exhilarans, anodyna, hypnotica, paregorica, repellens.

USUS: Dementia, Carcinoma, Ambuſtura, Varix ani.

COMP. *Compoſ.* phantaſtica *Barthol.*

86. HYOSCYAMUS *niger* foliis amplexicaulibus ſinuatis, floribus ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 199. *Sp. pl.* 257.

Hyoſcyamus vulgaris & niger. *Bauh. pin.* 169.

LOC: Europæ ruderata. *Biennis ſ. annua, vulgatiſſima.*

PHARM: HYOSCYAMI Radix, Herba, Semina, (O).

QUAL: ſubinſipida, viroſa, toxica. *Rarior, caute.*

VIS: narcotica, phantaſtica, dementans, anodyna, antiſpasmodica, repellens.

USUS: Odontalgia (fumus), Epilepſia, Hæmoptyſis, Varix ani.

COMP. Philonium, *Pil.* cynogloſſæ, *Troch.* alkekengi, *Ungu.* populneum.

87. NICOTIANA *Tabacum* foliis lanceolato ovatis ſeſſilibus decurrentibus, floribus acutis. *Sp. pl.* 258.

Nicotiana major latifolia. *Baub. pin.* 169.

LOC: America. *Annua, manſueta.*

PHARM: TABACI Herba, *Pulvis*, ℴ°ℴ, *Extractum* gr. ij. *Syrupus* ʒiij. Semina.

QUAL: nauſeoſa, viroſa, toxica, acris. *Trita, præſtans.*

VIS: anodyna, antiſpasmodica, paregorica, narcotica, vomitoria, errhina, vulneraria, repellens, exanthemetica, phthiriaca.

USUS.

USUS: Ulcus, Scabies, Tinea, Oedema, Tuſſis, Tertiana, Pleuritis, *Syr.* Aſthma, Colica, Hyſteria, Dyſenteria, Icterus, Scirrhus, Hydrops.

COMP. *Ungu.* Nicotianæ.

88. ATROPA *Mandragora* acaulis, ſcapis unifloris. *Sp. pl.* 259.

Mandragora fructu rotundo. *Bauh. pin.* 169.

LOC: Creta, Cyclades, Hiſpania, Italia.

Perennis, manſueta.

PHARM: MANDRAGORÆ Radix, *Extractum*, ◎.

QUAL: viroſa, toxica. *Cort. radicis* acris. *Exoleta, caute.*

VIS: narcotica, phantaſtica, dementans, anodyna, antiſpasmodica. *Cort. radicis* purgans, pellens.

USUS: Tumores Scirrhoſi, Podagra, Epilepſia, Hyſteria, Colica.

COMP.

89. ATROPA *Belladonna* caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Sp. pl.* 260.

Solanum maniacum multis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 611.

LOC: Germania, Anglia. *Perennis, cicur.*

PHARM: BELLADONNÆ Baccæ, Folia, ▽.

QUAL: ſubinſipida, viroſa, toxica. *Inſueta, præſtans, caute.*

VIS: narcotica, phantaſtica, paralytica, anodyna, antiſpasmodica, repellens.

USUS: Dyſenteria, Rubedo, Cocoëthes, Bubo mammarum, Carcinoma! Fiſtula, Prolapſus ani.

COMP.

90. PHYSALIS *Alkekengi* foliis geminis integris acutis, caule herbaceo inferne ſubramoſo. *Hort. upſ.* 49. *Sp. pl.* 262.

Solanum veſicarium. *Bauh pin.* 166.

LOC: Europæ auſtralioris ſcrobes. *Perennis, cicur.*

PHARM: ALKEKENGI Herba, Baccæ, ▽, Semina.

QUAL: acida. HB. Sem. *ſuperflua.*
VIS: ſubanodyna, diuretica, refrigerans, eccoprotica.
USUS: Arthritis, Dyſuria, Nephritis, Phlogoſis, Hydrops.
COMP.

91. SOLANUM *Dulcamara* caule inermi fruteſcente flexuoſo, foliis ſuperioribus haſtatis, racemis cymoſis. *Fl. ſuec.* 201. *Sp. pl.* 264.
Solanum ſcandens ſeu Dulcamara. *Bauh. pin* 167.
LOC: Europæ ſepes humidiuſculæ *Frutex, frequens.*
PHARM: DULCAMARÆ Stipites ℥ij.
QUAL: nauſeoſa, dulcis. *Rarior, heroica.*
VIS: anodyna, repellens, pellens, purificans, diuretica.
USUS: Contuſio, Rheumatiſmus, Arthritis, Icterus, Pleuritis, Peripneumonia, Aſthma, Dyslochia, Scabies.
COMP: *Decocta* mundificantia, *Infuſ.* traumaticum *Full.*

92. SOLANUM *nigrum* caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato angulatis, racemis diſtichis nutantibus. *Fl. ſuec.* 200. *Sp. pl.* 266.
Solanum officinarum. *Bauh. pin.* 166.
LOC: Europæ ruderata. *Annua, vulgatiſſima.*
PHARM: SOLANI Herba, ▽, ◎.
QUAL: viroſa. *Rarior.*
VIS: anodyna, hypnotica, paregorica, repellens, refrigerans.
USUS: Phlegmone, Proctalgia, Scirrhus, Paronychia.
COMP. *Emplaſt.* de Solano.

93. CAPSICUM *annuum* caule herbaceo, pedunculis ſolitariis. *Sp. pl.* 270.
Piper indicum vulgatiſſimum. *Bauh. pin.* 102.
LOC: Braſilia, Mexico, Barbados.
Annua, ſubmanſueta.
PHARM: PIPERIS INDICI Fructus.

QUAL.

QUAL: acris, ſeptica. *Culinaris Indis, eximia, rarior.*
VIS: corrodens, rubefaciens, ſtimulans, tuſſiva.
USUS: Aſthma, Coryza, Anorexia.
COMP.

94. STRYCHNOS *Nux vomica* foliis ovatis, caule inermi. *Fl. zeyl.* 91. *Sp. pl.* 271.
Caniram. *Rheed. mal.* 1. *p.* 67. *t.* 37.
LOC: Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*
PHARM: VOMICÆ Nux, ʒß.
QUAL: amara, viroſa. *Rarior, cauta.*
VIS: venenata.
USUS: Colica, Cardialgia, Gonorrhœa, Febres intermittentes.
COMP:

95. STRYCHNOS *colubrina* foliis ovatis acutis, cirrhis ſimplicibus. *Sp. pl.* 371.
Modira-caniram. *Rheed. mal.* 7. *p.* 10. *t.* 5.
LOC: Malabaria, Timor, Solor. *Arbor, peregrina.*
PHARM: COLUBRINI VULGARIS Lignum (radicis) ℥ß.
QUAL: ſuſpecta, acris, amariſſima. *Exſoleta, cauta.*
VIS: pellens, expellens, emetica, ſudorifera, anthelminthica, fatuans.
COMP: Ictus venenatus, Cardialgia, Colica, Gonorrhœa, Febres intermittentes, Tænia.
COMP:

96. CORDIA *Myxa* foliis ovatis ſupra glabris, corymbis lateralibus, calycibus decemſtriatis. *Sp. pl.* 275.
Sebeſten officinarum. *Dill. elth.* 340. *t.* 255. *f.* 331.
LOC: Ægyptus, Malabaria. *Arbor, fera.*
PHARM: SEBESTEN (*Drupa.*)
QUAL: mucilaginoſa.
VIS: inviſcans, lubricans, eccoprotica.
USUS: Raucedo, Tuſſis, Stranguria.
COMP.

97. RHAMNUS *catharticus* ſpinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis. *Fl. ſuec.* 202. *Sp. pl.* 279.

Rhamnus catharticus. *Bauh. pin.* 478.

LOC: Europæ ſaltus. *Arbor vulgaris.*

PHARM: SPINÆ CERVINÆ Baccæ ʒij, *Succus viridis.*

QUAL: amara, luteo-tinctoria. *Rarior.*

VIS: purgans.

USUS: Cachexia, Arthritis, Hydrops, Syphilis.

COMP. *Syrupus* domeſticus ℥j.

98. RHAMNUS *Frangula* inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. *Fl. ſuec.* 203. *Sp. pl.* 280.

Alnus nigra baccifera. *Bauh. pin.* 428.

LOC: Europæ humidiuſcula. *Arbuſcula, vulgaris.*

PHARM: FRANGULÆ Cortex, *infuſum* ℥ß.

QUAL: amaricans, luteo-tinctoria. *Rarior, heroica.*

VIS: purgans.

USUS: Hydrops, Scabies, Aſthma humidum, Varix ani.

COMP:

99. RHAMNUS *Zizyphus* aculeis geminatis rectis, floribus digynis, foliis ovato-oblongis glabris. *Hort. cliff.* 56. *Sp. pl.* 282.

Zizyphus. *Dod. pempt.* 807.

LOC: Italia, Verona. *Arbor, manſueta, ſterilis.*

PHARM: JUJUBÆ Baccæ, *Syrupus.*

QUAL: dulcis, mucilaginoſa.

VIS: inviſcans, edulcorans, expectorans, lubricans.

USUS: Tuſſis, Stranguria.

COMP. *Lohoc* ſanum, *Syrupus* de jujub.

100. CE-

100. CEANOTHUS *americanus* foliis trinerviis. *Sp. pl* 284. *Mill ic. t.* 86. *Duham. arb.* 1. *p.* 138. *t.* 51.
Evonymus novi belgii, corni feminæ foliis. *Commel. hort.* 1. *p.* 167. *t.* 86. *Raj. dendr.* 69.
LOC: Virginia, Carolina. *Frutex, manſuetus.*
QUAL: rubro-tinctoria.
VIS: purificans.
USUS: Syphilis!
COMP.

101. RIBES *rubrum* inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiuſculis. *Fl. ſuec.* 205. *Sp. pl.* 290.
Groſſularia multiplici acino ſive non ſpinoſa hortenſis rubra, ſive Ribes officinarum. *Baub. pin.* 455.
LOC: Europa, præſertim Weſtrobotnia. *Frutex, cicur.*
PHARM: RIBIUM RUBRORUM Baccæ *conditæ, Rob.*
QUAL: acida, rubra. *Culinaris, trita, præſtans.*
VIS: refrigerans.
USUS: Febres Phlogiſticæ, Putridæ, Sitis, Æſtus.
COMP.

102. RIBES *nigrum* inerme, racemis piloſis, floribus oblongis. *Fl. ſuec.* 207. *Sp. pl.* 291.
Groſſularia non ſpinoſa, fructu nigro. *Baub. pin.* 455.
LOC: Europa, præſertim Weſtrobotnia. *Frutex. cicur.*
PHARM: RIBIUM NIGRORUM Herba, Baccæ Siccæ, *Syrupus.*
QUAL. acidiuſcula. *Herb.* tetra.
Rarior, præſtans.
VIS: anodyna, repellens, pellens, diuretica, purificans.
USUS: Angina! Febres exanthematicæ, Rabies, Hydrophobia, Dyſenteria! Ictus ſerpentum.
COMP.

103. HEDERA *Helix* foliis ovatis lobatisque. *Fl. lapp.* 91. *ſuec.* 209. *Sp. pl.* 292.
Hedera arborea. *Bauh. pin.* 305.
LOC: Europa auſtralior, Blâkulla, Oelandia, Gotlandia &c. *Frutex, cicur.*
PHARM: HEDERÆ ARBOREÆ Lignum, Folia, Reſina, Baccæ.
QUAL: *Fol.* amara. *Bacc.* acida. *Rarior, præſtans.*
VIS: vulneraria, ſophiſticans.
USUS: Ulcera, Fonticuli, Atrophia, Rachitis, Ozæna, Epiphora.
COMP. *Ungv.* althææ,

104. VITIS *vinifera* foliis lobatis ſinuatis nudis. *Sp. pl.* 293.
Vitis vinifera. *Bauh. pin.* 299.
LOC: Orbis totus temperatus. *Frutex, ſubmanſueta.*
PHARM: VITIS Folia.
AGRESTÆ *Syrupus.*
PASSULÆ majores, longæ.
CORINTHIACÆ, pulpa, *loboc.*
VINUM album, rhenanum, rubrum.
Spiritus, Acetum, *Acetum deſtillatum.*
QUAL: acido-dulcis. *Trita, eximia.*
VIS: lubricans, ſublaxans.
USUS: Tuſſis, Stranguria.
COMP. *Syrup.* Althææ; *Syr.* Eryſimi; *Syr.* hyſſopi; *Conf.* hamech. Paſſulæ laxativæ.

105. LAGOECIA *Cuminoides. Hort. cliff.* 73. *upſ.* 52. *Sp. pl.* 204.
Cuminum ſylveſtre, capitulis globoſis. *Bauh. pin.* 176.
LOC: Creta, Lemnus, Galatia. *Annua, manſueta.*
PHARM: AMMIOS VETERUM Herba, Semina.
QUAL.

Ophiorhiza Fl. Zeyl. 402. Serpentum Radix. mat. med. 71.



Joh. G. Hallman del. I. S. Walwert ſculps.

QUAL: aromatica. *Præſtans, exoleta.*
VIS: ſtomachica.
USUS: Anorexia.
COMP.

106. VINCA *minor* caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 77. *Hort. upſ* 53. *Sp. pl* 304.
Clematis daphnoides minor. *Bauh. pin.* 301.
LOC: Germania, Europa auſtralior *Perennis, cicur.*
PHARM: VINCÆ PERVINCÆ Herba.
QUAL: amara, inodora. *Rarior, cauta.*
VIS: *viridis* pellens, *ſicc.* adſtringens, ſophiſticans.
USUS: Laxitas.
COMP. Gargariſmata.

107. NERIUM *antidyſentericum* foliis ovatis acuminatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 107. *Sp. pl.* 306.
Codaga pala. *Rheed. mal.* 1. *p.* 85. *t.* 48.
LOC: Malabaria, Zeylonia. *Frutex, peregrinus.*
PHARM. PROFLUVII Cortex.
QUAL: lacteſcens, acris. *Ignota.*
VIS: anthelminthica.
USUS: Diarrhœa, Dyſenteria, Odontalgia.
COMP.

DIGYNIA.

108. ASCLEPIAS *Vincetoxicum* foliis ovatis baſi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. *Fl. ſuec.* 212. *Sp. pl.* 315.
Vincetoxicum. *Dod. pempt.* 407.
LOC: Europæ arida, præſertim Gotlandiæ.
Perennis, frequens.
PHARM: HIRUNDINARIÆ Radix ℥j; Herba, ▽.
QUAL: lacteſcens, ſubvenenata. *Trita, dubia*, Hb. *ſuperflua.*
VIS: pellens, ſudorifera, diuretica, emmenagoga, expellens.
USUS: Hydrops! Variolæ.
COMP. *Eſſent.* alexipharm. Stahl.

109. HERNIARIA *glabra* glabra. *Fl. ſu.* 213. *Sp. pl.* 317.
Polygonum minus ſ. Millegrana major. *Baub. pin.* 281.
LOC: Europæ arida. *Perennis, frequens.*
PHARM: HERNIARIÆ Herba.
QUAL: inodora, inſipida. *Exoleta, dubia.*
VIS: adſtringens, diuretica?
USUS: Scotomia, Ophthalmia? Hernia? Hydrops? Calculus, Carcinoma.
COMP:

110. CHENOPODIUM *Bonus Henricus* foliis triangulari-ſagittatis integerrimis, ſpicis compoſitis aphyllis axillaribus. *Fl. ſuec.* 214. *Sp. pl.* 318.
Lapathum unctuoſum, folio triangulo. *Baub. pin.* 115.
LOC. Europæ ruderata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: BONI HENRICI Herba.
QUAL: oleracea. *Rarior.*
VIS: refrigerans, humectans, vulneraria.
USUS: Paronychia, Oedema, Varix ani, Podagra, Pleuritis, Phthiſis.
COMP.

111. CHE-

111. CHENOPODIUM *rubrum* foliis cordato-triangularibus obtuſiuſculis dentatis, racemis erectis compoſitis ſubfolioſis caule brevioribus. *Fl. ſuec.* 217. *Sp. pl.* 318.

Atriplex ſylveſtris latifolia. *Bauh. pin.* 119.

LOC: Europæ ruderata; Stockholmiæ. *Annua paſſim.*

PHARM: ATRIPLICIS SYLVESTRIS Herba.

QUAL: aquoſa. *Dubia, ſuperflua.*

VIS: dubia.

USUS: incertus, ſuibus?

COMP.

112. CHENOPODIUM *Botrys* foliis oblongis ſinuatis, racemis nudis multifidis. *Hort. cliff.* 84. *upſ.* 55. *Sp. pl.* 320.

Botrys ambroſioides vulgaris. *Bauh. pin.* 138.

LOC: Calabria, Hetruria, Narbona. *Annua, cicur.*

PHARM: BOTRYOS Herba, Semina.

QUAL: fragrans. *Rarior, præſtans.*

VIS: ſubinebrians, reſolvens, pellens, carminativa, anthelminthica.

USUS: Phthiſis, Orthopnœa, Tuſſis convulſiva.

COMP.

113. CHENOPODIUM *anthelminthicum* foliis ovato-oblongis dentatis, racemis aphyllis. *Sp. pl.* 320.

Chenopodium lycopi folio perenni. *Dill. elth.* 77. *t.* 66. *f.* 76.

LOC: Penſylvania. *Perennis.*

PHARM: CHENOP. ANTHELM. Semina. ℥j.

QUAL: graveolens. *Eximia, inſueta.*

VIS: anthelminthica!

USUS: Lumbrici.

COMP.

114. CHENOPODIUM *Vulvaria* foliis integerrimis rhomboideo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Fl. ſuec.* 222. *Sp. pl.* 321.

Atriplex fœtida. *Bauh. pin.* 119.

LOC: Europæ culta; Lundini. *Annua, cicur.*

PHARM: VULVARIÆ Herba, *Conſerva.*

QUAL: hircoſa, urinaria. *Inuſitata, præſtans.*

VIS: antiſpasmodica.

USUS: Hyſteria.

COMP. Elect. hyſteric. Fulleri.

115. BETA *vulgaris* floribus congeſtis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 95.

Beta rubra vulgaris. *Bauh. pin.* 118.

LOC: Europæ auſtralioris maritima. *Biennis, cicur.*

PHARM: BETÆ RUBRÆ Herba, Radix.

QUAL: aquoſa, dulcis. *Culinaris, exoleta.*

VIS: diluens, huemectans, errhina. *Rd. ſicc.* (*Succus* emolliens?) Suppoſitoria.

USUS: Ophthalmia, Coryza *Sicca*, Cephalalgia, Odontalgia.

COMP:

116. BETA *Cicla* floribus ternis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 95.

Beta alba vel palleſcens quæ Cicla officinarum. *Bauh. pin.* 118.

LOC: Europæ auſtralioris maritima. *Annua, cicur.*

PHARM: BETÆ ALBÆ Herba, *Succus.*

QUAL: præcedentis.

VIS: præcedentis.

USUS: præcedentis.

COMP.

ULMUS

117. ULMUS *campeſtris* foliis duplicato ſerratis baſi inæqualibus. *Fl. ſuec.* 226. *Sp. pl.* 327.
Ulmus campeſtris et theophraſti. *Baub. pin.* 426.
LOC: Europæ pagi. *Arbor, frequens.*
PHARM: ULMI Cortex medius.
QUAL: flaveſcens.
VIS: adſtringens, vulneraria. *Uſitata.*
USUS: Aſcites.
COMP.

118. GENTIANA *lutea* corollis ſubquinquefidis rotatis verticillatis, calycibus ſpathaceis. *Fl. ſuec.* 227. *Sp. pl.* 329.
Gentiana major lutea. *Baub. pin.* 187.
LOC: Alpes Helveticæ, Norvegicæ. *Perennis, manſueta.*
PHARM: GENTIANÆ RUBRÆ Radix, *Eſſentia.*
QUAL. amariſſima, lutea. *Trita, præſtans.*
VIS. balſamica, tonica, ſtomachica, antelminthica.
USUS: Cachexia, Icterus! Febr. intermittens! Podagra, Calculus.
COMP: Andromach; Diateſſar; Mithridat; Diaſcord; Orivetan; *Acet.* Theriacal.

119. GENTIANA *Centaurium* corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, piſtillo ſimplici. *Fl. ſuec.* 232. *Sp. pl.* 332.
Centaurium minus. *Baub. pin.* 278.
LOC: Europæ humidiuſcula. *Annua, vulgaris.*
PHARM: CENTAURII MINORIS Herba, *Extractum*, ▽, ⎍, ⊖; Flores, *Conſerva.*
QUAL: amariſſima. *Trita, præſtans.*
VIS: balſamica, tonica, ſtomachica.
USUS. Cachexia, Icterus, Tertiana, Podagra, Hypochondriaſis.
COMP. Andromach; *Acet.* theriacal.

120. GEN-

120. GENTIANA *Amarella* corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis. *Fl. ſuec.* 229. *Sp. pl.* 334
Gentiana pratenſis, flore lanuginoſo. *Bauh. pin.* 188.
LOC. Europæ prata ſicca. *Annua, vulgaris.*
PHARM. GENTIANELLÆ Herba.
QUAL: amara.
VIS: balſamica, tonica.
USUS: Pleuritis, Tertiana! Cachexia.
COMP.

121. ERYNGIUM *campeſtre* foliis radicalibus amplexicaulibus pinnato lanceolatis. *Sp. pl.* 337.
Eryngium vulgare. *Bauh. pin.* 386.
LOC: Germaniæ, Italiæ, Hiſpaniæ campi ſicci. *Perennis, manſueta.*
PHARM. ERYNGII Radix, *condita*; Herba.
QUAL: ſubaromatico-aquoſa. *Rarior*, Hb. *ſuperflua.*
VIS: diuretica, emmenagoga, aphrodiſiaca.
USUS: Calculus, Sterilitas.
COMP. *Radices* V aperientes minores.

122. SANICULA *europæa* foliis radicalibus ſimplicibus, floſculis omnibus ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 235. *Sp. pl.* 339.
Sanicula officinarum. *Bauh. pin.* 319.
LOC: Europæ ſylvæ umbroſæ. *Perennis, frequens.*
PHARM: SANICULÆ Herba.
QUAL: ſubinſipida, inodora.
VIS: reſolvens, adſtringens.
USUS: Vulnera.
COMP.

123. BU-

123. BUPLEURUM *rotundifolium* involucris univerſalibus nullis, foliis perfoliatis. *Hort. upſ.* 64. *Sp. pl.* 240.

Perfoliata vulgatiſſima ſ. arvenſis. *Bauh. pin.* 277.

LOC: Europæ auſtralioris agri. *Annua, cicur.*

PHARM: PERFOLIATÆ Herba. ☉, Semina. ⊙.

QUAL: ſubaromatica. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*

VIS: ſubadſtringens, vulneraria.

USUS: Hernia?

COMP.

124. TORDYLIUM *officinale* involucris partialibus longitudine florum, foliolis ovatis laciniatis. *Hort. cliff.* 90. *upſ.* 58. *Sp. pl.* 345.

Seſeli creticum minus. *Bauh. pin.* 161.

LOC: Monſpelii, Romæ, Meſſanæ. *Annua, cicur.*

PHARM: SESELI CRETICI Semina.

QUAL: debilis. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS: diuretica.

USUS:

COMP. Andromach.

125. DAUCUS *Carota* ſeminibus hiſpidis, petiolis ſubtus nervoſis. *Hort. cliff.* 89. *Fl. ſuec.* 237. *Sp. pl.* 248.

Paſtinaca tenuifolia ſylveſtris dioſcoridis, vel daucus officinarum. *Bauh. pin.* 151.

Paſtinaca tenuifolia ſativa, radice lutea vel alba. *Bauh. pin.* 151.

LOC: Europæ campi. *Biennis, cicur.*

PHARM: DAUCI SYLVESTRIS ſ. SATIVI Semina.

QUAL: aquoſo-aromatica, fragrans. *Rarior.*

VIS: diluens, humectans, carminativa, diuretica, emmenagoga.

USUS. Stranguria, Calculus.

COMP. *Sem.* IV calida minora.

126. A-

126. ATHAMANTA *cretenſis* foliolis linearibus planis hirſutis, petalis bipartitis, ſeminibus oblongis hirſutis. *Sp. pl.* 352.

Libanotis foliis tenuiſſime pinnatis: laciniis petiolatis. *Hall. helv.* 451.

LOC: Alpes Helvetiæ. *Perennis, cicur.*

PHARM: DAUCI CRETICI Semina.

QUAL: acris, aromatica. *Rarior.*

VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.

USUS: Flatulentia, Tuſſis, Calculus.

COMP. Andromach; Mithridat; Philonium, *Elect.* lauri.

127. ATHAMANTA *Meum* foliolis capillaribus, ſeminibus glabris ſtriatis. *Hort. cliff.* 93. *Hort. upſ.* 60. *Sp. pl.* 353.

Meum foliis anethi. *Bauh. pin.* 148.

LOC: Montes Italiæ, Galliæ, Helvetiæ, Germaniæ. *Perennis, cicur.*

PHARM: MEU Radix.

QUAL: acris, aromatica, calida.

VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.

USUS: Tertiana, Aſthma, Leucorrhœa.

COMP. Andromach; Mithridat.

128. PEUCEDANUM *officinale* foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus. *Sp. pl.* 353.

Peucedanum germanicum. *Bauh. pin.* 149.

LOC: Galliæ, Angliæ, Germaniæ prata. *Perennis, cicur.*

PHARM: PEUCEDANI Radix.

QUAL: calida. *Superflua.*

VIS: reſolvens, nervina, thoracica, diuretica.

USUS: Ulcera, Odontalgia, Soporoſi, Hemicrania?

COMP.

129. FERULA *Aſa fœtida* foliis alternatim ſinuatis obtuſis. *Sp. pl.* 356.
Aſſa fœtida diſgunenſis umbellifera leviſtico affinis. *Kæmpf. amœn.* 535. *t.* 536.
LOC: Perſia. *Perennis*, *peregrina.*
PHARM: ASSÆ FOETIDÆ Gumm.
QUAL: Gummi-Reſina, orgaſtica alliata. *Trita*, *eximia.*
VIS: carminativa, pellens, diaphoretica, emmenagoga, antiſpasmodica, repellens, anthelminthica.
USUS: Sphacelus, Hyſteria, Aſthma, Paronychia, Bubo.
COMP. *Troch.* myrrhæ, *Empl.* matricale.

130. LASERPITIUM *latifolium* foliolis cordatis inciſo-ſerratis. *Fl. ſuec.* 242. *Sp. pl.* 356.
Libanotis latifolia altera ſ. vulgatior. *Bauh. pin.* 157.
LOC: Europæ [illegible]ata arida. *Perennis*, *vulgaris.*
PHARM: GENTIANÆ ALBÆ Radix.
QUAL: acris, aromatica, calida. *Rarior*, *præſtans.*
VIS: reſolvens, diuretica, emmenagoga, ſtomachica.
USUS: Tertiana.
COMP.

131. LASERPITIUM *Siler* foliolis ovali-lanceolatis integerrimis petiolatis. *Hort. cliff.* 96. *Sp. pl.* 357.
Liguſticum quod Seſeli officinarum. *Bauh. pin.* 162.
LOC: Helvetiæ, Auſtriæ, Piſæ montes. *rarior.*
PHARM: SILERIS MONTANI Semina.
QUAL: Cumini odore & ſapore remiſſiore. *Exoleta*, *ſuperflua.*
VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
USUS: Colica lochialis.
COMP. *Elect.* lauri.

132. HE-

132. LIGUSTICUM *Leviſticum* foliis multiplicibus: foliolis ſuperne inciſis. *Hort. cliff.* 97. *upſ.* 62. *Sp. pl.* 359.

Liguſticum vulgare. *Bauh. pin.* 157.

LOC: Alpes Baldi, Apenninæ. *Perennis, cicur.*

PHARM: LEVISTICI Radix, Herba, Semina, *Extr. Eſſent.* ▽, ⎍, ℅.

QUAL: tetra fœtida, acris. *Sem.* urinaria nigra.

VIS: pellens, carminativa, exanthematica, emmenagoga.

USUS: Hyſteria.

COMP. *Syr.* Artemiſiæ.

133. ANGELICA *Archangelica* foliorum impari lobato. *Fl. lapp.* 101. *ſuec.* 245. *Sp. pl.* 360.

Angelica ſativa. *Bauh. pin.* 155.

LOC: Alpes, præſertim Lapponicæ, Pyrenææ. *Biennis, cicur.*

PHARM: ANGELICÆ SATIVÆ Radix, ▽; Herba, Semina, ⎍, ℅, *Balſamus, Extractum.*

QUAL: acris, amara, fragrans, aromatica, calida. *Trita, præſtans.*

VIS. alexiteria, reſolvens, ſudorifera, carminativa, emmenagoga.

USUS. Phlogoſes exanthematicæ, Scelotyrbe.

COMP. Orvietanum.

134. ANGELICA *ſylveſtris* foliis æqualibus ovato-lanceolatis ſerratis. *Fl. ſuec.* 246. *Sp. pl.* 361.

Angelica ſylveſtris major. *Bauh. pin.* 155.

LOC: Europæ nemora paludoſa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: ANGELICÆ SYLVESTRIS Radix.

QUAL: præcedentis, ſed debilior. *Exoleta.*

VIS: præcedenti ſimilis in non omnibus.

USUS: Hyſteria.

COMP.

135. SIUM

135. SIUM *Ninſi* foliis ſerratis pinnatis, rameis ternatis. *Sp. pl.* 261. *Burm. ind.* 74. *t.* 29.
Siſarum montanum coræenſe, radice non tuberoſa. *Kæmpf. amæn.* 817. *t.* 818.
LOC: Japonia. *Perennis.*
PHARM: NINSI Radix.
QUAL: ſubdulcis, amaricans, ſuavis, aromatica, flaveſcens. *Rarior, pretioſa.*
VIS: analeptica, inpinguans, cordialis.
USUS: Sterilitas, Debilitas, Maraſmus, Senectus?
COMP.

136. SISON *Ammi* foliis tripinnatis: radicalibus linearibus, caulinis ſetaceis, ſtipularibus longioribus. *Sp. pl.* 363.
Ammi parvum, foliis fœniculi. *Baub. pin.* 159.
LOC: Apulia. *Annua, ſubmanſueta.*
PHARM: AMMIOS VERI Semina.
QUAL: ſuaveolens. *Rarior, præſtans.*
VIS: ſudorifera.
USUS: Sterilitas.
COMP. *Sem.* IV calida minora, Andromach.

137. BUBON *macedonicum* foliolis rhombeo-ovatis crenatis, umbellis numeroſiſſimis. *Hort. cliff.* 95. *upſ.* 62. *Sp. pl.* 364.
Apium macedonicum. *Baub. pin.* 154. *non* Smyrnium.
LOC: Macedonia? per Smyrnam. *Perennis, manſueta.*
PHARM: PETROSELINI MACEDONICI Semina.
QUAL: aromatica, dulceſcens. *Rarior, ſuperflua.*
VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
USUS.
COMP. Andromach.

138. BUBON *Galbanum* foliolis rhombeis dentatis glabris, umbellis paucis. *Hort. cliff.* 96. *Sp. pl.* 364.
Aniſum africanum fruteſcens, folio aniſi, galbaniferum. *Pluk. alm.* 31. *t.* 12. *f.* 2.
LOC: Æthiopia. *Perennis, ſubmanſueta.*
PHARM: GALBANI Gummi commune, *depuratum*, *Eſſentia*, ∘°∘.
QUAL: Reſina graveolens, calida. *Trita, præſtans.*
VIS: anodyna, antiſpasmodica, pellens, carminativa, emmenagoga, expectorans, repellens.
USUS: Hyſteria.
COMP. Andromach; Mithridat; Diaſcordium; *Ung.* apoſtol; *Ung.* althææ; *Empl.* galban; *Empl.* diachyl. gummoſ; *Empl.* mucilagin; *Empl.* diaphoret; *Empl.* oxycroceum; *Empl.* ſtypticum.

139. CUMINUM *Cyminum. Sp. pl.* 365.
Cuminum ſemine longiore. *Baub. pin.* 146.
LOC: Aegyptus; in Melita præſertim ſeritur. *Annua, ſubmanſueta.*
PHARM: CYMINI Semina, ∇, ⎍, ∘°∘.
QUAL: acris, aromatica. *Rarior, præſtans.*
VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
USUS: Hyſteria, Flatulentia, Tympanitis.
COMP. *Sem.* IV calida majora.

140. CICUTA *viroſa* umbellis oppoſitifoliis, petiolis marginatis obtuſis. *Fl. ſuec.* 253. *Sp. pl.* 367.
Sium erucæ folio. *Baub. pin.* 154.
LOC. Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. CICUTÆ Herba.
QUAL: acris, ſeptica, tetra fœtida. *Rarior, cauta.*
VIS: narcotica, hypnotica, repellens.
USUS: Bubo, Carcinoma? Lienis infarctus, Herpes.
COMP. *Empl.* cicutæ.

141. CORIANDRUM *ſativum* fructibus globoſis. *Hort. cliff.* 100, *Hort. upſ.* 63. *Sp. pl.* 367.
Coriandrum majus. *Baub. pin.* 158.
LOC: Europæ agri. *Annua, cicur.*
PHARM: CORIANDRI Semina, *Confectio.*
QUAL: tetra, fœtida, ſuſpecta. *Culinaris, rarior.*
VIS: hypnotica, carminativa, lactifuga.
USUS: Hyſteria, Tertiana.
COMP.

142. SCANDIX *Cerefolium* ſeminibus nitidis ovato-ſubulatis, umbellis ſeſſilibus lateralibus. *Fl. ſuec.* 255 *Sp. pl.* 368.
Chærophyllum ſativum. *Baub. pin.* 152.
LOC: Europæ agri. *Semeſtris, cicur.*
PHARM: CEREFOLII Herba, *Aqua.*
QUAL: aromatica, dulceſcens, oleracea, crepitans. *Culinaris, uſitata.*
VIS: antiphlogiſtica, diuretica, lactifera.
USUS: Hydrops, Phthiſis, Hæmorrhois.
COMP.

143. CHÆROPHYLLUM *ſylveſtre* caule lævi ſtriato, geniculis tumidiuſculis. *Fl. ſuec.* 253. *Sp. pl.* 369.
Myrrhis ſylveſtris, ſeminibus lævibus. *Baub. pin.* 160.
LOC. Europæ pagi et pomaria. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. CICUTARIÆ Herba.
QUAL: amaricans, ſubfœtida. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: ſubvenenata? dubia.
USUS: Gangræna.
COMP.

144. IMPERATORIA *Oſtruthium. Hort. cliff.* 103. *upſ.* 65. *Sp. pl.* 371.
Oſtruthium. *Dod. pempt.* 514.
LOC: Auſtriæ montes. *Perennis, cicur.*
PHARM: IMPERATORIÆ Radix.
QUAL: acris, aromatica, calida. *Trita, præſtans.*
VIS: apophlegmatizans, carminativa, ſudorifera, emmenagoga.
USUS: Flatulentia, Hyſteria, Colica, Serpigo, Sterilitas, Tertiana, Paralyſis.
COMP. Orvietanum; *Acet.* theriacale.

145. PASTINACA *ſativa* foliis ſimpliciter pinnatis. *Hort. cliff.* 105. *Hort. upſ.* 66. *Fl. ſu.* 259. *Sp. pl.* 376.
Paſtinaca ſylveſtris latifolia. *Bauh. pin.* 155.
LOC: Europa. *Biennis, cicur, oleracea.*
PHARM: PASTINACÆ Radix, Semina.
QUAL: aquoſa. *Culinaris,* Rd. *ſuperflua.*
VIS: diluens, humectans, nutriens, flatulenta, aphrodiſiaca.
USUS: Tertiana.
COMP.

146. PASTINACA *Opopanax* foliis bipinnatis. *Sp. pl.* 376.
Panax coſtinum. *Bauh. pin.* 156.
LOC. Galloprovincia, Italia, Sicilia. *Perennis, ſubcicur.*
PHARM. OPOPANACIS Gummi.
QUAL: Gummi-reſina amara, acris, graveolens, intus flaveſcens, extus rufeſcens. *Rarior.*
VIS: nervina, eccoprotica, carminativa, emmenagoga.
USUS: Tuſſis ſenilis, Aſthma humorale, Paralyſis.
COMP. Andromach; Mithridat; *Hiera* colocynth; *Troch.* myrrhæ, *Ung.* apoſtolorum, *Empl.* mucilaginoſum, *Empl.* Stipticum, *Empl.* manus Dei, *Pilulæ* fœtidæ.

147. ANE-

147. ANETHUM *graveolens* fructibus compreſſis. *Hort. cliff.* 106. *Hort. upſ.* 66.
Anethum hortenſe. *Baub. pin.* 147.
LOC. Hiſpania, Luſitania. *Annua, cicur.*
PHARM: ANETHI Herba, ▽, ⊚, Flores, Semina, ⸪.
QUAL: tetra fœtida. *Culinaris, trita, præſtans.*
VIS: hypnotica, lactifuga, carminativa.
USUS: Pervigilium, Singultus! Colica, Vomitus.
COMP. *Flores* IV carminantes. *Empl.* ranarum mercuriale, *Empl.* mucilagin.

148. ANETHUM *Fœniculum* fructibus compreſſis. *Hort. cliff.* 106. *Hort. upſ.* 66.
Fœniculum vulgare germanicum. *Baub. pin.* 147.
LOC: Gallia. *Biennis, manſueta.*
PHARM: FOENICULI Radix, Herba, ▽herb. Semina, *Confectio*, ▽*ſem.* ⎍.
QUAL: aromatica dulceſcens. *Culinaris, trita, præſtans.*
VIS: reſolvens, pellens, carminativa, lactifera.
USUS: Ophthalmia! Vomitus.
COMP. *Sem.* IV. calida majora. *Rad.* V aperientes majores. *Syr.* V radicum, Andromach. Mithridat, Philonium, Diaphœniceum, Benedicta. *Syr.* artemiſiæ; *Syr.* Praſiii; *Syr.* hyſſopi. *Pil.* aureæ; Hamech.

149. CARUM *Carvi. Fl. ſuec.* 260. *Sp. pl.* 378.
Cuminum pratenſe, Carvi officinarum. *Baub. pin.* 158.
LOC: Europæ prata. *Biennis, vulgaris.*
PHARM: CARVI Semina, *Confectio*, ▽, ⎍, ⸪.
QUAL: acris, aromatica, calida. *Culinaris, præſtans.*
VIS: reſolvens, carminativa.
USUS: Colica, Tertiana.
COMP. *Sem.* IV frigida majora; *Elect.* lauri.

150. PIMPINELLA *Saxifraga* foliis pinnatis, foliolis radicalibus ſubrotundis: ſummis linearibus. *Sp. pl.* 378.

Pimpinella ſaxifraga major altera. *Baub. pin.* 160.
LOC: Europæ campi. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM: *PIMPINELLÆ NOSTRATIS Radix, *Conſerva, Eſſentia,* ▽; Herba, Semina.
QUAL: acerrima, hircina, calida. *Trita, præſtans, Stahliana.*
VIS: emmenagoga.
USUS: Coryza, Dyſpnœa, Hyſteria.
COMP.

151. PIMPINELLA *Aniſum* foliis radicalibus trifidis inciſis. *Sp. pl.* 279.

Aniſum herbariis. *Baub. pin.* 159.
LOC: Syria, Ægyptus. *Annua, manſueta.*
PHARM: ANISI Semina, ▽, ⎍, ∴.
QUAL: aromatica dulceſcens. *Culinaris, uſitata.*
VIS: reſolvens *Sanguinem & lac,* becchica, carminativa.
USUS: Tormina, Tuſſis.
COMP. *Sem.* IV calida majora, *Pil.* aureæ, *Conf.* hamech, *Balſ.* ſulphuris aniſatus.

152. APIUM *Petroſelinum* foliis caulinis linearibus, involucellis minutis. *Hort. cliff.* 108 *Hort. upſ.* 67. *Sp. pl.* 379.

Apium hortenſe ſ. Petroſelinum vulgo. *Baub. pin.* 153.
LOC: Sardinia. *Biennis, oleracea, cicur.*
PHARM. PETROSELINI Radix; Herba, ▽; Semina, ∴.
QUAL: acris, aromatica, culinaris. *Præſtans.*
VIS: reſolvens, emmenagoga, lactifuga.
USUS: Contuſio, Ablactatio, Pediculi.
COMP: *Syr.* V radicum; *Syr.* hyſſopi.

153. A-

153. APIUM *graveolens* foliis caulinis cuneiformibus. *Fl. ſuec.* 262.
Apium paluſtre ſ. Apium officinarum. *Bauh. pin.* 154.
LOC: Europæ paludes. *Biennis, cicur.*
PHARM: APII Radix, Herba, Semina.
QUAL: ſubtetra, ſuſpecta. *Culinaris, rarior.*
VIS: carminativa, pellens, ſudorifera, diuretica, emmenagoga, repellens, antifebrilis.
USUS: *noxia* Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginoſis, Caliginoſis, Pediculis.
COMP. *Sem.* IV calida minora; *Radices* V aperientes majores; *Syr.* V radicum; *Syr.* hyſſopi; *Pil.* aureæ.

TRIGYNIA.

154. RHUS *coriaria* foliis pinnatis obtuſiuſcule crenatis ovalibus ſubtus villoſis. *Hort. cliff.* 106. *upſ.* 68. *Sp. pl.* 379.
Rhus folio ulmi. *Bauh. pin.* 414.
LOC: Gallia, Italia. *Arbor, manſueta.*
PHARM: SUMACH Flores, Semina.
QUAL: ſtyptica, ſubvenenata. *Rarior, cauta.*
VIS: adſtringens, coriaria, refrigerans.
USUS: Diarrhœa, Dyſenteria, Stomacace, Rhagas.
COMP.

155. RHUS *Vernix* foliis pinnatis integerrimis, petiolo integro æquali. *Sp. pl.* 380.
Sits vel Sitz diu. *Kæmpf. amæn.* 791. *t.* 792.
LOC: Japoniæ, Virginiæ paludoſa. *Arbor, manſueta.*
PHARM: VERNICIS Reſina, ☉.
QUAL: toxica. *Externa.*
VIS:
USUS: Hæmorrhois.
COMP. *Ungv.* martiatum.

156. RHUS *copallinum* foliis pinnatis integerrimis, petiolo membranaceo articulato. *Roy. lugdb.* 244. *Sp. pl.* 380.
Rhoi obſoniorum ſimilis americana non ſerrata, rachi media alata. *Pluk. phyt.* 56. *f.* 1.
LOC: Virginia. *Arbor, manſueta.*
PHARM: COPAL Reſina.
QUAL: toxica. *Exoleta.*
VIS:
USUS: Cephalalgia.
COMP.

157. CASSINE *Peragua* foliis ſerratis petiolatis ellipticis acutiuſculis, ramulis ancipitibus. *Mant. pl.* 2. *p.* 220.* *Mill. ic. t.* 83. *f.* 1.
Caſſine veræ perquam ſimilis arbuſcula, phillyreæ foliis antagoniſtis. *Pluk. mant.* 46. *t.* 371. *f.* 3.
LOC: Carolina, Virginia. *Arbor, manſueta.*
PHARM: PERAGUÆ Folia.
QUAL: amara. *Inuſitata.*
VIS: vomitoria, purgans, ſudorifera.
USUS: Diabetes! Colica calculoſa.
COMP.

158. SAMBUCUS *Ebulus* cymis tripartitis, ſtipulis foliaceis, caule herbaceo. *Fl. ſuec.* 264. *Sp. pl.* 385.
Sambucus humilis ſ. Ebulus. *Baub. pin.* 456.
LOC: Europa, Sueciæ Calmaria. *Perennis, cicur.*
PHARM: EBULI Radix, Cortex interior, Folia, Flores, Baccæ, *Rob*, Semina.
QUAL: acris, nauſeoſa. *Rarior, exemia, cauta.*
VIS: narcotica. anodyna, pellens, ſudorifera, diuretica, draſtica.
USUS: Hydrops, Leucorrhœa, Scabies.
COMP. *Extr.* panchymagog. *Empl.* ranar. mercuriale.

159. SAM-

157. *PERAGUAM alii pro ſpecie* Clerodendri *habent.*

159. SAMBUCUS *nigra* cymis quinquepartitis, caule arboreo. *Fl. ſuec.* 265. *Sp. pl.* 385.

Sambucus fructu in umbella nigro. *Bauh. pin.* 456.

LOC: Europa; Scania, Oelandia. *Arbor, cicur.*

PHARM: SAMBUCI Cortex interior, Folia, Flores, *Conſerva*, ▽, ⎍, ✝, Baccæ, *Rob*, ⎍; Semina, ◎.

QUAL: acris, tetra fœtida, nauſeoſa. *Trita, eximia.*

VIS: narcotica, anodyna, pellens alvum, ſudorem, urinam, menſtrua, lac.

USUS: Eryſipelas *Fl. Rob;* Dyſenteria *Bacc;* Hydrops, Varix ani! *Cort.*

COMP. *Spec.* p. cataplaſmate.

160. TAMARIX *gallica* floribus pentandris. *Hort. cliff.* 111. *Sp. pl.* 386.

Tamarix altera ſive folio tenuiore, gallica. *Bauh. pin.* 485.

LOC: Gallia, Hiſpania, Italia. *Arbor, manſueta.*

PHARM: TAMARISCI Cortex (*radicis*), Lignum, Folia.

QUAL: ſtiptica. *Uſitata,* Fol. *ſuperflua.*

VIS: adſtringens, coriaria, obſtipans.

USUS: Hypochondriaſis, Stomacace, Epiphora, Profluvia.

COMP.

TETRAGYNIA.

161. PARNASSIA *paluſtris. Fl. ſuec.* 268. *Sp. pl.* 391.
Gramen parnaſſi, albo ſimplici flore. *Bauh. pin.* 309.
LOC: Europæ prata ſubhumida.
Perennis, vulgatiſſima.
PHARM: HEPATICÆ ALBÆ Herba, Flores.
QUAL. amara. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*
VIS: incerta.
USUS: ignotus.
COMP.

PENTAGYNIA.

162. STATICE *Limonium* ſcapo paniculato tereti, foliis lævibus enerviis ſubtus mucronatis. *Fl. ſuec.* 270. *Sp. pl.* 394.
Limonium maritimum majus. *Bauh. pin.* 192.
LOC: Arabia. *Dubia planta.*
PHARM: BEHEN RUBRI Radix.
QUAL. ſtiptica. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: adſtringens.
USUS: Debilitas, Hæmorrhagia.
COMP. compoſita arabum.

163. LINUM *uſitatiſſimum* calycibus capſulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule ſubſolitario. *Sp. pl.* 307.
Linum ſativum. *Bauh. pin.* 214.
LOC: Pannonia, Hiſpania. *Anuua, cicur, cerealis.*
PHARM: LINI SATIVI Semina, (O).
QUAL: pinguis. *Trita.*
VIS: relaxans, obtundens, emolliens.
USUS: Arthritis, Calculus, Colica, Hæmoptyſis.
COMP.

164. LI-

164. LINUM *catharticum* foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Fl. ſuec.* 271. *Sp. pl.* 401.
Linum pratenſe, floſculis exiguis. *Baub. pin.* 214.
LOC: Europæ paſcua humidiuſcula. *Annua, vulgaris.*
PHARM: LINI CATHARTICI Herba, ℥ij.
QUAL: amara, nauſeoſa. *Rarior, præſtans.*
VIS: purgans.
USUS: Nephritis, Calculus, Hydrops.
COMP.

165. DROSERA *rotundifolia* ſcapis radicatis, foliis orbiculatis. *Fl. ſuec.* 273. *Sp. pl.* 402.
Ros ſolis folio rotundo ſ. oblongo. *Baub. pin.* 357.
LOC: Europæ paludes. *Biennis, vulgaris.*
PHARM: RORIS SOLIS Herba.
QUAL: acris, lactaria. *Exoleta, dubia.*
VIS. corrodens, ſuſpecta.
USUS: dubius.
COMP.

CLAS-

CLASSIS VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

166. ALLIUM *Porrum* caule planifolio umbellifero, ſtaminibus tricuſpidatis, radice tunicata. *Hort. upſ.* 77. *Sp. pl.* 423.
Porrum commune capitatum. *Baub. pin.* 72.
LOC: *Biennis, cicur, oleracea.*
PHARM: PORRI Semina.
QUAL: acris, orgaſtica. *Exoleta, culinaris.*
VIS: calefaciens, emmenagoga, diuretica, diaphoretica.
USUS: Calculus.
COMP.

167. ALLIUM *Victorialis* caule planifolio umbellifero, umbella rotundata, ſtaminibus lanceolatis, foliis ellipticis. *Sp. pl.* 424.
Allium montanum latifolium maculatum. *Baub.pin.*74.
LOC. Alpes Helveticæ. *Perennis, ſubmanſueta.*
PHARM. VICTORIALIS LONGÆ Radix.
QUAL: acris, orgaſtica. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: Allii *Sequentis.*
USUS: ſuperſtitioſus, magicus.
COMP: Amuleta.

168. ALLIUM *ſativum* caule planifolio bulbifero, bulbo compoſito, ſtaminibus tricuſpidatis. *Hort. upſ.* 76. *Sp. pl.* 425.
Allium ſativum. *Baub. pin.* 73.
LOC. Sicilia. *Perennis, cicur, oleracea.*
PHARM: ALLII Radix, ▽, +.

QUAL

167. *VICTORIALIS LONGÆ defectu ſubſtitui poteſt ALLIUM urſinum.*

QUAL: acris, ſubcauſtica, orgaſtica, lactaria, urinaria. *Culinaris, præſtans.*
VIS: excitans, pellens, maturans, anthelminthica, diuretica, diaphoretica.
USUS: Hyſteria, Hydrops, Calculus, Tuſſis, Clavus.
COMP. *Oxymel* alliatum.

169. ALLIUM *Cepa* ſcapo nudo inferne ventricoſo longiore foliis teretibus. *Hort.upſ.* 77. *Sp.pl.* 431.
Cepa vulgaris. *Baub. pin.* 71.
LOC: *Biennis, cicur, oleracea.*
PHARM: CEPÆ Radix.
QUAL: acris, orgaſtica. *Culinaris, præſtans.*
VIS: maturans, diuretica, diaphoretica, flatulenta, aphrodiſiaca, anthelminthica.
USUS: Hæmorrhagia, Calculus, Otalgia, Bubo, uſta, Cophoſis, Varix ani.
COMP.

170. LILIUM *candidum* foliis ſparſis, corollis campanulatis intus glabris. *Hort. cliff.* 120. *upſ.* 80. *Sp. pl.* 433.
Lilium album, flore erecto, vulgare. *Baub. pin.* 76.
LOC: Syria, Palæſtina. *Perennis, cicur.*
PHARM: LILII ALBI Radix; Flores, *Conſerva*, ▽, ◎; Antheræ.
QUAL: *Fl.* fragrans. *Rad.* mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: emolliens? maturans, anodyna, *anth.* emmenagoga.
USUS: Epilepſia, Hydrops.
COMP. *Empl.* mucagin; *Empl.* ranar. mercuriale; Clyſteres; Cataplaſmata.

171. SCIL-

171. SCILLA *maritima* nudiflora, bracteis refractis. *Sp. pl.* 442.

Scilla vulgaris, radice rubra. *Bauh. pin.* 73.

LOC: Hiſpaniæ, Siciliæ, Syriæ littora arenoſa. *Perennis*, *ſubmanſueta.*

PHARM: SQUILLÆ Radix, *Acetum.*

QUAL: acris, amara, orgaſtica, *cruda* corroſiva. *Trita, heroica.*

VIS: incidens, ſtimulans, pellens, diaphoretica, diuretica, hydragoga.

USUS: Aſthma, Tuſſis, Cachexia, Icterus, Sopores.

COMP. Andromach; *Oxymel* ſcilliticum.

172. ASPHODELUS *ramoſus* caule nudo, foliis enſiformibus carinatis lævibus. *Sp. pl.* 144.

Aſphodelus albus ramoſus mas. *Bauh. pin.* 28.

LOC: Hiſpaniæ, Luſitaniæ, Narbonæ colles. *Perennis*, *manſueta.*

PHARM: ASPHODELI Radix.

QUAL: ingrata, acris. *Dubia, exoleta, ſuperflua.*

VIS: diuretica, emmenagoga, emolliens? maturans.

USUS:

COMP.:

173. ASPARAGUS *officinalis* caule herbaceo tereti erecto, foliis ſetaceis, ſtipulis paribus. *Fl. ſuec.* 291. *Sp. pl.* 448.

Aſparagus ſylveſtris, tenuiſſimo folio. *Bauh. pin.* 490.

LOC: Europæ auſtralioris, Scaniæ arenoſa. *Perennis, cicur.*

PHARM: ASPARAGI Radix, Semina.

QUAL: aquoſa, ſubdulcis, inodora, urinaria fœtida. *Culinaris, uſitata.*

VIS: diluens, humectans, debilitans, diuretica, aphrodiſiaca.

USUS: Calculus?

COMP. *Rad.* V aperientes majores; *Syr.* Althææ.

174. CON-

174. CONVALLARIA *majalis* ſcapo nudo. *Fl. ſuec.* 292. *Sp. pl.* 451.
Lilium convallium album. *Baub. pin.* 304.
LOC: Europæ, præſertim Sueciæ, prata dura. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: LILII CONVALLIVM Flores, *Conſerva*, ▽, ⏜, ▽̃.
QUAL: fragrans, amara, acris, nauſeoſa, viroſa. *Uſitata.*
VIS: narcotica, antiſpasmodica, errhina.
USUS: Epilepſia, Apoplexia, Coryza, Epiphora.
COMP. *Spir.* embryon; *Aqu.* Hirund.

175. CONVALLARIA *Polygonatum* foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus ſubunifloris. *Fl. ſuec.* 294 *Sp. pl.* 451.
Polygonatum latifolium vulgare. *Baub. pin.* 303,
LOC: Europæ præcipitia montium. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: SIGILLI SALOMONIS Radix.
QUAL. fatua. *Exoleta, dubia.*
VIS. coſmetica? vulneraria.
USUS: Sugillatio.
COMP.

176. ALOE *perfoliata* floribus pedunculatis cernuis corymboſis ſubcylindricis. *Sp. pl.* 457.
α vera foliis ſpinoſis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis. *Hort. cliff.* 131. *Hort. upſ.* 86.
Aloë vulgaris. *Baub. pin.* 386. Kadanaku. *Rheed. mal.* 11. *p.* 7. *t.* 3.
LOC: Italia, Sicilia. *Perennis, ſubmanſueta.*
PHARM: ALOES HEPATICÆ ℈ij, lotæ ℈j, *Tinctura*, *Extractum* ℈ß.
β Aloë americana, ananæ floribus ſuaverubentibus. *Pluk. alm.* 19. *t.* 240. *f.* 4.
LOC: Barbados. *Perennis, ſubmanſueta.*
PHARM: ALOE SUCCOTRINA.

γ Aloë

γ Aloë guineenſis caballina, vulgari ſimilis, tota maculata. *Comm. præl.* 40.

LOC: Guinea. *Perennis, ſubmanſueta.*

PHARM: ALOE CABALLINA.

QUAL: amariſſima, nauſeoſa. γ *Rara; α. β. trita, heroica.*

VIS: purgans, pellens, balſamica, anthelminthica.

USUS. Obſtructiones, Icterus.

COMP. *Aloë* roſata. *Aloë* violata. *Elix.* proprietatis c. + vel c. Λ ʒj. *Pil.* ammoniacæ, cochiæ, polychreſtæ, capitales, francofurtenſ. ruffi, ſuccin. Stahlianæ Gr. XV. ſine quibus. *Extract.* panchymag. *Hiera* picra, *Ungv.* arthanit. *Empl.* ſticticum.

177. ACORUS *Calamus. Fl. ſuec.* 297. *Sp. pl.* 426.

α Acorus verus ſ. Calamus aromaticus officinarum. *Bauh. pin.* 34.

LOC: Europæ paludes. *Perennis, cicur.*

PHARM: CALAMI VULGARIS Radix, *condita, Extractum*, ▽, ⌒.

β Acorus verus ſ. Calamus aromaticus radice tenuiore. *Herm. lugdb.* 9.

LOC: India orientalis, Braſilia. *Perennis, peregrina.*

PHARM: ACORI VERI Radix.

QUAL: aromatica, acris, amaricans, fragrans. *Uſitata, præſtans.*

VIS: alexiteria! calefaciens, pellens, ſtomachica.

USUS: Anorexia, Febres exanthematicæ malignæ! Vertigo.

COMP. Andromach. Mithridat. Orvietan. *Elect.* lauri, *Troch.* acori, *Troch.* capparidis.

178. BURSERA *Gummifera. Sp. pl.* 471.

Terebinthus major, betulæ cortice, fructu triangulari. *Sloan. hiſt.* 2 *p.* 89. *t.* 199. *Cateſb. car.* 1. *p.* 30. *t.* 30.

LOC: Guiana Americes. *Arbor, manſueta.*

PHARM: SIMARUBÆ Lignum, Cortex ʒj.

QUAL.

QUAL: inodora, inſipida. *Præſtans, uſitata,*
VIS:
USUS: Dyſenteria! Diarrhœa.
COMP:

179. BERBERIS *vulgaris* pedunculis racemoſis. *Fl. ſuec.* 311. *Sp. pl.* 471.
Berberis dumetorum *Baub. pin.* 454.
LOC: Europæ ſylvæ. *Frutex, cicur.*
PHARM. BERBERIDIS Cortex, Baccæ, *conditæ, Succus, Syrupus, Rotulæ,* Semen.
QUAL: *Baccar.* acidiſſima; *Cort.* flava, amara. *Præſtans.*
VIS: refrigerans, attenuans, antiputredinoſa, tonica. *Cort.* tinctoria, purgans.
USUS: Febres putridæ, Cholera, Icterus, Leucorrhœa.
COMP.

DIGYNIA.

180. ORYZA *ſativa. Hort. cliff.* 137. *Sp. pl.* 475.
Oryza. *Baub. pin.* 24.
LOC: Indiæ inundata. *Annua, fera.*
PHARM: ORYZÆ Semina, ♌.
QUAL: farinoſa, dulcis. *Culinaris, rarior.*
VIS. nutriens.
USUS: cibarius.
COMP.

TRIGYNIA.

181. RUMEX *ſanguineus* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. *Sp. pl.* 476. *Hort. cliff.* 138. *upſ.* 89.
Lapathum folio acuto rubente. *Baub. pin.* 115.
LOC: Virginia. *Biennis, cicur.*
PHARM: LAPATHI SANGUINEI Radix, *Succus*, Semina.
QUAL: purpurea, auſtera. *Inſueta.*
VIS: adſtringens, refrigerans.
USUS: Dyſenteria! Ulcus.
COMP.

182. RUMEX *aquaticus* floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis acutis lanceolatis. *Fl. ſuec.* 315. *Sp. pl.* 479.
Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Baub. pin.* 116.
LOC: Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: HERBÆ BRITANNICÆ Radix.
QUAL: flava, amaricans, auſtera. *Rarior, eximia.*
VIS. adſtringens.
USUS: Cacoethes! Vlcus malignum, Stomacace! Hæmorrhagia!
COMP.

183. RUMEX *acutus* floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. *Fl. ſuec.* 316. *Sp. pl.* 478.
Lapathum acutum ſ. Oxylapathum. *Bauh. pin.* 2. *p.* 983.
LOC: Europæ humentia. *Perennis, frequens.*
PHARM: LAPATHI ACUTI Radix, Herba, Semen.
QUAL: ſtiptica, nauſeoſa, *radicis* amarior, lutea, *foliorum* acidior. *Præſtans*, Hb. *Superflua.*
VIS: adſtringens, eccoprotica.
USUS: Dyſenteria! Scabies! Ulcus.
COMP.

184. RU-

184. RUMEX *ſcutatus* floribus hermaphroditis, foliis cordato-haſtatis, caule tereti. *Hort. cliff.* 138. *upſ.* 89. *Sp. pl.* 480.
Acetoſa rotundifolia hortenſis. *Baub. pin.* 114.
LOC: Galloprovincia, Hetruria. *Biennis*, *cicur.*
PHARM: ACETOSÆ ROTUNDIFOLIÆ Herba.
QUAL: acidula, debilior præcedentibus. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: refrigerans.
USUS: Scorbutus.
COMP:

185. RUMEX *alpinus* floribus hermaphroditis ſterilibus femineisque, valvulis integerrimis: nudis, foliis cordatis obtuſis rugoſis. *Sp. pl.* 480.
Lapathum hortenſe rotundifolium. *Baub. pin.* 115.
LOC: Europæ humentia. *Perennis*, *frequens.*
PHARM: RHABARBARI MONACHORUM Radix.
QUAL: amaro-auſtera, flava.
VIS: adſtringens, ſublaxans.
USUS: Ulcus.
COMP:

186. RUMEX *Acetoſa* floribus dioicis, foliis oblongiis ſagittatis. *Fl. ſuec.* 318. *Sp. pl.* 481.
α Acetoſa pratenſis *Baub. pin.* 114.
LOC: Europæ graminoſa. *Perennis*, *vulgatiſſima.*
PHARM: ACETOSÆ NOSTRATIS Radix, Herba, *Conſerva*, *Syrupus*, ▽, Semina.
β Acetoſa montana maxima. *Baub. pin.* 114.
LOC: Alpes variæ, Lapponicæ. *Perennis*, *cicur.*
PHARM: ACETOSÆ HISPANICÆ Radix.

 QUAL.

QUAL: acido-auſtera, amara. *Rad.* rubro-tinctoria.
Rarior, præſtans.
VIS: refrigerans, tonica, obſtipans.
USUS: Scorbutus, Profluvia, Febres exacerbantes.
COMP: Decocta rubra; Diaſcordium; *Conf.* Hyacinth.

187. COLCHICUM *autumnale* foliis planis lanceolatis. *Hort. cliff.* 140. *Hort. upſ.* 90. *Sp. pl.* 485.
Colchicum commune. *Baub. pin.* 67.
LOC: Europæ auſtralioris prata ſucculenta.
Perennis, cicur.
PHARM: COLCHICI Radix, *Extractum.*
QUAL: acris, amara.
VIS: narcotica, phantaſtica, dementans, draſtica, exanthematica, phthiriaca.
USUS: Hydrops, Amuletum Peſtis.
COMP. Oxymel Colchici.

TETRAGYNIA.

188. PETIVERIA *alliacea* floribus hexandris. *Hort. cliff.* 141. *upſ.* 91. *act. ſtockh.* 1744. *p.* 287. *t.* 7. *Sp. pl.* 486. *Trew. ehret. p.* 33. *t.* 67.
Verbenæ aut Scorodoniæ affinis anomala, flore albido, allii odore. *Sloan. jam* 64.
LOC: Jamaica, Gallia æquinoctialis. *Frutex, fera.*
PHARM: SCORODONIÆ Herba.
QUAL: orgaſtica, alliacea, lactaria, urinaria. *Præſtans.*
VIS: ſudorifera, diuretica,
USUS: Febr. intermittens, exacerbans.
COMP:

CLAS.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

189. TROPÆOLUM *majus* foliis peltatis ſubquinquelobis, petalis obtuſis. *Hort. upſ.* 93. *Sp. pl.* 490.
Viola inodora ſcandens, naſturtii ſapore, maxima odorata. *Herm. lugdb.* 628.
LOC: Peru. *Perennis, nobis annua, cicur.*
PHARM: NASTURTH INDICI Herba.
QUAL: aquoſa, acris, antiſcorbutica, oleracea. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: diuretica.
USUS: Scorbutus.
COMP.

190. AMYRIS *Elemifera* foliis ternatis quinato pinnatisque ſubtus tomentoſis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 266.
Icicariba. *Marcg. braſ.* 98.
LOC: Nova Hiſpania. *Arbor, peregrina.*
PHARM. ELEMI Reſina.
QUAL: pellucida, flaveſcenti-ſubvireſcens: *fumo* ſuavi. *Rarior.*
VIS: diuretica.
USUS: Vulnus capitis, Punctura, Dolores, Tumor.
COMP. *Balſ.* arcæi.

191. AMYRIS *Opobalſamum* foliis pinnatis, foliolis ſeſſilibus. *Amœn. acad.* 7. *p.* 68. * *Mant. pl.* 65.
Opobalſamum. *Alp. ægypt.* 48. *Geoffr. mat.* 473. *Dal. pharm.* 308.
LOC: Arabia felix. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MECHÆ Balſamum Gt. Xij.
XYLOBALSAMI Lignum.
CARPOBALSAMI Fructus.

QUAL: tenaci-liquida. *Rarior, præſtans.*
VIS: detergens, antiſeptica, vulneraria, emmenagoga, diuretica! coſmetica.
USUS: Aſthma, Phthiſis, Gonorrhœa.
COMP.

192. SANTALUM *album. Sp. pl.* 497.
Santalum verum. *Breyn. icon.* 94. *t.* 5. *f.* 1.
LOC: India, Siam, Timor, Solor. *Arbor, peregrina.*
PHARM: SANTALI CITRINI lignum.
ALBI lignum.
QUAL. fragranti-aromatica, amaricans.
Exoleta, dubia, ſuperflua.
VIS: ſubvenenata, ſynochizans, tonica.
USUS: Deſtillationes.
COMP. *Confect.* Alkermes. *Pulv.* abort.

193. LAWSONIA *inermis* racemis inermibus. *Fl. zeyl.* 135. *Sp. pl.* 498.
Pontaletsce. *Rheed. mal.* 4. *p.* 117. *t.* 57.
LOC: in India, Ægypto, Syria. *Arbor, fera.*
PHARM: ALCANNÆ VERÆ Radix, *Tinctura,* Folia.
QUAL: *Rad.* rubro-tinctoria. *Fol.* luteo-tinctoria.
Rarior, præſtans, Turcica.
VIS: adſtringens.
USUS: ſophiſticatio, formoſitas.
COMP. *Ungv.* rub. potabile, *Tincturæ* rubræ, *Decocta* rubra.

194. VAC-

193. *ALCANNA raro & vix nunquam in noſtris officinis occurrit, ſed ejus loco & nomine* Anchuſa *tinctoria.*

194. VACCINIUM *Myrtillus* pedunculis unifloris, foliis ſerratis ovatis deciduis, caule angulato. *Fl. ſuec.* 337. *Sp. pl.* 498.

Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Bauh. pin.* 470.

LOC. Europæ, præſertim Sveciæ ſylvæ.

Frutex, vulgatiſſimus.

PHARM. MYRTILLI BACCÆ, *Syrupus.*

QUAL: acidula. *Rarior.*

VIS: ſubrefrigerans, ſubadſtringens.

USUS: Diarrhœa, Scorbutus.

COMP.

195. VACCINIUM *Vitis idæa* racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis ſubtus punctatis. *Fl. ſuec.* 334. *Sp. pl.* 500.

Vitis idæa foliis ſubrotundis non crenatis, baccis rubris. *Bauh. pin.* 470.

LOC: Europa, præſertim ſylvæ Sueciæ.

Frutex, vulgatiſſimus.

PHARM: VITIS IDÆÆ Rob.

QUAL: acida. *Præſtans.*

VIS: refrigerans, attenuans.

USUS: Febrium æſtus.

COMP.

196. DAPHNE *Mezereum* floribus ſeſſilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Sp. pl.* 504.

Laureola folio deciduo, flore purpureo. *Bauh. pin.* 462.

LOC: Europæ ſylvæ umbroſæ. *Frutex, cicur.*

PHARM: LAUREOLÆ Cortex.

COCCIGNIDII Semina.

 QUAL.

195. *VITIS IDÆA non recepta eſt in noſtris officinis, quam & vis & copia commendat.*

QUAL: inſipida, acris, ſeptica, toxica. *Rarior, cauta.*
VIS: corrodens, rubefaciens, excorians, ſtimulans, pellens, vomitoria, cardialgica, febrilis.
USUS. Hydrops, Ulcus cacoëthicum, Carcinoma, Lupibus.
COMP.

197. DAPHNE *Laureola* racemis axillaribus quinquefloris, foliis lanceolatis glabris. *Sp. pl.* 510.
Laureola ſempervirens, flore viridi. *Baub. pin.* 462.
LOC: Italia, Anglia, Germania. *Frutex, manſuetus.*
PHARM. MEZEREI Cortex.
QUAL: acris, ſeptica, toxica. *Exoleta, cauta.*
VIS: corrodens, rubefaciens, excorians, draſtica.
USUS: Hydrops.
COMP.

TRIGYNIA.

198. POLYGONUM *Biſtorta* caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Sp. pl.* 516.
Biſtorta major, radice magis intorta. *Baub. pin.* 192.
LOC: Germaniæ prata ſubhumida fertilia. *Perennis, cicur.*
PHARM: BISTORTÆ Radix.
QUAL: ſtiptica, rubra. *Uſitata, laudabilis.*
VIS: adſtringens.
USUS: Dyſenteria, Leucorrhœa, Stomacace, Profluvia.
COMP. Diaſcordium; *Acet.* Thericale.

199. POLYGONUM *Hydropiper* floribus hexandris ſemidigynis, ſtipulis ſubmuticis, foliis lanceolatis. *Fl ſuec.* 343. *Sp. pl.* 517.
Perſicaria urens ſeu Hydropiper. *Baub. pin.* 101.
LOC: Europæ noſtræ ſubhumida. *Annua, vulgatiſſima.*
PHARM: PERSICARIÆ Herba, ▽.

QUAL.

197. *MEZEREI cortex, ſi hæc* (197) *ſpecies Daphnes non occurrat, commode a priore* (196) *ſpecie deſumi poteſt.*

QUAL. acris, urens, luteo-tinctoria. *Rarior.*
VIS: incidens, corrodens, rubefaciens, ſtimulans, diuretica.
USUS: Calculus! Odontalgia, Excoriatio oris.
COMP.

200. POLYGONUM *aviculare* floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Fl. ſuec.* 339. *Sp. pl.* 519.
Polygonum latifolium *Bauh. pin.* 281.
LOC. Europæ culta ruderata. *Annua, vulgatiſſima.*
QUAL: ſubinſipida, inodora. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: ſubadſtringens, vulneraria.
USUS: Prolapſus.
COMP.

201. POLYGONUM *Fagopyrum* foliis cordato-ſagittatis, caule erectiuſculo inermi, ſeminum angulis æqualibus. *Fl. ſuec.* 345. *Sp. pl.* 522.
Fagopyrum. *Dod. pempt.* 512.
LOC: Aſia. *Annua, cerealis, cicur.*
PHARM: FAGOPYRI Semina.
QUAL: farinacea. *Culinaris, rarior.*
VIS: refrigerans, obſtipans, nutriens.
USUS: cibarius.
COMP.

202. SAPINDUS *Saponaria* foliis impari pinnatis, caule inermi. *Sp. pl.* 526.
Nuciprunifera arbor americana, fructu ſaponario orbiculato nigro. *Pluk. alm.* 255. *t.* 217. *f.* 7. *Comm. hort.* 1. *p.* 183. *t.* 94.
LOC: Braſilia, Jamaica. *Arbor, fera.*
PHARM: SAPONARIÆ NUCULÆ.
QUAL: ſpumeſcens. *Præſtans.*
VIS: ſaponacea.
USUS: Chloroſis! Leucorrhœa.
COMP:

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA

MONOGYNIA.

203. LAURUS *Cinnamomum* foliis trinerviis ovato-oblongis, nervis verſus apicem evaneſcentibus. *Sp. pl.* 528.

Caſſia cinnamomea. *Herm. lugdb.* 129. *t.* 655. *Burm. zeyl.* 63. *t.* 28.

LOC: Zeylona, Martinica. *Arbor, peregrina.*

PHARM: CINNAMOMI cortex, *Syrupus*, ▽ ſine vino, ▽ cum vino, ⩍, ⁰₀₀ Gtj.

QUAL: acris, dulcis, ſuaviſſima, aromatica, fragrantiſſima. *Trita, heroica.*

VIS: cordialis, analeptica, corroborans, calefaciens, perſpirans, antifebrilis, carminativa.

USUS: Debilitas, Vomitus, Tympanitis, Leucorrhœa, Menorrhagia.

COMP. *Balſam.* Cinnamomi; *Aqua* Cinnamomi hordeata; *Aqua* Cinnam. Cydoniata; Andromach; Mithridat; Diaſcordium; Orvietan; Philonium; Diaphœnic; *Conf.* Alkermes; Hamech; Hiera picra; *Balſam.* Apopleɛt; Aqua confortans perlata.

β. Katou karua. *Rheed. mal.* 5. *p.* 105. *t.* 53.

LOC: Malabaria. *Arbor, peregrina.*

PHARM: MALABATHRI Folium.

QUAL: acris, aromatica, fragrans.

VIS: calefaciens, ſtimulans.

USUS: Paralyſis linguæ.

COMP: Andromach; Mithridat.

204. LAURUS *Caſſia* foliis triplinerviis lanceolatis. *Fl. zeyl.* 146. *Sp. pl.* 328.

Caſſia malabarica. *Herm. lugdb.* 130. *Burm. zeyl.* 63. *t.* 28.

LOC: Malabaria, Java, Sumatra. *Arbor, peregrina.*

PHARM: CASSIÆ LIGNEÆ Cortex.

QUAL: Cinnamomi, debilior. *Rarior, præſtans.*

VIS: Cinnamomi, debilior magisque adſtringens.

USUS: Diarrhœa.

COMP: Andromach; Mithridat; Philonium; Diaſcordium; *Troch.* Hedycroi; *Spec.* Diamoſchi.

205. LAURUS *Camphora* foliis triplinerviis lanceolato-ovatis. *Sp. pl.* 528.

Laurus camphorifera. *Kæmpf. amœn.* 770. *t.* 771. *Breyn cent.* 16. *t.* 1.

LOC: Japonia. *Arbor, fera.*

PHARM: CAMPHORÆ Reſina Grj.-- ℈ß, ⎍, °°°.

QUAL: aromatica, acris, amaricans, fragrantiſſima. *Trita, heroica.*

VIS: reſolvens, nervina, pellens, ſudorifera, anthelminthica.

USUS: Contagium, Inflammatio, Febres omnes, Mania, Hyſteria, Odontalgia.

COMP. *Ungv.* Album; *Pulv.* pannonic; *Conf.* Hyacinth; *Ungv.* Ægypt. *Empl.* Stictic.

206. LAURUS *nobilis* foliis venoſis lanceolatis perennantibus, floribus quadrifidis. *Hort. cliff.* 155. *upſ.* 98. *Sp. pl.* 529.

Laurus vulgaris. *Baub. pin.* 460.

LOC: Græcia, Italia. *Arbor, manſueta.*

PHARM: LAURI Baccæ, ▽, ◎, °°°, Folia.

QUAL.

QUAL: calida, aromatica, fragrans. *Trita, præſtans.*
VIS: calefaciens, reſolvens, pellens, carminativa, phthiriaca.
USUS: Colica lochialis.
COMP. *El.* baccar. lauri; *Empl.* baccar. lauri; Orvietan. Diateſſaron. *Empl.* ranar; *Empl.* ſtictic; *Empl.* manus Dei.

207. LAURUS *Saſſafras* foliis trilobis integris. *Hort. cliff.* 154. *Sp. pl.* 530. *Trew. ehret.* 24. *t.* 69. 70.
Cornus mas odorata, folio trifido: margine plano, Saſſafras dicta. *Catesb. carol.* 1. *f.* 55.
LOC: Penſylvania, Virginia, Florida. *Arbor, manſueta.*
PHARM: SASSAFRAS lignum, Cortex, *Eſſentia*, ▽, ▽̃; ∘∘∘.
QUAL: ſubdulcis, acris, aromatica, fragrans. *Trita, præſtans.*
VIS: diaphoretica, ſudorifera, pellens, corroborans, purificans.
USUS: Syphilis, Cachexia, Hydrops, Scabies, Flatulentia, Deſtillationes.
COMP.

208. LAURUS *Culilaban* foliis triplinerviis oppoſitis. *Mantiſſ. pl.* 237. †
Cortex caryophylloides. *Rumph. amb.* 2. *p.* 65. *t.* 14. *E. N. C. dec.* 2. *ann.* 3. *p.* 53.
LOC: India orientalis. *Arbor, fera.*
PHARM. CULILAWAN Cortex, ∘∘∘.
QUAL: acris, aromatica, mucilaginoſa, fragrans. *Eximia, rarior.*
VIS: carminativa! ſtomachica.
USUS: Colica flatulenta.
COMP:

TRI-

TRIGYNIA.

209. RHEUM *Rhaponticum* foliis glabris, petiolis ſubſulcatis. *Sp. pl.* 531.
Rhaponticum thracicum. *Alp. rhapont.* 1. *exot.* 137.
LOC. Thracia, Scythia. *Perennis, cicur.*
PHARM: RHAPONTICI Radix ʒj.
QUAL: ſequentis, ſtiptico-amara, nauſeoſa. *Exoleta.*
VIS: purgans debilior, adſtringens præſtantior, ſtomachica.
USUS: Diarrhœa, Leucorrhœa.
COMP. Andromach.

210. RHEUM *palmatum* foliis palmatis acuminatis. *Sp. pl.* 531. *Linn. faſc.* 1. *p.* 7. *t.* 4. *Act. angl.* 1765. *p.* 292. *t.* 12.
LOC: China ad murum. *Perennis, cicur.*
PHARM: RHABARBARI VERI Radix ʒj. *toſta* ℈ij. *Eſſentia* ʒj. *Extractum* ʒj.
QUAL: ſtiptico-amara, nauſeoſa, lutea.
Trita, heroica, uſitatiſſima.
VIS: purgans, antacida, tonica, adſtringens, exanthematica, anthelminthica.
USUS: Dyſenteria, Diarrhœa, Leucorrhœa, Gonorrhœa. Colica, Icterus, Hectica puerilis, Phthiſis.
COMP. *Syr.* Cichorei c. Rheo. ℥ij. *Pulv.* cont. vermes; *Conf.* Hamech; diacath; *Extr.* Panchymag; *Pil.* Cathol; ſine quibus; *Tinct.* Anima Rhab. ℥j.

CLASSIS X.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

211\. SOPHORA *heptaphylla* foliis pinnatis: foliolis ſeptenis glabris. *Sp. pl.* 533.

Anticholerica. *Rumph. amb.* 4. *p.* 60. *t.* 22.

LOC: India orientalis. *Frutex, ferus.*

PHARM: ANTICHOLERICÆ Radix, Semina.

QUAL: amariſſima. *Eximia, rarior.*

VIS:

USUS: Cholera! Pleuritica.

COMP.

212\. HYMENÆA *Courbaril. Hort. cliff* 484. *upſ.* 305. *Sp. pl.* 537.

Ceratia diphyllos antegoana, ricini majoris fructu. *Pluk. alm.* 96. *t.* 82. *f.* 2.

LOC: Braſilia. *Arbor, fera.*

PHARM: ANIMI Reſina.

QUAL: ſubflaveſcens, pellucida.

VIS: nervina. *Exoleta.*

USUS: Contractura, Paralyſis.

COMP:

213\. CASSIA *Senna* foliis ſejugis ſubovatis, petiolis eglandulatis. *Sp. pl.* 539.

α Senna alexandrina, foliis acutis. *Bauh. pin.* 397. *Raj. hiſt.* 1742.

PHARM: SENNÆ ALEXANDRINÆ Folia, Folia ſ. ſ. *Syrup.* Folliculi.

β Senna

β Senna italica ſ. foliis obtuſis. *Bauh. pin.* 397.
LOC: in ſatis Italiæ (β), & Indiæ (α).
Frutex, ſubmanſuetus.
PHARM: SENNÆ ITALICÆ Folia ʒj. *Extractum* ℈iß.
QUAL: amara, nauſeoſa. *Trita, eximia.*
VIS: purgans, pellens, repellens.
USUS: Obſtipatio, Herpes.
COMP. *Extr.* Panchymag; *El.* cathol. *Conf.* hamech; Decocta.

214. CASSIA *Fiſtula* foliis quinquejugis ovatis acuminatis glabris, petiolis eglandulatis. *Fl. zeyl.* 149. *Sp. pl.* 540.
Conna. *Rheed. mal.* 1. *p.* 37. *t.* 22. Chaiarxambar. *Alp. ægypt.* 2. *t.* 1.
LOC: India orientalis, Ægyptus, Arabia, Mexico.
Arbor, fera.
PHARM: CASSIÆ Fiſtula (*Legumen*), Pulpa.
QUAL: dulcis, ſubnauſeoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: demulcens, eccoprotica, febrium purgans.
USUS: Obſtipatio, Nephritis calculoſa.
COMP. *Elect.* Diacath. *Conf.* Hamech.

215. CÆSALPINIA? arbor Braſilia dicta.
Ibira pitanga. *Marcg. braſ.* 101. *t.* 102.
LOC: Braſilia. *Arbor, peregrina.*
PHARM: BRASILIANUM RUBRUM Lignum (medullare).
QUAL: rubra. *Exoleta.*
VIS: tinctoria.
USUS: œconomicus, Febres.
COMP.

216. CÆSALPINIA *braſilienſis* caule foliiſque inermibus. *Sp. pl.* 544.
Pſeudo-ſantalum croceum. *Catesb. car.* 2. *t.* 51.
LOC: Jamaica, Carolinæ colles. *Arbor, peregrina.*
PHARM: BRASILIENSE LUTEUM Lignum.
QUAL: flava. *Exoleta.*
VIS: tinctoria.
USUS: œconomicus.
COMP.

217. GUILANDINA *Moringa* inermis, foliis ſubbipinnatis: foliolis inferioribus ternatis. *Fl. zeyl.* 155. *Sp. pl.* 546.
Moringa zeylonica, foliorum pinnis pinnatis. *Burm. zeyl.* 162. *t.* 75.
LOC: Zeylona, Malabaria. *Arbor, peregrina.*
PHARM: NEPHRITICUM Lignum, *Tinctura.*
BEHEN Ⓞ.
QUAL: flavo-palleſcens, cœruleo tingens, ſubacris, amaricans. *Exoleta.*
VIS: pellens, diuretica.
USUS: Scabies, Exanthemata.
COMP. Ⓞ baſis balſamorum.

218. GUAJACUM *officinale* foliolis bijugis obtuſis. *Sp. pl.* 546.
Pruno vel evonymo affinis arbor, folio alato. *Sloan. jam.* 2. *p.* 133. *t.* 222.
LOC: Jamaica, Hiſpaniola. *Arbor, fera.*
PHARM: LIGNI SANCTI (GUAJACI) Cortex, ⎍, °o°, *Reſina, Extractum.*
QUAL: ſicca. *Trita, præſtans.*
VIS: aperiens, purificans, pellens, viſceralis; *Ext.* ſternutatoria.
USUS: Syphilis, Leucorrhœa.
COMP.

220. DI-

219. ANACARDIUM *occidentale* caule foliisque inermibus. *Hort. cliff.* 16 . *Fl. zeyl.* 165. *Sp. pl.* 548.
Kapa mava. *Rheed. mal.* 3. *p.* 65. *t.* 54. Acajou. *Piſ. braſ.* 58.
LOC: Braſilia, Surinama, Malabaria. *Arbor, fera.*
PHARM: ANACARDII OCCIDENTALIS Nux (teſtæ melligo).
QUAL: *melliginis* exurens, nigro-tinctoria. *Exoleta.*
VIS: excorians.
USUS: Maculæ, Scabies, Impetigo.
COMP.

220. DICTAMNUS *albus. Hort. cliff.* 161. *upſ.* 102. *Sp. pl.* 548.
Dictamnus albus vulgo ſ. Fraxinella. *Bauh. pin.* 222.
LOC: Narbonæ, Germaniæ colles. *Perennis, cicur.*
PHARM: DICTAMNI ALBI Radix.
QUAL: amariſſima. *Rarior, dubia.*
VIS: balſamica, pellens, anthelminthica.
USUS: Epilepſia, Vermes!
COMP. Orvietanum, ♁ gutteta, ♁ pannonicus.

221. RUTA *graveolens* foliis decompoſitis, floribus lateralibus quadrifidis. *Hort. cliff.* 145. *upſ.* 102. *Sp. pl.* 548.
Ruta hortenſis latifolia. *Bauh. pin.* 336.
LOC: Africa, Græcia, Hetruria, Narbona. *Frutex, cicur.*
PHARM: RUTÆ HORTENSIS Herba, *Conſerva,* ▽, ◎, ∴, ⊖, +, Semina.
QUAL: acerrima, tetra. *Trita, heroica.*
VIS. reſolvens, alexiteria, antivenerea, pellens, carminativa, emmenagoga, exanthematica, ſudorifera, anthelminthica, phthiriaca.
USUS: Peſtis, Epilepſia, Hyſteria, Cephalalgia, Ophthalmia, Singultus.
COMP. *Balſamus* Ruta, *Acet.* prophyl.

222. TOLUIFERA *Balſamum. Sp. pl.* 549.
Balſamum tolutanum foliis ceratiæ ſimilibus. *Baub. pin.* 401.
LOC: Provincia Tolu prope Carthagenam Americæ. *Arbor, peregrina.*
PHARM: TOLU balſamum, *Syrupus balſamicus.*
QUAL: fuſco-vireſcens, dulcis, fragrans, tenax, tandem fragilis. *Trita, præſtans.*
VIS: diuretica! purificans, vulneraria.
USUS: Phthiſis! Punctura, Gonorrhœa.
COMP:

223. HÆMATOXYLON *Campechianum. Sp. pl.* 549.
Lignum campechianum. *Sloan. biſt.* 2. *t.* 10. *f.* 1-4.
LOC: Campechia Americes.
PHARM: CAMPESCANUM Lignum.
QUAL: ſtiptica, tinctoria. *Exoleta.*
VIS: adſtringens.
USUS: Dyſenteria.
COMP:

224. QUASSIA *amara. Sp. pl.* 553. *Amœn. acad.* 6. *p.* 423. *t.* 429.
Nux americana, foliis alatis bifidis. *Comm. hort.* 1. *p.* 183. *t.* 94?
LOC: Surinamum. *Arbor, fera.*
PHARM: QUASSIÆ Lignum.
QUAL: amariſſima, inodora. *Eximia.*
VIS: balſamica, antacida, antiputredinoſa, tonica, ſtomachica.
USUS: Febres Intermittentes! Exacerbantes! Hypochondriaſis, Arthritis, Leucorrhœa, Sphacelus.
COMP.

225. COPAIFERA *officinalis. Sp. pl.* 557.
Copaiba. *Marcgr. braſ.* 130. *Piſ. braſ.* 56. *Barr. æquin.* 40.
LOC: Braſilia inſula Maranhon. *Arbor, peregrina.*
PHARM: COPAIVÆ Balſamum. ℈j.
QUAL: liquido-tenax, flaveſcens, acris, amara, aromatica, fragrans, urinaria: urina amara. *Trita, præſtans.*
VIS: vulneraria, laxans, mundificans.
USUS: Synocha, Phthiſis, Hectica, Tuſſis, Gonorrhœa, Leucorrhœa, Diarrhœa, Scorbutus, Circumciſio.
COMP:

226. LEDUM *paluſtre* foliis linearibus ſubtus hirſutis, floribus corymboſis. *Fl. ſuec.* 35?. *Sp. pl.* 561.
Ciſtus ledon foliis roſmarini ferrugineis. *Bauh. pin.* 467.
LOC: Sueciæ Septentrionisque paludes aſperæ. *Frutex, vulgaris.*
PHARM: ROSMARINI SYLVESTRIS Herba.
QUAL: amara, nidoroſa. *Exoleta, heroica.*
VIS: narcotica, phantaſtica, cephalalgica, exanthematica, phthiriaca.
USUS: Scabies, Tuſſis ferina, Febres exanthemathicæ? Inſecta.
COMP.

227. ARBUTUS *Uva urſi* caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. *Fl. lapp.* 162. *ſuec.* 358. *Sp. pl.* 566.
Uva urſi. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 63.
LOC: Sueciæ colles ſabuloſi. *Frutex, vulgaris.*
PHARM: UVÆ URSI Folia.
QUAL: ſtiptica, inodora. *Rarior, præſtans.*
VIS: adſtringens, coriaria, obſtipans.
USUS: Calculus.
COMP.

H 2 QUAL.

227. *UVA URSI non dum in officinas Pharmacopœorum introducta, at a coriariis loco Rhois receptiſſima; ob vires corroborantes & adſtringentes commendanda.*

228. PYROLA *rotundifolia* ſtaminibus adſcendentibus, piſtillo declinato. *Fl. ſuec.* 360. *Sp. pl.* 567.
Pyrola rotundifolia major. *Baub. pin.* 191.
LOC: Europæ ſylvæ. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: PYROLÆ Herba.
QUAL: inſipida, inodora. *Rarior.*
VIS: corroborans, adſtringens.
USUS: Vulnus.
COMP.

229. STYRAX *officinale. Hort. cliff.* 187. *upſ.* 123. *ſyſt. nat.* 301.
Styrax folio mali cotonei. *Bauh. pin.* 452.
LOC: Italia, Creta, Syria, Palæſtina. *Arbor, manſueta.*
PHARM: STORACIS CALAMITÆ Reſina. ℴℴℴ.
QUAL: reſinoſa, ſubacris, fragrans. *Uſitata.*
VIS: nervina, ſubanodyna.
USUS: Ulcera interna, Catarrhus, Tuſſis.
COMP. *Pil.* ſtyracis, *Empl.* ſtyracis, *Empl.* ſtomachale; Andromachi; Mithridat; Diaſcord; *Balſ.* apoplect; *Ungv.* martiatum; *Pulv.* fumal.

DIGYNIA.

230. SAXIFRAGA *granulata* foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoſo, radice granulata. *Fl. ſuec.* 372. *Sp. pl.* 576.
Saxifraga rotundifolia alba. *Bauh. pin.* 309.
LOC: Europæ colles prataque *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM: SAXIFRAGÆ ALBÆ Radix, Herba, Flores, Semina.
QUAL: acris, pungens. *Exoleta, inſida, ſuperflua.*
VIS: diuretica.
USUS: Calculus?
COMP.

231. SAPONARIA *officinalis* calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff* 165. *upſ.* 106. *Sp. pl.* 584.
Saponaria major lævis. *Bauh. pin.* 206.
LOC: Germania, Anglia, Gallia, Belgium. *Perennis, cicur.*
PHARM: SAPONARIÆ Radix, Herba, Semina.
QUAL: amariſſima, trita ſpumeſcens. *Exoleta.*
VIS: pellens, ſudorifera, diuretica, emmenagoga, anthelminthica.
USUS: Cachexia, Leucorrhœa.
COMP.

232. DIANTHUS *Caryophyllus* floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *upſ.* 104. *Sp. pl.* 587.
Caryophyllus hortenſis ſimplex, flore majore. *Bauh. pin.* 208.
LOC: Europa auſtralioris Alpes. *Perennis, cicur.*
PHARM: TUNICÆ Flores (corolla) *Conſerva, Syrupus,* ▽, ✝.
QUAL: ſuaveolens, fragrans roſea. *Trita, præſtans.*
VIS: cordialis, ſudorifera, alexiteria.
USUS: Contagium, Exanthemata, Febres.
COMP: *Spir.* Embryon; *Potiones* cordiales.

PENTAGYNIA.

233. SEDUM *Telephium* foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto. *Fl. ſuec.* 400. *Sp. pl.* 616.
Anacampſeros vulgo Faba craſſa. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 681.
LOC: Europæ colles ſaxoſi. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: TELEPHII Radix.
QUAL: glutinoſa, ſubacida, mitis. *Exoleta, inſida.*
VIS: refrigerans.
USUS: Varix ani, Paronychia, Hæmorrhois?
COMP.

234. SEDUM *acre* foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis alternis, cyma trifida. *Fl. ſuec.* 403. *Sp. pl.* 619.

Sempervivum minus vermiculatum acre. *Baub. pin.* 283.

LOC: Europæ montes, tecta. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: SEDI MINORIS Herba, ▽.

QUAL: acris, ſubcorroſiva. *Præſtans.*

VIS: incidens, vomitoria, diuretica.

USUS: Quartana! Scorbutus! Hydrops!

COMP.

235 OXALIS *Acetoſella* ſcapo unifloro, foliis ternatis, radice ſquamoſa articulata. *Fl. ſuec.* 406. *Sp. pl.* 620.

Trifolium acetoſum vulgare. *Bauh. pin.* 330.

LOC: Europæ ſylvæ aceroſæ. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM: ACETOSELLÆ Herba, *Conſerva, Syrupus, Sal eſſentiale.*

QUAL: acida. *Uſitata.*

VIS: refrigerans, attenuans.

USUS: Febres Putridæ, Phlogiſticæ.

COMP. *Julep.* antifebril.

DECAGYNIA.

236. PHYTOLACCA *decandra* floribus decandris decagynis. *Hort. cliff.* 177 *Hort. upſ.* 117. *Sp. pl.* 631.

Solanum racemoſum americanum. *Pluk. alm.* 353. *t.* 225. *f.* 3.

LOC: Virginia. *Perennis, manſueta.*

PHARM: PHYTOLACCÆ Herba *recens, Succus.*

QUAL: *tenellæ* aquoſa, oleracea, *adultæ* acris. *Eximia, rarior.*

VIS: corrodens.

USUS: Carcinoma!

COMP.

CLAS-

CLASSIS XI.

DODECANDRIA

MONOGYNIA.

237. ASARUM *europæum* foliis reniformibus obtuſis binis. *Fl. ſuec.* 424. *Sp. pl.* 633.
Aſarum. *Bauh. pin.* 197.
LOC: Europa auſtralior; Scania. *Perennis, cicur.*
PHARM: ASARI Radix ℥j, *Extractum* ℈j; Folia no. VI.
QUAL: amaro-acris, nauſeoſa. *Trita, heroica.*
VIS: Vomitoria! purgans! errhina, diuretica, diaphoretica, emmenagoga.
USUS: Melancholia, Coryza.
COMP.

238 WINTERANIA *Canella. Sp. pl.* 636.
Canella foliis oblongis obtuſis nitidis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 215. *t.* 27. *f.* 3.
LOC: Jamaica, Carolina. *Arbor, ſubmanſueta.*
PHARM: WINTERANI (CANELLÆ ALBÆ) Cortex.
QUAL: acris, pungens, ſubamara, aromatica, fragrans. *Rarior, præſtans.*
VIS: calefaciens, pellens, carminativa.
USUS: Catharrhus, Hæmorrhagia! Paralyſis linguæ!
COMP.

239. PORTULACA *oleracea* foliis cuneiformibus, floribus ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 473. *Hort. upſ.* 146. *Sp. pl.* 638.
Portulaca latifolia ſ. ſativa. *Bauh. pin.* 288.
LOC: Germania; Malabaria, Jamaica. *Annua, cicur.*
PHARM: PORTULACÆ Herba, *Conſerva, Syrupus,* ▽.

QUAL: aquoſa. *Culinaris, exoleta, ſuperflua.*

VIS: diluens, humectans, refrigerans, corroborans, lac coagulans.

USUS: Nauſea, Scorbutus, Stranguria, Calculus.

COMP.

DIGYNIA.

240. AGRIMONIA *Eupatoria* foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hiſpidis. *Fl. ſuec.* 423. *Sp. pl.* 642.

Eupatorium veterum ſ. Agrimonia. *Baub. pin.* 321.

LOC: Europæ prata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: AGRIMONIÆ Herba, ▽.

QUAL: ſtiptica. *Trita.*

VIS: diuretica, adſtringens, roborans, vulneraria, pellens.

USUS: Febres, Profluvia, Hæmaturia, Calculus, Obſtructiones viſcerum, Cachexia.

COMP.

TRIGYNIA.

241. EUPHORBIA *officinarum* aculeata nuda multangularis, aculeis geminatis. *Hort. cliff.* 106. *upſ.* 138. *Sp. pl.* 647.

Euphorbium cerei effigie, caulibus craſſioribus, ſpinis validioribus armatum. *Comm. hort.* 1. *p.* 21. *t.* 11.

LOC: Africa. *Frutex, ferus.*

PHARM: EUPHORBII Gummi, ◎.

QUAL: lacteſcens, acris, ſeptica. *Rarior, cauta.*

VIS: incidens, corrodens, rubefaciens, veſicans, excorians, ſtimulans, pellens, draſtica, ſternutatoria.

USUS: Hydrops, Caries, Punctura.

COMP.

242. EUPHORBIA *Lathyris* umbella quadrifida: dichotoma, foliis oppoſitis integerrimis. *Sp. pl.* 655.
Lathyris major. *Baub. pin.* 293.
LOC: Gallia. *Biennis*, *cicur.*
PHARM: CATAPUTIÆ MINORIS Semina.
QUAL: lactefcens, acris, ſeptica. *Exoleta*, *cauta*, *ſuperflua.*
VIS: corrodens, rubefaciens, veſicans, excorians, ſtimulans, draſtica.
USUS: Verruca.
COMP:

243. EUPHORBIA *paluſtris* umbella multifida: ſubtrifida: bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis ſterilibus. *Fl. ſuec.* 427. *Sp. pl.* 662.
Tithymalus paluſtris fruticoſus. *Baub. pin.* 292.
LOC: Europa, inprimis Oelandia, Gotlandia. *Perennis*, *cicur.*
PHARM: ESULÆ Radix, Cortex (*radicis*), Herba.
QUAL: lactefcens, acris, ſeptica. *Rarior, cauta*, Hb. *ſuperflua.*
VIS: corrodens, rubefaciens, veſicans, excorians, ſtimulans, draſtica.
USUS: Hydrops, Odontalgia, Serpigo, Clavus.
COMP: *Extr.* plegmagog. Qvercet. *Pil.* fœt. maj.

DODECAGYNIA.

244. SEMPERVIVUM *tectorum* foliis ciliatis, propaginibus carnoſis patentibus. *Fl ſuec.* 428. *Sp. pl.* 664.
Sedum majus vulgare. *Baub. pin.* 283.
LOC: Europæ noſtræ tecta. *Perennis*, *infrequens.*
PHARM: SEMPERVIVI MAJORIS Herba.
QUAL: acido-auſtera, aquoſa, acriuſcula. *Rarior.*
VIS: refrigerans, adſtringens.
USUS: Febres, Dyſenteria, Aphtha, Ambuſtura.
COMP:

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

245. MYRTUS *communis* floribus ſolitariis, involucro diphyllo. *Hort. cliff.* 42. *upſ.* 123. *Sp. pl.* 673.
Myrtus communis italica. *Baub. pin.* 468.
LOC: Orbis 4 partes temperatæ. *Arbor, manſueta.*
PHARM: MYRTI Folia, Baccæ, ◎.
QUAL: aromatica, fragrans. *Rarior.*
VIS: calefaciens, corroborans, adſtringens.
USUS: Profluvia.
COMP:

246. MYRTUS *caryophyllata* pedunculis trifido-multifloris, foliis obovatis. *Sp. pl.* 675.
Caryophyllus aromaticus ind. occid; foliis & fructu rotundis, dipyrene. *Pluk. phyt.* 155. *f.* 3.
LOC: Zeylona, Cuba, Guiana. *Arbor, peregrina.*
PHARM: CASSIÆ CARYOPHYLLATÆ Cortex.
QUAL: aromatica, fragrans, pungens.
VIS: cephalica, ſtomachica.
USUS:
COMP.

247. MYRTUS *Pimenta* foliis alternis. *Fl. zeyl.* 186. *Sp. pl.* 676.
Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis latioribus & ſubrotundis. *Sloan. jam.* 2. *t.* 191. *f.* 1. *Pluk. phyt.* 155. *f.* 4.
LOC: Jamaica. *Arbor, peregrina.*
PHARM: PIMENTÆ (AMOMI VERI *falſo*) Fructus.

QUAL.

QUAL: aromatica, fragrans. *Rarior.*
VIS: calefaciens, ſtomachica.
USUS: Diæteticus.
COMP.

248. PUNICA *Granatum* foliis lanceolatis, caule arboreo. *Hort. cliff.* 184. *upſ.* 122. *Sp. pl.* 676.
α Malus punica ſativa. *Bauh. pin.* 438.
β Punica flore pleno majore. *Tourneſ. inſtit.* 636.
LOC: Africa, Hiſpania, Italia. *Arbor, manſueta, ſterilis.*
PHARM: BALAUSTIORUM (β) Flores.
MALICORII Cortex.
GRANATORUM Semina, *Syrupus.*
QUAL: ſtiptica, rubra. *Trita, præſtans.*
VIS: adſtringens, laxans, anodyna, *Fl.*, pellens, diuretica, anthelminthica.
USUS: Gargariſmata.
COMP. *Troch.* carabe, ℥ dyſentericus.

249. AMYGDALUS *Perſica* foliorum ſerraturis omnibus acutis, floribus ſeſſilibus ſolitariis. *Hort. cliff.* 186. *upſ.* 123. *Sp. pl.* 676.
Perſica molli carne & vulgaris. *Bauh. pin.* 440.
LOC: Perſia. *Arbor, manſueta.*
PHARM: PERSICÆ Flores, *Syrupus*, Nuclei, ▽.
QUAL: Amygdalæ amaræ 250. β. *Exoleta.*
VIS: Amygdalæ amaræ.
USUS: Vermes.
COMP.

250. AMYGDALUS *communis* foliis ſerraturis infimis glanduloſis, floribus ſeſſilibus geminis. *Hort. cliff.* 186. *upſ* 123. *Sp. pl.* 677.
α Amygdalus dulcis, putamine molliore. *Tourneſ. inſt.* 627.

LOC.

LOC: Tripolis ſepes. *Arbor, manſueta.*
PHARM: AMYGDALÆ DULCIS Nuclei, oblongi, (O).
QUAL: dulcis, ſapida. *Trita, præſtans.*
VIS: nutriens, obtundens, emolliens.
USUS: Dolores, Febres, Tuſſis.
COMP:

β Amygdalus amara. *Tournef. inſt.* 627.
LOC: Tripolis. *Arbor, manſueta.*
PHARM: AMYGDALÆ AMARÆ Nuclei, (O).
QUAL: amara. *Præſtans, dubia.*
VIS: præcedentis (α) & anodyna, carminativa, pellens, diuretica, anthelminthica.
USUS: Colica, Cophoſis, Eſchara, Vermes, Calculus.
COMP.

251. PRUNUS *Lauroceraſus* foliis ſempervirentibus, floribus racemoſis dorſo biglanduloſis. *Sp. pl.* 678.
Lauroceraſus. *Cam. hort.* 23. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 4.
LOC: Trapezus. *Arbor, manſueta.*
PHARM: LAUROCERASI Folia.
QUAL: amara, feris lethalis. *Inſueta.*
VIS: diuretica, narcotica, fere amygdalæ amaræ.
USUS: Phthiſis, Syphilis.
COMP:

252. PRUNUS *Ceraſus* umbellis ſubpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. *Sp. pl.* 679.
Ceraſus fructu acido ſerotino, ſucci ſangvinei. *Tournef. inſt* 625.
LOC: hodie Europæ horti. *Arbor, frequens.*
PHARM: CERASORUM RUBRORUM Fructus, *Rob, Condita*, Nuclei, Gummi.
QUAL: aquoſa acidiuſcula, ſapida. *Culinaris, uſitata.*
VIS: refrigerans.
USUS: Febres continentes.
COMP:

253. PRU-

251. *LAUROCERASUS nondum intravit officinas noſtras.*

253. PRUNUS *avium* umbellis ſeſſilibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis ſubtus pubeſcentibus. *Sp. pl.* 680.

Ceraſus major ſylveſtris, fructu ſubdulci nigro colore inficiente. *Bauh. pin.* 450.

LOC: hodie Europæ horti. *Arbor, frequens.*

PHARM: CERASORUM NIGRORUM Fructus, *Syrupus*, ▽, ⎍, 🜄.

QUAL: acida, ſapida. *Uſitata.*

VIS: nervina, antiſpaſmodica, ſubanodyna.

USUS: Paralyſis, Convulſiones.

COMP. *Aqua* confortans perlata.

254. PRUNUS *domeſtica* pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. *Sp. pl.* 680.

α Prunus fructu parvo dulci atro-cæruleo. *Tournef. inſt.* 622.

LOC: Europa auſtralis. *Arbor, cicur, frequens.*

PHARM: PRUNA GALLICA, minora, majora, *pulpa.*

β Prunus fructu magno dulci atro-cœruleo. *Tournef. inſt.* 622.

LOC: Syria. *Arbor, cicur.*

PHARM. PRUNA DAMASCENA, Pulpa.

γ PRUNUS brignonienſis, fructu ſvaviſſimo. *Tournef. inſtit.* 622.

LOC: hodie Galloprovincia. *Arbor, cicur.*

PHARM: PRUNEOLÆ Fructus (*demto nucleo*).

QUAL: acidiuſcula. *Culinaris, uſitata.*

VIS: refrigerans, humectans, lubricans, eccoprotica.

USUS:

COMP. *Pruna* laxativa. ℥ij.

255. PRUNUS *ſpinoſa* pedunculis ſolitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis ſpinoſis. *Fl. ſuec.* 432. *Sp. pl.* 681.

Prunus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 444.

LOC.

LOC: Europæ colles. *Frutex*, *vulgaris*.
PHARM: ACACIÆ NOSTRATIS Cortex, Flores, *Syrupus*, ▽, Fructus, *Succus*.
QUAL: ſtiptica. *Trita*, *præſtans*.
VIS: *Rad. Cort.* adſtringens, coriaria, *Fl.* laxans, *Fr.* refrigerans.
USUS: Profluvia, Diarrhœa, Calculus!
COMP.

DIGYNIA.

256. CRATÆGUS *Aria* foliis ovatis inciſis ſerratis ſubtus tomentoſis. *Fl. ſuec.* 433. *Sp. pl.* 681.
Alni effigie lanato folio major. *Baub. pin.* 452.
LOC: Oelandiæ, Gothlandiæ, Germaniæ montoſa. *Arbor*, *cicur*.
PHARM: SORBI DOMESTICÆ Baccæ.
QUAL: farinoſa, alimentoſa. *Exoleta*, *infida*.
VIS: flatulenta.
USUS:
COMP.

TRIGYNIA.

257. SORBUS *aucuparia* foliis pinnatis utrinque glabris. *Fl. ſuec.* 400. *Sp. pl.* 683.
Sorbus ſylveſtris, foliis domeſticæ ſimilis. *Baub. pin.* 415.
LOC: Europæ ſylvæ. *Arbor*, *frequens*.
PHARM: SORBI AUCUPARIÆ Baccæ.
QUAL: acida, farinoſa. *Exoleta*.
VIS: adſtringens.
USUS: Hæmorrhois.
COMP.

PEN-

PENTAGYNIA.

258. MESPILUS *germanica* inermis, foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 189. *upſ.* 129. *Sp. pl.* 684.
Meſpilus germanica, folio laurino non ſerrato. *Bauh. pin.* 453.
LOC: Germania & Europa auſtralior. *Arbor, manſueta.*
PHARM. MESPILI Fructus, Semina.
QUAL: ſtiptico-farinoſa, eſculenta. *Rarior.*
VIS: adſtringens, refrigerans.
USUS: Diarrhœa.
COMP.

259. PYRUS *Malus* foliis ſerratis, umbellis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 189. *upſ.* 130. *Fl. ſuec.* 437. *Sp. pl.* 686.
LOC: Germania. *Arbor, cicur.*
PHARM: POMORUM BORSDORPHIENSIUM *ſuccus liquidus.*
QUAL: acidula, eſculenta, ſapida. *Parcior.*
VIS: refrigerans, tonica.
USUS:
COMP: *Confect.* alkermes.

260. PYRUS *Cydonia* foliis integerrimis, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 160. *Sp. pl.* 687.
Cotonea malus. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 35.
LOC: Danubius. *Arbor, ſubcicur.*
PHARM: CYDONIÆ Fructus, *Condita*, *Rob*, *Syrupus*, *ſuccus*, *Miva*, *Panis*, Cortex, Semina, ⊚.
QUAL: acido-ſtiptica. *Sem.* mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: inſpiſſans, adſtringens, refrigerans.
USUS: Nauſea, Vomitus, Colica, Cholera, Diarrhœa, Abortus.
COMP. ▽ cinnamomi cydoniata.

261. SPI-

261. SPIRÆA *Filipendula* foliis pinnatis: foliolis uniformibus ſerratis, caule herbaceo, floribus cymoſis. *Fl. ſuec.* 439. *Sp. pl.* 702.
Filipendula vulgaris. *Bauh. pin.* 163.
LOC: Europæ prata. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM: SAXIFRAGÆ RUBRÆ Radix, Herba.
QUAL: ſtiptica. *Exoleta, infida, ſuperflua.*
VIS: adſtringens, vulneraria, lithonthriptica?
USUS: Leucorrhœa, Dyſenteria, Hernia.
COMP.

262. SPIRÆA *Ulmaria* foliis pinnatis: impari maiore lobato, floribus cymoſis. *Fl. ſuec.* 440. *Sp. pl.* 702.
Barba capræ floribus compactis. *Bauh. pin.* 164.
LOC: Europæ paſcua humida *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM: ULMARIÆ Radix, Herba, ▽
QUAL: ſtiptica, fragrans. *Exoleta, præſtans.*
VIS: adſtringens, ſudorifera.
USUS: Exanthemata, Dyſenteria, Hernia.
COMP. *Empl.* ruptur.

POLYGYNIA.

263. ROSA *centifolia* germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis, caule hiſpido aculeato, petiolis inermibus. *Syſt. nat.* 12. *p.* 348.
Roſa rubra multiplex. *Bauh. pin.* 48. *H. upſ.* 132. *β.*
LOC: Europa. *Frutex, cicur.*
PHARM: ROSÆ RUBRÆ Flores, *Condita, Conſerva*, ▽, o°o, -+-, *ſuccus, Placenta*, ℞, ⎍, ▽, Antheræ, Semina.
QUAL: fragrans, rubra, ſpirituoſa. *Trita. præſtans.*
VIS: corroborans, adſtringens.
USUS: Leucorrhœa, Profluvia.
COMP. *Conſerva* roſarum vitriolata, *Sacch.* roſarum. *Syr.* roſarum ſiccarum. *Fl.* IV. cordiales; *Aqua* IV. cordiales.

263. RO-

264. ROSA *damaſcena* germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis, caule aculeato, calycibus pinnatifidis hirſutis. *Mill. dict.*
Roſa purpurea. *Bauh. pin.* 481.
LOC: Europa. *Frutex, cicur.*
PHARM: ROSÆ DAMASCENÆ Flores, ◎, *Conſerva, recens, antiqua.*
QUAL: fragrans, purpurea, ſpirituoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: analeptica, tonica.
USUS:
COMP.

265. ROSA *canina* germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Syſt. nat.* 348.
Roſa ſylveſtris vulgaris, flore odorato incarnato. *Bauh. pin.* 483.
LOC: Europæ ſylvæ. *Frutex, vulgaris.*
PHARM: ROSÆ SYLVESTRIS Flores, *Aqua, pallidarum Conſerva.*
CYNOSBATI Fructus, Semina.
BEDEGUAR Fungus (*nidus inſecti*).
QUAL: fragrans, pallida, ſpirituoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: eccoprotica, *Bedegu.* adſtringens.
USUS: Soda *Cynoſb.*
COMP. *Syrupus* roſarum ſolutivus ℥j, *Mel* roſarum.

266. ROSA *alba* germinibus ovatis glabris, pedunculis hiſpidis, caule petiolisque aculeatis. *Syſt. nat.* 348.
Roſa alba vulgaris major. *Bauh. pin.* 482. *Hort. upſ.* 132. δ.
LOC: Europa. *Frutex, cicur.*
PHARM: ROSÆ ALBÆ Flores, *Condita, Conſerva* ▽.
QUAL: fragrans, alba, ſpirituoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: analeptica.
USUS: Ophthalmia, Leucorrhœa.
COMP: *Julep.* roſarum.

267. RUBUS *idæus* foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Fl. ſuec.* 446. *Sp. pl.* 706.
Rubus idæus ſpinoſus. *Bauh. pin.* 479.
LOC: Europæ colles ſaxoſi. *Frutex, vulgaris.*
PHARM: RUBI IDÆI (Fructuum) *Syrupus*, ▽, +, ♌, ▽.
QUAL: acidula, grata. *Trita, præſtans.*
VIS: refrigerans.
USUS: Sitis, Febrium æſtus.
COMP.

268. RUBUS *arcticus* foliis ternatis, caule inermi unifloro. *Fl. ſuec.* 448. *Sp. pl.* 708.
Rubus caule unifloro, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 207. *t.* 5. *f.* 2.
LOC: Norlandiæ paſcua. *Perennis, cicur.*
PHARM: NORLANDICARUM BACCARUM *Condita.*
QUAL: acidula, fragrans. *Rarior, eximia.*
VIS: humectans! refrigerans! cordialis! analeptica!
USUS: Febres putridæ, exanthematicæ, Scorbutus!
COMP.

269. RUBUS *Chamæmorus* foliis ſimplicibus lobatis, caule inermi unifloro. *Fl. ſuec.* 449. *Sp. pl.* 708.
Rubus caule bifolio unifloro, foliis ſimplicibus. *Fl. lapp.* 208. *t.* 5. *f.* 1.
LOC: Sueciæ, Boruſſiæ paludes ſylvaticæ ſphagnoſæ. *Perennis, frequens.*
PHARM: CHAMÆMORI *Condita.*
QUAL: aquoſa, inodora, eſculenta. *Rarior, præſtans.*
VIS: diluens, humectans, refrigerans.
USUS: Hæmoptyſis, Phthiſis, Scorbutus.
COMP.

270. FRA-

270. FRAGARIA *veſca* flagellis reptantibus. *Fl. ſuec.* 450. *Sp. pl.* 708.
Fragaria vulgaris. *Bauh. pin.* 326.
LOC: Europæ ſylvæ. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM: FRAGARIÆ Herba, (Fructuum) *Syrupus*, ▽, +, ⎍.
QUAL: aquoſa, acida, fragrans. *Trita, præſtans.*
VIS: diluens, humectans, diuretica, eccoprotica.
USUS: Calculus, Febres, Podagra! Phthiſis.
COMP.

271. POTENTILLA *Anſerina* foliis pinnatis ſerratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Fl. ſuec.* 452. *Sp. pl.* 710.
Potentilla. *Bauh. pin.* 321.
LOC: Europæ paſcua. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM: ANSERINÆ Radix, Herba.
QUAL: inſipida. *Debilis, exoleta.*
VIS: adſtringens.
USUS: Icterus? Prolapſus, Leucorrhœa.
COMP:

272. POTENTILLA *reptans* foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Fl. ſuec.* 456. *Sp. pl.* 714.
Quinquefolium majus repens. *Bauh. pin.* 325.
LOC: Europæ ruderata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: PENTAPHYLLI Radix, Herba.
QUAL: ſtiptica. *Rarior,* Hb. *ſuperflua.*
VIS: vulneraria, adſtringens.
USUS: Dyſenteria.
COMP: Gargariſmata, Andromach.

273. TORMENTILLA *erecta* caule erectiuſculo, foliis ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 420. *Sp. pl.* 716.
Tormentilla ſylveſtris. *Bauh. pin.* 326.
LOC: Europæ paſcua. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM: TORMENTILLÆ Radix, *Eſſentia*, *Extractum*, Herba.
QUAL: ſtiptica, rubra. *Trita, præſtans.*
VIS: adſtringens, coriaria, diuretica.
USUS: Diarrhœa, Dyſenteria, Stomacace, Hæmaturia?
COMP.

274. GEUM *urbanum* floribus erectis, fructibus globoſis, villoſis, ariſtis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Fl. ſuec.* 460. *Sp. pl.* 716.
Caryophyllata vulgaris. *Bauh. pin.* 321.
LOC: Europæ nemora. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: CARYOPHYLLATÆ Radix, Herba.
QUAL: ſtiptica, fragrans, antacida. *Rarior.*
VIS: adſtringens, pellens, ſudorifera.
USUS: Variola! Dyſenteria.
COMP:

275. GEUM *rivale* floribus nutantibus, fructu oblongo: ariſtis plumoſis. *Hort. cliff* 195. *Fl. ſuec.* 461. *Sp. pl.* 717.
Caryophyllata aquatica, nutante flore. *Bauh. pin.* 321.
LOC: Europæ, præſertim ſeptentrionalioris, prata humida, uliginoſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: GEI PALUSTRIS Radix.
QUAL: ſtiptica, antacida. *Rarior, præſtans.*
VIS: adſtringens, coriaria.
USUS: Febres intermittentes.
COMP.

CLAS-

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA

MONOGYNIA.

276. CAPPARIS *ſpinoſa* pedunculis unifloris ſolitariis, ſtipulis ſpinoſis, foliis annuis, capſulis ovalibus. *Sp. pl.* 720
Capparis ſpinoſa, fructu minore, folio rotundo. *Baub. pin.* 4[illegible]0.
LOC: Italiæ, Narbonæ muri. *Arbor*, *fera.*
PHARM: CAPPARIDIS (*Radicis*) Cortex; (*Flores aceto*) *conditi.*
QUAL: ſicca, ſubamara. *Uſitata.*
VIS: adſtringens, diuretica, emmenagoga.
USUS: Hypochondriaſis, Obſtipatio, Paralyſis.
COMP. *Troch.* capparidis; *Ol.* capparidis; *Radices* V. aperientes minores; Infuſa.

277. ACTÆA *racemoſa* racemis longiſſimis, fructibus ſiccis. *Sp. pl.* 722.
Chriſtophoriana americana procerior et longius ſpicata. *Dill. elth.* 79. *t.* 67. *f.* 78.
LOC: Virginia, Noveboracum, Sibiria. *Perennis, cicur.*
PHARM: ACTÆÆ Radix, *Eſſentia.*
QUAL: tetra fœtida, venenata. *Cauta*, *inuſitata*, *heroica.*
VIS: pellens, ſudorifera, anodyna, repellens.
USUS: Aſthenia virginica.
COMP.

277. *ACTÆÆ bujus defectu* ſpicata *noſtras ſubſtitui poteſt.*

278. CHELIDONIUM *majus* pedunculis umbellatis. *Fl. ſuec.* 465. *Sp. pl.* 723.
Chelidonium majus vulgare. *Bauh. pin.* 144.
LOC: Europæ ruderata, *Perennis, vulgaris.*
PHARM: CHELIDONII MAJORIS Radix, Herba, ▽.
QUAL: ſuccus luteus, amarus, acris, deurens. *Rarior, præſtans.*
VIS: diuretica, diaphoretica.
USUS: Icterus, Hydrops, Tabes, Oedema, Herpes, Pterygium, Calculus, Podagra.
COMP:

279. PAPAVER *Rhœas* capſulis glabris globoſis, caule piloſo multifloro, foliis pinnatifidis inciſis. *Fl. ſuec.* 468. *Sp. pl.* 726.
Papaver erraticum majus. *Bauh. pin.* 171.
LOC: Europæ arva. *Annua, vulgaris.*
PHARM: RHOEADIS Flores, *Conſerva, Syrupus* ℥j, ℞ ʒij, ▽.
QUAL: amariuſcula. *Trita, præſtans.*
VIS: narcotica.
USUS: Pleuritis, Catarrhus.
COMP:

280. PAPAVER *ſomniferum* calycibus capſulisque glabris, foliis amplexicaulibus inciſis. *Sp. pl.* 726.
α Papaver hortenſe, ſemine nigro. *Bauh. pin.* 160.
β Papaver hortenſe ſemine albo. *Bauh. pin.* 170.
LOC: Europæ auſtralioris agri. *Annua, cicur.*
PHARM: PAPAVERIS NIGRI Semina, Capitula, *Syrupus* (Diacodium) ℥j.
ALBI Herba, *Syrupus* ʒvj, ◎, Semina ⓞ.
OPIUM *crudum Gr. ij, correctum, ſuccus inſpiſſatus, Extractum Gr. V,* ℞ *cum* ✝, ℞ *ſine* ✝.

QUAL.

QUAL: *Opii* reſinoſo-gummoſa, amara, acris, tetra fœtida, inflammabilis. *Trita, heroica.*

VIS: narcotica, phantaſtica, dementans, exhilarans, anodyna, hypnotica, antiſpasmodica, antemetica, obſtruens, emphractica, ſiſtens, paregorica, paralytica.

USUS: Agrypnia, Dolores, Profluvia, Vomitus, Phrenitis.

COMP. Andromach; Diaſcord; Orvietan; Philon; *Pil.* Cynogloſſ; *Laud.* liquid. Gtt. X.

281. CAMBOGIA *Gutta. Fl. zeyl.* 195. *Sp. pl.* 728.

Coddam-pulli. *Rheed. mal. p.* 41. *t.* 24.

LOC: Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM: GUTTÆ Gummi (*ſuccus*) Gr. X. *Sulphuratum* Gr. Xvj.

QUAL: reſinoſo-gummoſa, lutea, opaca, nitida, inſipida, inodora. *Rarior, heroica.*

VIS: draſtica, hydragoga.

USUS: Quartana, Hydrops, Cachexia, Icterus, Aſthma.

COMP. *Extr.* catholicum.

282. NYMPHÆA *alba* foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Fl. ſuec.* 470. *Sp. pl.* 729.

Nymphæa alba major. *Bauh. pin.* 193.

LOC: Europæ ſtagna fluviique. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: NYMPHÆÆ ALBÆ Radix, Flores, *Conſerva*, *Syrupus*, ▽, ◎.

QUAL: *Fl.* fragrans. *Rad.* acris. *Exoleta, dubia.*

VIS: *Fl.* refrigerans, anodyna, hypnotica. *Rad.* veſicatoria.

USUS: Gonorrhœa, Febres.

COMP.

283. BIXA *Orleana. Hort. cliff.* 211. *Sp. pl.* 730.

Urucu. *Marcg. braſ.* 61. *Sloan. jam.* 2. *p.* 52. *t.* 181. *f.* 1.

LOC: Braſilia, Mexico. *Arbor, peregrina.*

PHARM: ORLEANA Terra (*Fæculæ.*)

QUAL: ſubamara, ſubaromatica, rubra. *Exoleta.*
VIS: tinctoria, refrigerans, corroborans, ſtomachica.
USUS: Hæmorrhagia, Profluvia.
COMP. Chocolata, Bezetta.

284. TILIA *europæa* floribus nectario deſtitutis. *Fl. ſuec.* 471. *Sp. pl.* 733.
Tilia femina, folio majore. *Bauh. pin.* 426.
LOC: Europæ noſtræ prata. *Arbor, vulgaris.*
PHARM: TILIÆ Carbo, Cortex *interior*, Flores, *Conſerva*, ∇, ⎍.
QUAL: *Fl.* fragrans, lactaria. *Rarior.*
VIS: *Fl.* anodyna, antiſpasmodica.
USUS: *Fl.* Vertigo, Epilepſia.
COMP. *Aqua* confortans perlata; *Spir.* Embryon; *Aqu.* hirundinum.

285. THEA *bohea* floribus hexapetalis. *Hort. cliff.* 204. *Amæn. acad.* 7. *p.* 237. *t.* 4. *Sp. pl.* 734.
Thee. *Kæmpf. amæn.* 606. *Breyn. cent.* 112. *Bont. jav.* 88. *Barth. act.* 4. *p.* 1.
LOC: China, Japonia. *Arbuſcula, peregrina.*
PHARM: THEÆ Folia.
QUAL: ſubinodora, ſicca, herbaceo-ſtyptica. *Culinaris, uſitatiſſima.*
VIS: exſiccans, corroborans.
USUS: Somnolentia, Polyſarcia, Convulſio, Calculus; *nocet* ventriculo, Debilibus.
COMP.

286. CARYOPHYLLUS *aromaticus*. *Hort. cliff.* 207. *Sp. pl.* 735.
Caryophyllus aromaticus, fructo clavato monopyreno. *Pluk. phyt.* 155. *t.* 1.
LOC: Moluccæ, præſertim Ternatea. *Arbor, peregrina.*
PHARM: CARYOPHYLLI AROMATICI Fructus, ℞, o°o, *Balſamus.*
ANTOPHYLLI Fructus.

QUAL.

QUAL: aromatica, calidiſſima. *Culinaris, eximia.* Anth. *ſuperflua.*
VIS: calefaciens, ſialagoga, emmenagoga.
USUS: Odontalgia, Nauſea, Paralyſis, Vertigo.
COMP: Benedicta; Orvietan; *El.* diaſatyr; *Balſ.* apo-
pleƈt; *Empl.* ſtomachal; *Spir.* maſtichin.

287. CISTUS *creticus* arboreſcens exſtipulatus, foliis ſpatulato ovatis petiolatis enerviis ſcabris, calycynis lanceolatis. *Sp. pl.* 738.
Ciſtus ladanifera cretica, flore purpureo. *Tournef. cor.* 19. *it.* 1. *p.* 89. *
LOC: Inſulæ maris Ægei, Creta. *Arbuſcula, fera.*
PHARM: LADANI. Gummi.
QUAL: Reſina amara, griſea, *fumo* grato. *Rarior.*
VIS: paregorica, ſtomachica.
USUS: Dyſenteria, Catarrhus.
COMP. *Balſ.* apopleƈticus.

DIGYNIA.

288. PÆONIA *officinalis* foliolis oblongis. *Hort. cliff.* 212. *upſ.* 149. *Sp. pl.* 747.
α Pæonia folio nigricante ſplendido, quæ mas. *Bauh. pin.* 323.
β Pæonia communis vel femina. *Bauh. pin.* 323.
LOC: Alpes Helveticæ. *Perennis, cicur.*
PHARM: α PÆONIÆ Radix, *Fæculæ*, *Conſerva*, *Syrupus*, ℞, ▽, Semina.
β PÆONIÆ Flores, *Conſerva*, *Syrupus.*
QUAL: tetra, fœtida. *Uſitata, heroica.*
VIS: narcotica, antiſpasmodica, anodyna, hypnotica, pellens, emmenagoga. *Fl.* ſoporifera.
USUS: Morbi convulſivi: Ecclampſia, Epilepſia.
COMP: ♁ guttæ; ♁ epilept. Marchion; *Sp.* embryon; et *Aqu.* hirund.

TRIGYNIA.

289. DELPHINIUM *Conſolida* nectariis monophyllis, caule ſubdiviſo. *Fl. ſuec.* 476. *Sp. pl.* 748.
Conſolida regalis arvenſis. *Bauh. pin.* 142.
LOC: Europæ agri. *Annua, vulgaris.*
PHARM: CONSOLIDÆ REGALIS Flores.
QUAL: cærulea. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: dubia.
USUS:
COMP: *Syrupus violarum* ſuccedaneus.

290. DELPHINIUM *Staphiſagria* nectariis tetraphyllis petalo brevioribus, foliis palmatis, lobis obtuſis. *Hort. cliff.* 213. *upſ.* 150. *Sp. pl.* 750.
Staphiſagria. *Bauh. pin.* 324.
LOC: Iſtria, Dalmatia, Calabria, Apulia. *Biennis, manſueta.*
PHARM: STAPHISAGRIÆ Semina.
QUAL: nauſeoſa. *Trita, præſtans, externa.*
VIS: draſtica, exanthematica, anthelminthica, phthiriaca.
USUS: Piſces, Pediculi, Acari ſubcutanei, Odontalgia.
COMP.

291. ACONITUM *Napellus* foliorum laciniis linearibus ſuperne latioribus linea exaratis. *Hort. cliff.* 214. *Fl. ſuec.* 477. *Sp. pl.* 751. *Act. ſtockh.* 1739. *p.* 41. *t.* 2.
Aconitum cæruleum ſ. Napellus 1. *Bauh. pin.* 183.
LOC: Europæ humidiuſcula. *Perennis.*
PHARM: NAPELLI Herba.
QUAL: amara, acris, nauſeoſa, toxica. *Heroica.*
VIS: corrodens, veſicans, excorians, vomitoria, draſtica, convulſiva, vertiginoſa, ſternutatoria, pellens, ſudorifera.
USUS: Arthritis, Rheumatiſmus, Scirrhus, Anchyloſis.
COMP.

292. A-

292. ACONITUM *Anthora* floribus pentagynis, foliorum laciniis linearibus. *Sp. pl.* 751.
Aconitum ſalutiferum ſ. Anthora. *Bauh. pin.* 184.
LOC: Alpes Helveticæ, Allobrogicæ, Genevenſes. *Perennis, cicur.*
PHARM: ANTHORÆ Radix ʒj.
QUAL: amara, acris, toxica. *Exoleta, dubia.*
VIS: purgans, exanthematica, anthelminthica, *Anti-Thora.*
USUS: Febres exanthematicæ.
COMP: Orvietanum.

PENTAGYNIA.

293. AQUILEGIA *vulgaris* nectariis incurvis. *Hort. upſ.* 152. *Fl. ſuec.* 478. *Sp. pl.* 752.
Aquilegia ſylveſtris. *Bauh. pin.* 144.
LOC: Europa. *Perennis, cicur.*
PHARM: AQUILEGIÆ Herba, Flores, ▽, Semina ʒj.
QUAL: herbacea, toxica. *Rarior*, Hb. *ſuperflua.*
VIS: pellens, exanthematica.
USUS: Exanthemata, Icterus! Dyſtocia, Scabies.
COMP: *Syrup. viol.* ſuccedaneus.

294. NIGELLA *ſativa* piſtillis quinis, capſulis muricatis ſubrotundis, foliis ſubpiloſis. *Hort. upſ.* 154. *Sp. pl.* 753.
Nigella flore minore ſimplici candido. *Bauh. pin.* 145.
LOC: Creta, Ægyptus. *Annua, manſueta.*
PHARM: NIGELLÆ Semina, ⊕.
QUAL: acris, fragrans, toxica. *Rarior.*
VIS: pellens, errhina, ſialagoga, ſternutatoria, emmenagoga, lactifera, anthelminthica.
USUS: Coryza, Catarrhus.
COMP:

POLY-

POLYGYNIA.

295. ILLICIUM *aniſatum* floribus icoſandris octagynis.
Skimmi. *Kæmpf. amœn.* 880. *t.* 881.
LOC: Tataria, China, Philippinæ.
PHARM: ANISI STELLATI Fructus, *Eſſentia.*
QUAL: aromatica, dulceſcens, ſapore aniſi. *Trita, præſtans.*
VIS: ſtomachica, carminativa.
USUS: Calculus.
COMP:

296. UVARIA *zeylanica* foliis integerrimis. *Fl. zeyl.* 224. * *Sp pl* 756.
Narum panel. *Rheed. mal.* 2. *p.* 11. *t.* 9. *Raj. hiſt.* 1636.
LOC: India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM: EBENI Lignum.
QUAL: in ▽ ſubmergitur. *Exoleta.*
VIS: mechanicus.
USUS:
COMP. *Decoct.* lignor.

297. ANEMONE *Hepatica* foliis trilobis integerrimis. *Fl. ſuec.* 480. *Sp. pl* 758.
Trifolium hepaticum, flore ſimplici cæruleo. *Baub. pin.* 339.
LOC: Europæ ſylvæ opacæ. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: HEPATICÆ NOBILIS Herba, Flores.
QUAL: inodora, inſipida. *Exoleta, præſtans,* Fl. *ſuperflua.*
VIS: adſtringens, tonica.
USUS: Hypochondriaſis, Hernia.
COMP:

298. A-

296. *EBENI præter prædictam alias tres ſpecies promit diverſas DALE* pharm. 30.

298. ANEMONE *Pulſatilla* pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. *Fl. ſuec.* 481. *Sp. pl.* 759.
Pulſatilla folio craſſiore & majore flore. *Bauh. pin.* 177.
LOC: Europæ colles aprici. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: PULSATILLÆ Herba, ▽.
QUAL: acerrima, toxica. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: corrodens, rubefaciens.
USUS: Febres.
COMP.

299. ANEMONE *nemoroſa* ſeminibus acutis, foliolis inciſis, caule unifloro. *Fl. ſuec.* 485. *Sp. pl.* 762.
Anemone nemoroſa, flore majore *Bauh. pin.* 176.
LOC: Europæ nemora prataque verna.
Perennis, frequens.
PHARM: RANUNCULI ALBI Flores, ▽.
QUAL: acris, toxica. *Rarior.*
VIS: corrodens, coſmetica.
USUS: Cephalalgia.
COMP.

300. RANUNCULUS *Ficaria* foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro. *Fl. ſuec.* 496. *Sp. pl.* 774.
Chelidonia rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 309.
LOC: Europæ umbroſa, culta. *Perennis, vulgaris:*
PHARM: CHELIDONII MINORIS Radix, Herba.
QUAL: ſubinſipida, oleracea. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*
VIS: coſmetica.
USUS: Varix ani?
COMP.

301. HEL-

301. HELLEBORUS *niger* ſcapo ſubbifloro ſubnudo, foliis pedatis. *Hort. upſ.* 157. *Sp. pl.* 783.

Helleborus niger, flore roſeo. *Bauh. pin.* 186.

LOC: Alpes Apenninæ, Auſtriæ, Hetruriæ.

Perennis, manſueta.

PHARM: HELLEBORI NIGRI Radix ℈j, Fibræ, *Extractum* ℈ß.

QUAL: acris, amaricans, nauſeoſa, fœtida. *Trita, eximia.*

VIS: purgans, pellens, emmenagoga.

USUS: Mania, Melancholia, Chloroſis, Achor, Hypochondriaſis.

COMP: *Extr.* cathol; *Extr.* panchymagog; *Pil.* Starkei.

CLAS-

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA

GYMNOSPERMIA.

302. AJUGA *pyramidalis* tetragono-pyramidalis villoſa, foliis radicalibus maximis. *Fl. ſuec.* 512. *Sp. pl.* 785.
Conſolida media genevenſis. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 432.
LOC: Europæ prata montana, viæ. *Biennis*, *vulgaris*.
PHARM: CONSOLIDÆ MEDIÆ Herba.
QUAL: amara. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*
VIS: ſubadſtringens, vulneraria.
USUS: Contuſura.
COMP.

303. TEUCRIUM *Chamæpitys* foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus ſeſſilibus lateralibus ſolitariis, caule diffuſo. *Hort. upſ.* 160. *Sp. pl.* 787.
Chamæpitys lutea vulgaris ſ. folio trifido. *Baub. pin.* 249.
LOC: Italiæ, Angliæ, Auſtriæ agri. *Annua*, *cicur*.
PHARM: CHAMÆPITYOS Herba.
QUAL: reſinoſo-aromatica, amara. *Trita*, *præſtans*.
VIS: reſolvens, pellens, emmenagoga.
USUS: Rheumatiſmus, Febres! Hæmaturia?
COMP: Andromach.

304. TEUCRIUM *creticum* foliis lanceolato-linearibus integerrimis, floribus racemoſis ternis. *Sp. pl.* 788.
Roſmarinum ſtoechados facie. *Alp. exot.* 103. *f.* 102.
LOC: Creta. *Suffrutex*, *manſuetus*.
PHARM: POLII CRETICI Herba.

QUAL.

QUAL: amara. *Exoleta, debilis, ſuperflua.*
VIS: tonica.
USUS: Calculus, Icterus.
COMP: Andromach; Mithridat.

305. TEUCRIUM *Marum* foliis integerrimis ovatis petiolatis ſubtus tomentoſis, floribus racemoſis oppoſitis. *Sp. pl.* 788.
Marum cortuſi. *Baub. hiſt.* 3. *p.* 242.
LOC: Regnum Valentinum. *Suffrutex, manſuetus.*
PHARM: MARI VERI Herba, Folia ſ. ſ. *Eſſentia.*
QUAL: ſpirans, acutiſſima. *Rarior, cara, heroica.*
VIS: reſolvens, nervina! pellens, emmenagoga, errhina, cordialis.
USUS: Hydrops! Aſthma! Oblivio, Soporoſi! Anoſmia, Hyſteria.
COMP:

306. TEUCRIUM *Scordium* foliis oblongis ſeſſilibus dentato-ſerratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuſo. *Fl. ſuec.* 513. *Sp. pl.* 790.
Scordium. *Baub. pin.* 247.
LOC: Europa; Sueciæ Oelandia, Gothlandia. *Herba, perennis.*
PHARM: SCORDII Herba, *Syrupus, Eſſentia,* ▽.
QUAL: amara, acris, orgaſtica alliata, lactaria. *Trita, eximia.*
VIS: balſamica, tonica, antiputredinoſa! alexiteria! antifebrilis, pellens, diaphoretica, anthelminthica.
USUS: Gangræna! Febres, Peſtis, Ulcus.
COMP: *Ther.* Alexipharm; Andromach; Orvietan; Mithridat; Diaſcordium; *Eſſent.* alexipharm. *ſtahlii.*

307. TEUCRIUM *Chamædrys* foliis cuneiformi-ovatis inciſis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus ſubpiloſis. *Hort. cliff.* 302. *Sp. pl.* 790.
Chamædrys major (minorque) repens. *Baub. pin.* 248.

LOC.

LOC: Italia, Gallia, Anglia, Germania, Helvetia.
Perennis, *manſueta*.
PHARM: CHAMÆDRYOS Herba.
QUAL: ſpirans, amara. *Trita, præſtans.*
VIS: balſamica, tonica, pellens, ſudorifera, emmenagoga.
USUS: Podagra, Tertiana! Scrophulæ, Catarrhus, Chloroſis.
COMP: Andromach.

308. SATUREJA *hortenſis* pedunculis bifloris. *Virid. cliff.* 87. *Hort. upſ.* 161. *Sp. pl.* 795.
Satureja hortenſis. *Baub. pin.* 218.
LOC: Monſpelium. *Annua, cicur.*
PHARM: SATUREJÆ Herba, ▽, ℴ°ℴ, Semina.
QUAL: ſpirans, aromatica. *Rarior, præſtans.*
VIS: reſolvens, excitans, pellens, aphrodiſiaca.
USUS: Anorexia, Sterilitas.
COMP.

309. SATUREJA *capitata* floribus ſpicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis. *Sp. pl.* 795.
Thymus capitatus, qui dioſcoridis. *Baub. pin.* 219.
LOC: Græcia, Creta, Bætica, Hiſpalis, Gades.
Suffrutex, ferus.
PHARM: THYMI CRETICI Herba.
QUAL: ſpirans, Thymo 328. 329. fortior.
Exoleta, præſtans.
VIS: Thymo vulgari 329. fortior.
USUS:
COMP:

310. HYSSOPUS *officinalis* ſpicis ſecundis, foliis lanceolatis. *Sp. pl.* 796.
Hyſſopus officinarum cærulea ſ. ſpicata. *Baub. pin.* 217.
LOC: Auſtriæ ſubalpina. *Suffrutex, cicur.*
PHARM: HYSSOPI Herba, *Conſerva, Syrupus, Eſſentia*, ▽, ℴ°ℴ, Semina.

QUAL: amara, nidoroſa halituoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: balſamica, tonica, expectorans, ſtomachica.
USUS: Tuſſis, Aſthma humorale, Podagra, Calculus, Ophthalmia, Sugillatio.
COMP. *Syr.* Hyſſopi.

311. NEPETA *Cataria* floribus ſpicatis, verticillis ſubpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ſerratis. *Sp. pl.* 796.
Mentha cataria vulgaris & major. *Bauh. pin.* 228.
LOC: Europæ pagi, ruderata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: NEPETÆ Herba.
QUAL: hircoſa felina, amara. ***Exoleta, præſtans.***
VIS: pellens, cephalica, anthelminthica.
USUS: Hyſteria, Chloroſis!
COMP: *Inſeſſus.*

312. LAVANDULA *Spica* foliis lanceolatis integris, ſpicis nudis. *Hort. cliff.* 303. *upſ.* 162. *Sp pl.* 800.
Lavandula latifolia & anguſtifolia. *Bauh. pin.* 216.
LOC: Italia, Hiſpania, Gallia narbonenſis.
Suffrutex, ſubcicur.
PHARM: LAVANDULÆ Flores, *Conſerva*, ▽, ▽̃, °°°.
SPICÆ °°°.
QUAL: amara, ſpirans. ***Trita, eximia.***
VIS: nervina, cephalica, uterina.
USUS: Aphonia, Balbuties, Dyſtocia.
COMP. *Balſ.* lavandulæ; *Balſ.* apoplect. *Spir.* embryon.

313. LAVANDULA *Stoechas* foliis lanceolato-linearibus integerrimis, ſpicis comoſis. *Hort cliff.* 303. *upſ.* 162. *Sp. pl.* 800.
Stoechas purpurea. *Bauh. pin.* 216.
LOC: Hiſpania, Luſitania, G. Narbonenſis.
Suffrutex, manſuetus.
PHARM: STOECHADIS ARABICÆ Flores (Spica *rectius*).

QUAL.

QUAL: ſpirans, præcedenti graveolentior. *Exoleta.*
VIS: cephalica, nervina.
USUS: Paralyſis, Vertigo, Hypochondriaſis.
COMP. Mithridatium.

314. MENTHA *Auricularia* ſpicis oblongis, ſtaminibus corolla longioribus, foliis oblongis piloſis. *Mantiſſ. pl.* 81. *Fl. zeyl.* 48. *
Majorana fœtida. *Rumph. amb.* 6. *p.* 41. *t.* 16.
LOC: Indiæ orientalis aquoſa. *Fera.*
PHARM: MENTHÆ AURICULARIÆ Herba.
QUAL: amara, ſpirans. *Ignota.*
VIS: reſolvens.
USUS: Cophoſis, Tumores.
COMP.

315. MENTHA *ſylveſtris* ſpicis oblongis, foliis oblongis tomentoſis ſerratis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Sp. pl.* 804.
Mentha ſylveſtris, folio longiore. *Bauh. pin.* 227.
LOC: Germania, Anglia, Gallia. *Perennis, cicur.*
PHARM: MENTHÆ SYLVESTRIS Herba.
QUAL: amaricans, ſpirans. *Rarior, externa.*
VIS: ſequente debilior, magisque adſtringens.
USUS: Calculus, Hyſteria, Colica, Vomitus.
COMP. Epithemata.

316. MENTHA *criſpa* floribus capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis ſeſſilibus, ſtaminibus corollam æquantibus. *Hort. cliff.* 306. *upſ.* 168 *Sp. pl.* 805.
Mentha criſpa danica ſ. germanica ſpecioſa. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 367. *ſ.* 11. *t.* 6. *ſ.* 5.
LOC: Europa. *Perenuis, cicur.*
PHARM: MENTHÆ CRISPÆ Herba, *Conſerva, Syrupus*, ▽, ⏜, ⁰o⁰, ◎.

 QUAL.

QUAL: amaricans, ſpirans. *Trita, eximia.*

VIS: reſolvens, pellens, ructatrix, carminativa, antaphrodiſiaca, emmenagoga, lac repellens, ſtomachica.

USUS: Soporoſi, Cephalalgia, Vomitus, Colica! Anorexia! Lienteria, Hyſteria, Dyſmenorrhœa, Leucorrhœa, Aſthma, Tuſſis convulſiva! Bubo mammarum, Satyriaſis.

COMP. *Spir.* embryon.

317. MENTHA *piperita* ſpicis capitatis, foliis ovatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Sp. pl.* 805.

Mentha ſpicis brevioribus & habitioribus, foliis menthæ fuſcæ, ſapore fervido piperis. *Raj. angl.* 3. *p.* 234. *t.* 10. *f.* 2.

LOC: Anglia. *Perennis, cicur.*

PHARM: MENTHÆ PIPERITÆ Herba.

QUAL: præcedentis, ſed acrior, cum ſenſu refrigerii. *Rarior, eximia.*

VIS: præcedentis, ſed fortior.

USUS: præcedentis.

COMP.

318. MENTHA *Pulegium* floribus verticillatis, foliis ovatis obtuſis ſubcrenatis, caulibus ſubteretibus repentibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Hort. cliff.* 306. *Sp. pl.* 807.

Pulegium latifolium. *Baub. pin.* 222.

LOC: Germaniæ, Angliæ, Galliæ ſubhumida. *Perennis, manſueta.*

PHARM: PULEGII Herba.

QUAL: *M. criſpæ*, ſed acrior. *Uſitata. præſtans.*

VIS: *M. criſpæ*, ſed fortior, minusque adſtringens, emmenagoga.

USUS: Aſthma, Tuſſis convulſiva, Raucedo!

COMP.

319. GLECOMA *hederacea* foliis reniformibus crenatis. *Fl. ſuec.* 518. *Sp. pl.* 807.
Hedera terreſtris vulgaris. *Bauh. pin.* 306.
LOC: Europæ ſepes, dumeta. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: HEDERÆ TERRESTRIS Herba, *Conſerva, Syrupus,* ▽.
QUAL: amara, ſubacris. *Trita, debilis.*
VIS: adſtringens, vulneraria.
USUS: Ulcus internum, Colica hypochondriaca, Tuſſis, Cephalalgia.
COMP.

320. LAMIUM *album* foliis cordatis acuminatis ſerratis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Fl. ſuec.* 520. *Sp. pl.* 809.
Lamium album non fœtens, folio oblongo. *Bauh. pin.* 231.
LOC: Europæ ruderata culta. *Annua, vulgaris.*
PHARM: LAMII ALBI Herba.
QUAL: ſubfatua, oleracea, tetra. *Exoleta, dubia.*
VIS:
USUS: Leucorrhœa!
COMP.

321. BETONICA *officinalis* ſpica interrupta, corollarum labii lacinia intermedia emarginata. *Fl. ſuec.* 515. *Hort. upſ.* 164. *Sp. pl.* 810.
Betonica purpurea. *Bauh. pin.* 235.
LOC: Europa auſtralior, Scania. *Perennis, cicur.*
PHARM: BETONICÆ Herba, Flores, *Conſerva, Syrupus,* ▽.
QUAL: ſicca, nidoroſa halituoſa. *Rad.* nauſeoſa. *Trita, debilis.*
VIS: nervina, tonica, errhina, ſternutatoria. *Rad.* emetica.
USUS: Cephalalgia.
COMP.

322. MARRUBIUM *vulgare* dentibus calycinis ſetaceis uncinatis. *Fl. ſuec.* 521. *Sp. pl.* 816.
Marrubium album vulgare. *Baub. pin.* 230.
LOC: Europæ ruderata argilloſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: MARRUBII ALBI Herba.
QUAL: graveolens, amariuſcula, ingrata. *Exoleta, præſtans.*
VIS: pellens, emmenagoga, thoracica, anthelminthica.
USUS: Aſthma humorale, Ptyaliſmus mercurialis, Obſtipatio viſceris.
COMP. *Syr.* Praſii; *Pil.* agarici; Andromach.

323. LEONURUS *Cardiaca* foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Fl. ſuec.* 532. *Sp. pl.* 817.
Marrubium Cardiaca dictum. *Baub. pin.* 230.
LOC: Europæ ruderata, pagi. *Biennis, frequens.*
PHARM: CARDIACÆ Herba, ▽.
QUAL: ſicca. *Exoleta, inſida.*
VIS: roborans.
USUS: Hyſteria! Hypochondriaſis?
COMP.

324. ORIGANUM *Dictamnus* foliis inferioribus tomentoſis, ſpicis nutantibus. *Hort. cliff.* 314. *Sp. pl.* 823.
Dictamnus creticus. *Baub. pin.* 222.
LOC: Mons Ida Cretæ. *Suffrutex, ferus.*
PHARM: DICTAMNI CRETICI Folia.
QUAL: ſpirans, calida. *Trita, eximia.*
VIS: reſolvens, pellens, nervina, uterina, emmenagoga.
USUS: Dyſtocia.
COMP. Andromach; Mithridat; Orvietan; Diaſcord.

325. O-

325. ORIGANUM *creticum* ſpicis aggregatis longis priſmaticis rectis, bracteis membranaceis calyce duplo longioribus. *Sp. pl.* 823.

Origanum creticum. *Baub. pin.* 223.

LOC: Creta. *Herba, peregrina.*

PHARM: ORIGANI CRETICI Herba (*rectius* Spica), ℴℴℴ.

QUAL: ſpirans, calida. *Trita, eximia.*

VIS: ſtimulans.

USUS: Odontalgia.

COMP. Andromach.

326. ORIGANUM *vulgare* ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Fl. ſuec.* 534. *Sp. pl* 824.

Origanum ſylveſtre. *Bauh. pin.* 223.

LOC: Europæ montes, præſertim Uplandiæ. *Perennis, frequens.*

PHARM: ORIGANI VULGARIS Herba.

QUAL: amara, ſubacris, tinctoria, ſpirans. *Rarior.*

VIS: corroborans, abſtergens, reſolvens, excitans.

USUS: Tuſſis, Aſthma, Phthiſis, Chloroſis, Oedema!

COMP. *Syr* artemiſiæ compoſitus; Balnea uterina. *Theæ ſuccedanea.*

327. ORIGANUM *Majorana* foliis ovatis obtuſis, ſpicis ſubrotundis compactis pubeſcentibus. *Hort. cliff.* 304. *upſ.* 161. *Sp. pl.* 825.

Majorana vulgaris. *Bauh. pin.* 224.

LOC: *Annua, ſubmanſueta.*

PHARM: MAJORANÆ Herba, *Conſerva*, ▽, ℴℴℴ.

QUAL: amara, ſpirans. *Culinaris, præſtans.*

VIS: reſolvens, nervina, cephalica, ptarmica, ſtomachica.

USUS: Coryza, Anoſmia.

COMP. *Balſ.* majoranæ; *Balſ.* apoplecticus; ♁ ſternutatorius.

328 THYMUS *Serpyllum* floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis. *Fl. ſuec.* 535. *Sp. pl.* 825.

Serpyllum vulgare minus. *Bauh. pin.* 220.

LOC: Europæ noſtræ colles nudi. *Suffrutex, vulgaris.*

PHARM: SERPYLLI Herba, ▽, ꝏ, (*florum*) *Conſerva.*

QUAL: ſtyptica, ſpirans. *Exoleta.*

VIS: reſolvens, excitans, adſtringens.

USUS: Cephalalgia crapulæ.

COMP. Balnea uterina.

329 THYMUS *vulgaris* erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-ſpicatis. *Hort. cliff.* 302. *upſ.* 160. *Sp. pl.* 825.

Thymus vulgaris, folio tenuiore. *Bauh. pin.* 219.

LOC: Galliæ narbonenſis exarida. *Suffrutex, cicur.*

PHARM: THYMI VULGARIS Herba, ▽.

QUAL: aromatica, ſpirans. *Uſitata, præſtans.*

VIS: reſolvens, excitans, pellens, nervina, corroborans.

USUS: Senectus, Leucophlegmatia, Coryza, Epiphora.

COMP.

330. MELISSA *officinalis* racemis axillaribus verticillatis, pedicellis ſimplicibus. *Sp. pl.* 827.

Meliſſa hortenſis. *Bauh. pin.* 229.

LOC: montes Italiæ Allobrogicæ. *Perennis, cicur.*

PHARM: MELISSÆ CITRINÆ Herba, *Syrupus, Eſſentia*, ▽, ▽, ꝏ.

QUAL: ſpirans. *Trita, eximia.*

VIS: reſolvens, excitans, pellens, cordialis.

USUS: Melancholia, Hypochondriaſis, Hyſteria, Palpitatio.

COMP. *Spir.* embryon. *Acet.* prophylact.

331. ME-

331. MELISSA *Calamintha* pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. *Sp. pl.* 827.
Calamintha vulgaris vel officinarum germaniæ. *Baub. pin.* 228.
LOC: montes Italiæ, Hiſpaniæ, Galliæ.
Perennis, manſueta.
PHARM: CALAMINTHÆ MONTANÆ Herba.
QUAL: odor præcedentis debilior. *Exoleta, præſtans.*
VIS: reſolvens, pellens, expectorans, ſtomachica.
USUS: Aſthma.
COMP.

332. DRACOCEPHALUM *canarienſe* floribus ſpicatis, foliis compoſitis. *Hort. cliff.* 308. *Sp. pl.* 829.
Cedronella canarienſis viſcoſa, floribus plerumque ex eodem pedunculo ternis. *Comm. hort.* 2. *p.* 81. *t.* 41.
LOC: Inſulæ Canariæ. *Perennis, manſueta.*
PHARM: MELISSÆ CANARIÆ Herba.
QUAL: ſpirans, aromatica. *Inſueta, heroica.*
VIS: nervina, reſolvens.
USUS: Cachexia, Cephalalgia.
COMP.

333. DRACOCEPHALUM *Moldavica* floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: ſerraturis capillaceis. *Hort. upſ.* 166. *Sp. pl.* 830.
Meliſſa peregrina, folio oblongo. *Baub. pin.* 229.
LOC: Moldavia, Ruthenia. *Annua, cicur.*
PHARM: MELISSÆ TURCICÆ Herba, Semina.

K 5 QUAL.

331. *CALAMINTHÆ MONTANÆ loco in noſtris officinis male CLINOPODIUM Fl. ſuec.* 479. *ſubſtituitur.*

332. *DRACOCEPHALUM ſequens* 333. *vulgo in Pharmacopoliis ſervatur, ſed vix umquam præſcribitur, in cujus locum ego potius hanc* 332. *ſubſtituerem, quæ fragrantiſſima vi, ſi Marum excipias, vix parem habet.*

QUAL: ſpirans. *Exoleta, debilis, ſuperflua.*
VIS: nervina, reſolvens.
USUS:
COMP.

334. OCIMUM *Baſilicum* foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis. *Hort. cliff.* 315. *upſ.* 168. *Sp. pl.* 833.
Ocimum caryophyllatum majus. *Baub. pin.* 226.
LOC: Zeylona, India. *Annua, cicur.*
PHARM: BASILICI Herba, ▽, Semina.
QUAL: ſpirans. *Sem.* mucilaginoſa. *Culinaris, præſtans.*
VIS: nervina, cordialis, pellens.
USUS: Vomitus, Deſtillationes.
COMP. *Ung.* martiatum.

335 PRUNELLA *vulgaris* foliis omnibus ovato-oblongis petiolatis. *Fl. ſuec.* 540. *Sp. pl.* 837.
Brunella major, folio non diſſecto. *Baub. pin.* 260.
LOC: Europæ prata, paſcua. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: PRUNELLÆ Herba, ▽.
QUAL: ſubodorata. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: adſtringens.
USUS: Angina.
COMP.

AN-

ANGIOSPERMIA.

336. EUPHRASIA *officinalis* foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Fl. ſuec.* 543. *Sp. pl.* 841.
Euphraſia officinarum. *Bauh. pin.* 233.
LOC: Europæ paſcua ſterilia. *Annua, vulgatiſſima.*
PHARM: EUPHRASIÆ Herba, *Conſerva*, ▽, ⎍.
QUAL: pinguis, ſubamara. *Exoleta, inſida.*
VIS:
USUS: Ophthalmia?
COMP:

337. PEDICULARIS *paluſtris* caule ramoſo, calycibus criſtatis calloſo punctatis, corollis labio obliquis. *It. W-goth.* 40. *Fl. ſuec.* 551. *Sp. pl.* 845.
Pedicularis pratenſis rubra elatior. *Raj. hiſt.* 700.
LOC: Europæ paſcua paludoſa. *Annua, vulgaris.*
PHARM: PEDICULARIS AQUATICÆ Herba recens.
QUAL: ingrata. *Inſueta.*
VIS: vulneraria?
USUS: Fiſtula, Ulcus calloſum.
COMP:

338. ANTIRRHINUM *Linaria* foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminalibus ſeſſilibus, floribus imbricatis. *Fl. ſuec.* 557. *Sp. pl.* 858.
Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Bauh. pin.* 212.
LOC: Europæ muri, ſabuloſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: LINARIÆ Herba, *Unguentum.*
QUAL: hircoſo-urinoſa, amariuſcula. *Exoleta. eximia.*
VIS: anodyna, pellens, repellens, eccoprotica, diuretica, purificans.
USUS: Ophthalmia, Icterus, Varix ani, Hydrops.
COMP.

339. AN-

337. *PEDICULARIS nec hodie officinalis.*

339. ANTIRRHINUS *majus* corollis ecaudatis, floribus ſpicatis rotundatis. *Hort. upſ.* 175. *Sp. pl.* 859.
Antirrhinum arvenſe majus. *Bauh. pin.* 212.
LOC: Galliæ, Italiæ agri. *Annua, cicur.*
PHARM: ANTIRRHINI Herba.
QUAL: fatua. *Exoleta, infida, ſuperflua.*
VIS: dubia.
USUS: Magia.
COMP.

340. SCROPHULARIA *nodoſa* foliis cordatis trinervatis, caule obtuſangulo. *Fl. ſuec.* 560. *Sp. pl.* 862.
Scrophularia nodoſa fœtida. *Bauh. pin.* 235.
LOC: Europæ ſepes. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: SCROPHULARIÆ FOETIDÆ Radix.
QUAL: tetra, fœtida, amara. *Rarior, præſtans.*
VIS: anodyna, repellens, ſudorifera, carminativa, anthelminthica!
USUS: Varix ani, Vulnus, Scabies, Angina.
COMP: *Amuletum.*

341. SCROPHULARIA *aquatica* foliis cordatis obtuſis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Hort. upſ.* 177. *Sp. pl.* 864.
Scrophularia aquatica major. *Bauh. pin.* 235.
LOC: Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*
PHARM: SCROPHULARIÆ AQUATICÆ Folia.
QUAL: minus fœtida. *Exoleta.*
VIS: ſudorifera, carminativa.
USUS: Tormina.
COMP: Sennam corrigens.

342. LIN-

341. *SCROPHULARIA* aquatica *non dum recepta eſt in noſtris officinis, facile tamen obtinetur, vel ejus loco folia præcedentis ſumantur.*

342. LINNÆA *borealis* floribus geminatis. *Fl. lapp.* 250. *Fl. ſuec.* 562. *t.* 1. *Sp pl.* 880.
Campanula ſerpyllifolia. *Bauh. prodr.* 35. *pin.* 93.
LOC: Sueciæ, præſertim Norlandiæ, ſylvæ antiquæ. *Perennis, indomita.*
PHARM: LINNÆÆ Herba.
QUAL: ſicca. *Rarior, præſtans.*
VIS: diluens, diuretica.
USUS: Rheumatiſmus! Scabies!
COMP.

343. SESAMUM *orientale* foliis ovato-oblongis integris. *Hort. cliff.* 318. *Sp. pl.* 883.
Seſamum veterum. *Bauh. pin.* 27.
LOC: Malabaria, Ægyptus. *Annua, manſueta.*
PHARM: SESAMI Semina.
QUAL: *Exoleta.*
VIS: emolliens, impinguans.
USUS: Maraſmus, Doloroſi, Phlogoſis, Pruritus.
COMP.

344. VITEX *Agnus caſtus* foliis digitatis ſerratis, ſpicis verticillatis. *Sp. pl.* 890.
Vitex latiore folio. *Bauh. pin.* 475.
LOC: Neapolis, Siciliæ paludoſa. *Arbor, manſueta.*
PHARM: AGNI CASTI Semina.
QUAL: acris, nidoroſa. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: calida, ſubadſtringens, antivenerea?
USUS: Hyſteria, Gonorrhœa.
COMP.

345. A.

342. *LINNÆA nondum intravit noſtras officinas, quamvis frequentiſſima in noſtra terra & uſu eximia ipſius vulgi experientia confirmata.*

345. AVICENNIA *tomentoſa* foliis cordato-ovatis ſubtus tomentoſis. *Gen. pl* 579. *Jacq. hiſt.* 178.
Anacardium. *Baub. pin.* 511. Oepata. *Rheed. mal.* 4. *p.* 95. *t.* 45.
LOC: Malabaria. *Arbor, peregrina.*
PHARM: ANACARDII ORIENTALIS (Fructus.)
QUAL: *nuclei* dulcis amygdali, *putaminis* acerrima. *Exoleta.*
VIS: *nuclei* nutriens, *putaminis* cauſtica.
USUS: Moroſis, Oblivio.
COMP:

346. ACANTHUS *mollis* foliis ſinuatis inermibus. *Hort. cliff.* 326. *upſ.* 181. *Sp. pl* 891.
Acanthus ſativus ſeu mollis virgilii. *Baub. pin.* 383.
LOC: Italia, Sicilia. *Perennis, manſueta.*
PHARM: BRANCÆ URSI Herba.
QUAL: fatua, glutinoſa. *Rarior, dubia.*
VIS: demulcens, emolliens? paregorica?
USUS: Ambuſta.
COMP: Clyſteres. *Herbæ* V emollientes.

CLAS-

346. *BRANCA URSI in noſtris officinis male deſumitur ab HERACLEO* Sphondylio, *quod vi diverſiſſima gaudet.*

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA
SILICULOSA.

347. LEPIDUM *ſativum* floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Hort. cliff.* 331. *upſ.* 183. *Sp. pl.* 899.
Naſturtium hortenſe vulgatum. *Bauh. pin.* 103.
LOC: *Annua, cicur.*
PHARM: NASTURTII HORTENSIS Herba, Semina.
QUAL: acris. *Rarior, præſtans.*
VIS: diuretica, mundificans.
USUS: Scorbutus, Hydrops! Aſthma, Hernia? Achor, Calculus.
COMP.

348. THLASPI *arvenſe* ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Fl. ſuec.* 574. *Sp. pl.* 901.
Thlaſpi arvenſe, ſiliquis latis. *Bauh. pin.* 105.
LOC: Europæ agri. *Annua, vulgatiſſima.*
PHARM: THLASPEOS Semina.
QUAL: dulcis, alliacea, fragrans. *Exoleta.*
VIS: pellens, uterina, ſeptica.
USUS: Rheumatiſmus.
COMP: Andromach.

349. THLAPSI *Burſa paſtoris* ſiliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Fl. ſuec.* 576. *Sp. pl.* 903.
Burſa paſtoris major, folio ſinuato. *Bauh. pin.* 108.
LOC: Europæ culta. *Annua, vulgaris.*
PHARM: BURSÆ PASTORIS Herba, ▽.

QUAL.

QUAL: aquoſa. *Exoleta, infida.*
VIS: ſubadſtringens ?
USUS: Hæmorrhagia ?
COMP.

350. COCHLEARIA *officinalis* foliis radicalibus ſubrotundis, caulinis oblongis ſubſinuatis. *Fl. ſuec.* 577. *Sp. pl.* 903.

Cochlearia folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 110.
LOC: Europæ littora maritima. *Annua, cicur.*
PHARM: COCHLEARIÆ Herba, *Conſerva, Syrupus*, ▽, ⎍, ∴.
QUAL: amaricans, purgans. *Trita, eximia.*
VIS: diuretica! mundificans.
USUS: Scorbutus! Stomacace, Hydrops, Hypochondriaſis.
COMP. *Spir.* cochleariæ purgans.

351. COCHLEARIA *Armoracia* foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis. *Fl. ſuec.* 580. *Sp. pl.* 904.

Raphanus ruſticanus. *Bauh. pin.* 96.
LOC: Europæ auſtralioris paludes. *Perennis, cicur.*
PHARM: ARMORACIÆ Radix, *Syrupus, frigide.*
QUAL: acris, orgaſtica, antiſcorbutica. *Culinaris, trita, eximia.*
VIS: incidens, ſtimulans, diuretica! coſmetica, mundificans.
USUS: Scorbutus, Anorexia, Hydrops! Calculus, Cephalalgia, Quartana.
COMP:

SILI-

SILIQUOSA.

352. SISYMBRIUM *Naſturtium* ſiliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis ſubcordatis. *Fl. ſuec.* 592. *Sp. pl.* 916.

Naſturtium aquaticum ſupinum. *Bauh. pin.* 194.

LOC: Europæ rivuli fonteſque. *Perennis*, *infrequens.*

PHARM: NASTURTII AQUATIC: Herba, *Succus* ℥v, *Conſerva*, *Syrupus*, ▽, ⎍, 🜄.

QUAL: minus quam Cochlearia acris, orgaſtica antiſcorbutica. *Trita, eximia.*

VIS: diuretica.

USUS: Scorbutus! Obſtipatio, Polypus?

COMP.

353. SISYMBRIUM *Sophia* petalis calyce minoribus, foliis decompoſito-pinnatis. *Fl. ſuec.* 595 *Sp. pl.* 920.

Naſturtium ſylveſtre tenuiſſime diviſum. *Bauh. pin.* 105.

LOC: Europæ maceriæ tectaque. *Annua*, *vulgaris.*

PHARM: SOPHIÆ Semina.

QUAL: acris, fervida. *Exoleta.*

VIS: adſtringens, anthelminthica.

USUS: Calculus, Hyſteria, Dyſenteria.

COMP.

354. ERYSIMUM *officinale* ſiliquis ſpicæ appreſſis, foliis runcinatis. *Fl. ſuec.* 598. *Sp. pl.* 922.

Eryſimum vulgare. *Bauh. pin.* 100.

LOC: Europæ ruderata, pagi. *Annua*, *vulgaris.*

PHARM: ERYSIMI Herba.

QUAL: acris, orgaſtica antiſcorbutica. *Trita.*

VIS: abſtergens, diuretica.

USUS: Aſthma, Raucedo, Tuſſis, Iſchuria.

COMP: *Syrupus* eryſimi.

355. ERYSIMUM *Alliaria* foliis cordatis. *Fl. ſuec.* 600. *Sp. pl.* 922.

Alliaria. *Bauh. pin.* 110.

LOC: Europæ umbroſa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: ALLIARIÆ Herba.

QUAL: amara, orgaſtica alliata. *Exoleta, præſtans.*

VIS: diuretica, ſternutatoria.

USUS: Aſthma, Ulcus gangrænoſum.

COMP.

356. CHEIRANTHUS *Cheiri* foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoſo. *Hort. cliff.* 334. *upſ.* 187. *Sp. pl.* 924.

Leucojum luteum vulgare. *Bauh. pin.* 202.

LOC: Helvetia, Gallia. *Perennis bienniſque, manſueta.*

PHARM: CHEIRI Flores.

QUAL: fragrans, lutea. *Trita.*

VIS: narcotica, anodyna, nervina, pellens, uterina.

USUS: Dolor, Apoplexia, Dyſtocia.

COMP.

357. BRASSICA *Napus* radice cauleſcente fuſiformi. *Fl. ſuec.* 609. *Sp. pl.* 931.

Napus ſativa. *Bauh. pin.* 95.

LOC: Europa auſtralior, Gothlandia. *Biennis, cicur.*

PHARM: NAPI Semina, (O).

QUAL: *Exoleta.*

VIS:

USUS:

COMP.

358. BRASSICA *Rapa* radice cauleſcente orbiculari depreſſa carnoſa. *Hort. cliff.* 339. *upſ.* 190. *Sp. pl.* 931.

Rapa ſativa rotunda. *Baub. pin.* 89.

LOC: *Biennis, cicur.*

PHARM: RAPÆ *Syrupus frigide.*

QUAL: aquoſa, eſculenta. *Culinaris, eximia.*

VIS: diluens, flatulenta, aphrodiſiaca.

USUS: Aphtha, Pernio, Aſthma, Tuſſis, Otalgia, Stranguria, Calculus, Colica.

COMP.

359. BRASSICA *oleracea* radice cauleſcente tereti carnoſa. *Hort. cliff.* 338. *upſ.* 189. *Sp. pl.* 932.

Braſſica capitata rubra. *Baub. pin.* 111.

LOC: *Biennis, cicur.*

PHARM: BRASSICÆ RUBRÆ Semina.

QUAL: aquoſa, inodora. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS: flatulenta, alcaleſcens.

USUS: Scorbutus, Raucedo! Cephalalgia *crapulæ*, Combuſtura!

COMP.

360. BRASSICA *Eruca* foliis lyratis, caule hirſuto, ſiliquis glabris. *Hort. upſ.* 190. *Sp. pl.* 932.

Eruca latifolia alba. *Baub. pin.* 98.

LOC: Helvetia. *Annua, cicur.*

PHARM: ERUCÆ Semina.

QUAL: acris, fervida, penetrans, orgaſtica. *Exoleta.*

VIS: apophlegmatizans, aphrodiſiaca.

USUS: Apoplexia, Paralyſis linguæ, Atecnia.

COMP: *Conf.* diaſatyr; *Tabulæ* magnanimitatis.

361. SINAPIS *nigra* ſiliquis glabris racemo appreſſis. *Fl. ſuec.* 611. *Sp. pl.* 933.
Sinapi rapi folio. *Baub. pin.* 99.
LOC: Europa. *Annua, cicur.*
PHARM: SINAPEOS Semina, ☉.
QUAL: acris, orgaſtica, antiſcorbutica.
Culinaris, trita, præſtans.
VIS: incidens, rubefaciens, ſtimulans, diuretica, aphrodiſiaca.
USUS: Nauſea, Cachexia, Lethargus, Tuſſis, Calculus, Tinea, Scorbutus.
COMP.

362. RAPHANUS *ſativus* ſiliquis teretibus toroſis bilocularibus. *Hort. cliff.* 340. *upſ.* 188. *Sp. pl.* 935.
Raphanus major orbicularis vel rotundus. *Baub. pin.* 96.
LOC: *Annua, cicur.*
PHARM: RAPHANI Radix (*recens*).
QUAL: aquoſo-acris, orgaſtica. *Culinaris, exoleta.*
VIS: diluens, attenuans, diuretica, carminativa, ructatrix.
USUS: Aſthma convulſivum, Raucedo, Iſchuria.
COMP.

CLAS-

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA
DECANDRIA.

363. GERANIUM *moſchatum* pedunculis multifloris floribus pentandris, foliis pinnatis inciſis, cotyledonibus pinnatifidis. *Fl. ſuec.* 625. *β. Sp. pl.* 951.
Geranium, cicutæ folio, moſchatum. *Bauh. pin.* 319.
LOC: Europa auſtralior. *Annua, cicur.*
PHARM: GERANII MOSCHATI Herba.
QUAL: ambroſiaca. *Exoleta.*
VIS: anodyna, vulneraria, exanthematica.
USUS: Dyſenteria, Variola, Carcinoma, Tormina.
COMP.

364. GERANIUM *robertianum* pedunculis bifloris, calycibus piloſis decemangulatis. *Fl. ſuec.* 619. *Sp. pl.* 955.
Geranium robertianum. *Bauh. pin.* 319.
LOC: Europæ rupes *Annua, vulgaris.*
PHARM: GERANII ROBERTIANI Herba.
QUAL: ſalſa, hircina. *Exoleta.*
VIS: anodyna, pellens, repellens, adſtringens, lactifuga, vulneraria.
USUS: Colica, Nephritica, Hyſteria, Profluvia, Bubo, Carcinoma, Vulnera, Hæmaturia, Ulcus vulvæ mammæque, Rhagas.
COMP:

POLYANDRIA.

365. ALTHÆA *officinalis* foliis ſimplicibus tomentoſis. *Hort. cliff.* 348. *upſ.* 204. *Sp. pl.* 956.
Althæa dioſcoridis & plinii. *Baub. pin.* 315.
LOC: Germaniæ, Belgii, Galliæ, Angliæ humida. *Perennis, cicur.*
PHARM: ALTHÆÆ Radix, *præparata, Mucilago,* Herba.
QUAL: inſipida, mucilaginoſa. *Trita, eximia.*
VIS: emolliens, inviſcans, nutriens, lubricans.
USUS: Dolor, Pleuritis, Nephritis, Calculus, Tuſſis, Raucedo.
COMP: *Ungu.* althææ; *Syr.* althææ; *Empl* diachylon ſimplex; *Empl.* diachylon compoſ; *Empl.* meliloti; *Lohoc* Althææ; *Paſta* Althææ; *Cataplaſmata emollientia & maturantia.*

366. ALCEA *roſea* foliis ſinuato-anguloſis. *Hort. cliff.* 348. *upſ.* 204. *Sp. pl.* 966.
Malva roſea folio ſubrotundo. *Baub. pin.* 315.
LOC: *Biennis, cicur.*
PHARM: MALVÆ ARBOREÆ Flores, Semina.
QUAL: fatua, mucilaginoſa. *Trita, ſuperflua.*
VIS: emolliens, inviſcans, lubricans.
USUS: Angina, Inflammatio faucium.
COMP.

367. MALVA *rotundifolia* caule proſtrato, foliis cordato-orbiculatis obſolete quinquelobatis, pedunculis fructiferis declinatis. *Fl. ſuec.* 626. *Sp. pl.* 969.
Malva ſylveſtris, folio ſubrotundo. *Baub. pin.* 314.
LOC: Europæ ruderata, plateæ. *Annua, vulgaris.*
PHARM: MALVÆ VULGARIS Radix, Herba, ▽.

QUAL.

QUAL: fatua, mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: emolliens, inviſcans, nutriens, lubricans.
USUS: Phlogiſtici. Dolores, Stranguria!
COMP. *Syr.* Hyſſopi, *Syr.* Althææ; Clyſteres.

368. GOSSYPIUM *herbaceum* foliis quinquefidis ſubtus eglanduloſis, caule herbaceo. *Sp. pl* 975.
Goſſypium fruteſcens, ſemine albo. *Baub. pin.* 430.
LOC: India. *Biennis, manſueta.*
PHARM: GOSSYPII Semina.
BOMBACIS Lana.
QUAL: ſubdulcis.
VIS: œconomica.
USUS: *Sem.* Nephritis.
COMP. *Bomb.* medicamentis oticis applic.

369. HIBISCUS *Abelmoſchus* foliis ſubpeltato-cordatis ſeptemangularibus ſerratis, caule hiſpido. *Fl. zeyl.* 261. *Hort. upſ.* 206. *Sp. pl.* 980.
Alcea ægyptiaca villoſa. *Baub pin.* 317.
LOC: Aſia & America calidior.
PHARM: ABELMOSHI Semina.
QUAL: ambroſiaca. *Exoleta, eximia.*
VIS: exanthematica.
USUS: Contagium, Tinea, Petechia.
COMP.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA

HEXANDRIA.

370\. FUMARIA *bulboſa* caule ſimplici, bracteis longitudine florum. *Fl. ſuec.* 631. *Sp. pl.* 983.
Fumaria bulboſa, radice cava, major. *Bauh. pin.* 143.
LOC: Europa auſtralior, Scania. *Perennis, cicur.*
PHARM: ARISTOLOCHIÆ FABACEÆ Radix.
QUAL: amara, acris, ſequente debilior. *Exoleta, dubia.*
VIS: pellens, emmenagoga.
USUS: Sarcoma.
COMP.

371\. FUMARIA *officinalis* pericarpiis monoſpermis racemoſis, caule diffuſo. *Fl. ſuec.* 630. *Sp. pl.* 984.
Fumaria officinarum & dioſcoridis. *Bauh. pin.* 143.
LOC: Europæ agri, culta. *Annua, vulgaris.*
PHARM: FUMARIÆ Herba, *Conſerva*, *Syrupus*, *Eſſentia*, *Extractum*, ▽.
QUAL: inodora, amariſſima.
VIS: balſamica, tonica, antacida, corroborans, pellens, viſceralis, eccoprotica.
USUS: Scorbutus, Cachexia, Hypochondriaſis! Melancholia, Arthritis, Podagra, Scabies!
COMP. *Conf.* hamech.

OCTAN.

OCTANDRIA.

372. POLYGALA *Senega* floribus imberbibus ſpicatis, caule erecto herbaceo ſimpliciſſimo, foliis lato-lanceolatis. *Amœn. acad.* 2. *p.* 126. *t.* 2. *Sp. pl.* 990.

Polygala marilandica, caule non ramoſo, ſpica in faſtigio ſingulari gracili e floſculis albis compoſita. *Raj. app.* 670.

LOC: Virginia, Penſylvania, Marylandia. *Perennis, peregrina.*

PHARM: SENEGÆ Radix.

QUAL: acri-acida, ſubaromatica. *Inſueta, heroica.*

VIS: reſolvens, ſialagoga, vomitoria, diaphoretica, diuretica, incidens, expectorans, vulneraria.

USUS: Morſura, Peripneumonia, Pleuritis, Hydrops, Arthritis, Maraſmus.

COMP:

DECANDRIA.

373. PTEROCARPUS *Draco. Sp. pl.* 1662. *Jacqu. hiſt.* 283. *t.* 183. *f.* 92. *Læfl. it.* 266. 273. *n.* 147. 168.

β Lingoum. *Rumph. amb.* 2. *p.* 205. *t.* 70.

LOC: α America meridionalis.
β India orientalis, Java. *Arbor, peregrina.*

PHARM: DRACONIS SANGUIS.

QUAL: reſinoſa, friabilis, ſtyptica, inodora, rubra. *Trita, eximia.*

VIS: incraſſans, adſtringens!

USUS: Profluvia, Diarrhœa, Dyſenteria, Stomacace.

COMP: *Empl.* ſtypticum, *Pil.* Helvetii.

372. *SENEGÆ radix ſpecificum in Phlogoſi membranacea, hinc officinis noſtris digniſſima*

373. Sanguis Draconis *a variis arboribus præparari fertur; ex hac, Calamo & Dracæna.*

374. GENISTA *canarienſis* foliis ternatis tomentoſis, ramis angulatis. *Hort. cliff.* 351. *Sp. pl.* 997.
Cytiſus canarienſis ſempervirens & incanus. *Comm. hort.* 2 *p.* 103. *t.* 52.
LOC: Antillæ, & Canariæ Inſulæ. *Arbor.*
PHARM: RHODII Lignum, ℴℴℴ.
QUAL: dura, ſubflaveſcens, tortuoſa, reſinoſa, fragrans roſea. *Rarior, præſtans.*
VIS: diuretica, ſudorifera.
USUS:
COMP: Odoramenta, ℥ ſternutatorius, *Balſ.* apopl.

375. GENISTA *tinctoria* foliis lanceolatis glabris, ramis ſtriatis teretibus erectis. *Fl. ſuec.* 634. *Sp. pl.* 998.
Geniſta tinctoria germanica. *Baub. pin.* 395.
LOC: Europa auſtralior, Weſtro-Gothia.
Frutex, manſuetus.
PHARM: GENISTÆ Herba, ⊖; Flores, Semina.
QUAL: luteo-tinctoria, inſipida, inodora. *Rarior, præſtans.*
VIS: pellens, purgans.
USUS: Hydrops.
COMP:

376. ONONIS *arvenſis* floribus racemoſis geminatis, foliis ternatis: ſuperioribus ſolitariis, ramis inermibus ſubvilloſis. *Fl. ſuec.* 637. *Sp. pl.* 1006.
Ononis ſpinoſa, flore purpureo. *Baub. pin.* 389.
LOC: Europæ auſtralioris Scaniæque campi.
Perennis, cicur.
PHARM: ONONIS Radix, Herba, ▽.

QUAL.

374. *RHODII Lignum unde deſumatur non certo liquet. Plurimi ex prædictæ Geniſtæ radice deſumi autumant, quod ex analogia non facile crederem.*

QUAL: ingrata.
VIS: diuretica! emmenagoga.
USUS: Hydrocele, Iſchuria, Calculus, Icterus, Stomacacè, Febris hungarica.
COMP: *Radices* V. aperientes minores.

377. LUPINUS *albus* calycibus alternis inappendiculatis: labio ſuperiore integro, inferiore tridentato. *Hort. upſ.* 209. *Sp. pl.* 1015.
Lupinus ſativus flore albo. *Baub. pin.* 347.
LOC: *Annua, cicur.*
PHARM: LUPINI Semina.
QUAL: ſicca, amaricans, ingrata. *Exoleta, dubia.*
VIS: flatulenta, anthelminthica.
USUS: Parotis, Scabies.
COMP: *Farinæ* IV reſolventes. *Troch.* myrrhæ.

378. PHASEOLUS *vulgaris* caule volubili, floribus racemoſis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pendulis. *Roy. lugdb.* 367. *Hort. upſ.* 213. *Sp. pl.* 1016.
Smilax hortenſis ſ. Phaſeolus major. *Baub. pin.* 339.
LOC: India orientalis. *Annua, cicur.*
PHARM: PHASEOLI Semina.
QUAL: ſicca, farinacea. *Culinaris, exoleta, ſuperflua.*
VIS: nutriens, flatulenta, coſmetica.
USUS: Nephritis.
COMP.

379. DOLICHOS *Soja* caule erecto flexuoſo, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis hiſpidis ſubdiſpermis. *Fl. zeyl.* 534. *Sp. pl.* 1023.
Phaſeolus erectus, ſiliquis lupini, fructu piſi majoris candido. *Kæmpf. amœn.* 837. *t.* 838.
LOC: India orientalis. *Peregrina.*
PHARM: SOJA.

QUAL.

QUAL: ſubdulcis, ſicca, farinacea.
VIS: culinaris.
USUS: Anorexia.
COMP: Intinctus cibi.

380. PISUM *ſativum* petiolis teretibus, ſtipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris. *Sp. pl.* 1026.
Piſum arvenſe. *Baub. pin.* 342.
LOC: Europæ agri. *Annua, cicur.*
PHARM: PISI Semina.
QUAL: dulcis, ſicca, farinoſa. *Culinaris, exoleta.*
VIS: nutriens, flatulenta.
USUS:
COMP:

381. VICIA *Faba* caule erecto, petiolis abſque cirrhis. *Hort. cliff.* 369. *upſ.* 218. *Sp. pl.* 1039.
Faba. *Baub. pin* 338
LOC: non procul a Mari Caſpio in confiniis Perſiæ. *Annua, cicur.*
PHARM: FABÆ Flores, ▽; Semina, *Farina*, *Cineres*, ⊖.
QUAL: ſicca, farinoſa. *Fl* fragrans. *Culinaris, uſitatiſſima.*
VIS: nutriens, flatulenta, coſmetica.
USUS: Tumor glandularum.
COMP: *Farinæ* IV reſolventes.

382. ERVUM *Lens* pedunculis ſubbifloris, ſeminibus compreſſis convexis. *Sp. pl.* 1039.
Lens vulgaris. *Baub. pin.* 346.
LOC: Narbona, Gallo provincia. *Annua, cicur.*
PHARM: LENTIUM Semina.
QUAL: ſicca, farinacea, inſipida. *Exoleta, dubia.*
VIS: nutriens, flatulenta.
USUS: Variola?
COMP.

383. ER-

383. ERVUM *Ervilia* germinibus undato-plicatis, foliis impari-pinnatis. *Hort. upſ.* 224. *Sp. pl.* 1040.
Orobus ſiliquis articulatis, ſemine majore. *Bauh. pin.* 346.
LOC: Geneva, Monſpelium. *Annua, cicur.*
PHARM: ERVI Semina.
OROBI Farina.
QUAL: ſicca, farinacea, ſubinſipida. *Exoleta, infida.*
VIS: maturans.
USUS:
COMP. *Farinæ* IV reſolventes.

384. CICER *arietinum* foliolis ſerratis. *Hort. cliff.* 370. *upſ.* 224. *Sp. pl.* 1040.
Cicer ſativum. *Bauh. pin.* 347.
LOC: Italia, Hiſpania. *Annua, ſubcicur.*
PHARM: CICERIS Semina alba, rubra.
QUAL: ſicca, farinacea, ſubnauſeoſa. *Rarior, dubia.*
VIS: nutriens, flatulenta, pellens, lithonthriptica?
USUS: tumor glandularum.
COMP: *Syr.* althææ.

385. GLYCYRRHIZA *glabra* leguminibus glabris, ſtipulis nullis, foliolo impari petiolato. *Hort. cliff.* 494. *Sp. pl.* 1046.
Glycyrrhiza ſiliquoſa vel germanica. *Bauh. pin.* 352.
LOC: Franconia, Narbona, Italia, Hiſpania. *Perennis, cicur.*
PHARM: LIQUIRITIÆ Radix, *ſuccus inſpiſſatus, Extractum, Eſſentia, Syrupus, Baculi, Trochiſci.*
QUAL: mucilaginoſa, dulciſſima. *Trita, eximia.*
VIS: edulcorans, incraſſans, expectorans, an helminthica.
USUS: Aſthma, Nephritis, Stranguria, Rheumatiſmus, Tuſſis.
COMP. *Syr.* Glycyrrhizæ; *Syr.* althææ; Andromach; *El.* diacathol; *Spec.* diatragacantha; *Loh.* althææ.

386. IN-

386. INDIGOFERA *tinctoria* leguminibus arcuatis incanis, racemis folio brevioribus. *Fl. zeyl.* 273. *Hort. upſ.* 268. *Sp. pl.* 1061.
Coluteæ affinis fruticoſa, floribus ſpicatis purpureis. *Sloan. jam.* 2. *p.* 34. *t.* 179. *f.* 2. *Trew. ehret. t.* 54, 55.
LOC: India. *Frutex, ferus.*
PHARM: INDIGO commune, optimum.
QUAL: ſucci fœculæ exſiccatæ cæruleæ, tinctoriæ. *Externa.*
VIS: obſtruens! phthiriaca.
USUS: Diarrhœa, Lochia.
COMP.

387. GALEGA *officinalis* leguminibus ſtrictis erectis, foliolis lanceolatis ſtriatis nudis. *Sp. pl.* 1062.
Galega vulgaris. *Bauh. pin.* 352.
LOC: Hiſpania, Italia. *Perennis, ſubcicur.*
PHARM: GALEGÆ Herba.
QUAL: ſubaromatica. *Rarior, dubia.*
VIS: ſudorifera?
USUS: Peſtis? Petechia? Morſura?
COMP.

388. ASTRAGALUS *Tragacantha* caudice arboreſcente, petiolis ſpineſcentibus. *Sp. pl.* 1073.
Aſtragalus aculeatus fruticoſus maſſilienſis. *Pluk. alm.* 60.
LOC: Gallia auſtralis, Sicilia, Olympus. *Frutex, manſuetus.*
PHARM: TRAGACANTHÆ Gummi album, nigrum.
QUAL: mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: inviſcans, nutriens, lubricans.
USUS: Tuſſis, Raucedo, Nephritis, Stranguria, Colica.
COMP. *Species* diatragacantha; *Rotulæ* diatragacantha; *Troch.* alhandali; *Troch.* alkekengi.

389. TRI-

389. TRIFOLIUM *Melilotus officinalis* leguminibus racemoſis nudis diſpermis rugoſis acutis, caule erecto. *Fl. ſuec.* 663. *Sp. pl* 1078.

α Melilotus officinarum germaniæ. *Baub. pin.* 331.

β Melilotus officinarum germaniæ, flore albo. *Baub. pin.* 331.

LOC: Europa auſtralior, Scania, Gothlandia. *Biennis, cicur.*

PHARM: MELILOTI ALBI Flores, Herba.
CITRINI Flores, Semina.

QUAL: fragrans, mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*

VIS: reſolvens, emolliens, lubricans.

USUS: Dyſuria, Leucorrhœa.

COMP. *Empl.* meliloti.

390. TRIFOLIUM *repens* capitulis umbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule repente. *Fl. ſuec.* 665. *Sp. pl.* 108[illegible].

Trifolium pratenſe album. *Baub. pin.* 327.

LOC: Europæ paſcua. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM: TRIFOLII ALBI Flores.

QUAL: ſuaveolens. *Rarior.*

VIS:

USUS: Arthritis.

COMP.

391. TRIGONELLA *Fœnum græcum* leguminibus ſeſſilibus ſtrictis erectiuſculis ſubfalcatis acuminatis, caule erecto. *Hort. upſ.* 229. *Sp. pl.* 1095.

Fœnum græcum ſativum. *Baub. pin.* 348.

LOC: Monſpelium. *Annua, cicur.*

PHARM: FOENU-GRÆCI Semina, ⓪.

QUAL: fragrans, mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*

VIS: emolliens, inviſcans, lubricans.

USUS: Ophthalmia, Dyſenteria, Diarrhœa.

COMP. *Empl.* meliloti; *Empl.* Diachyl. ſimpl. *Empl.* Diach. comp; *Ungu.* althææ; *Loh.* ſanum; *Syr.* praſii; Enemata. Hippiatris.

CLAS-

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA

PENTANDRIA.

392. THEOBROMA *Cacao* foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 379. *Amœn. acad.* 7 *p.* 256. *Sp. pl.* 1100.
Cacao. *Catesb. car.* 3. *p.* 6. *t.* 6.
LOC: Americæ meridionalis uliginoſa. *Arbor, peregrina.*
PHARM: CACAO Fructus, (◎) (*Butyrum*).
QUAL: pinguis, ſubamara. *Culinaris, præſtans.*
VIS: nutriens, aphrodiſiaca, calefaciens *toſt:*
USUS: Tabes, Hypochondriaſis, Hæmorrhois. (◎) Rhagas.
COMP. Chocolata.

ICOSANDRIA.

393. CITRUS *Medica* petiolis linearibus. *Hort. cliff.* 379. *upſ.* 236. *Sp. pl.* 1100.
α Malus medica. *Baub. pin.* 435,
LOC: Media, Perſia. *Arbor, manſueta.*
PHARM: CITRI Flavedo, *Eſſentia de cedro.*
Cortex, *Conditus*, *Eſſentia*, ▽, ▽, °°.
Caro, *Condita*, *Succus*, *Conſerva*, *Syrupus*, Semina, Flores.
QUAL: *Flav.* aromatica, odorata veſiculis oleoſis. *Car. alba* obſtipans, tonica. *Pulp.* acida. *Sem.* amara. *Fl.* fragrans. *Trita, optima.*
VIS: *Flav.* cardiaca, pellens, ſtomachica. *Pulp.* refrigerans, attenuans, diuretica. *Sem.* anthelminthica. *Fl.* analeptica.
USUS: *Pulp.* Putridi, Phlogiſtici, Sitis, Scorbutus, Raucedo.
COMP. *Acet.* prophyl.
β Malus Limonia acida. *Baub. pin.* 436.
LOC: India.
PHARM: LIMONIORUM Succus.
QUAL: citro acidior.
VIS: citro magis refrigerans.
USUS: Calculus?
COMP.

394. CI-

394. CITRUS *Aurantium* petiolis alatis, foliis acuminatis. *Hort. cliff.* 379. *upſ.* 236. *Sp. pl.* 1100.
Malus Arantia major. *Bauh. pin.* 436.
LOC: India Orientalis. *Arbor, manſueta.*
PHARM: NAPHÆ (Flores) *Conditæ, Conſerva*, ▽. ⎍.
AURANTIORUM cortex, *conditus, Syrupus, Eſſentia*, ▽. ▽̄, ⚬⚬.
Flavedo, *Eſſentia.*
QUAL: amara. *Naph.* fragrans. *Trita, eximia.*
VIS: corroborans, anthelminthica, pellens. *Naph.* analeptica.
USUS: Hypochondriaſis, Icterus, Iſchuria, Scorbutus, Hæmorrh. uteri.
COMP.

POLYANDRIA.

395. MELALEUCA *Leucadendra. Mantiſſ. pl.* 105.
Arbor alba Cayputi. *Rumph. amb.* 2. *p.* 72. *t.* 16. 17. *f.* 1.
LOC: India orientalis. *Arbor, fera.*
PHARM: CAJEPUT Oleum gutt. V.
QUAL: fragrantiſſima.
VIS: pellens, carminativa, emmenagoga.
USUS: Colica flatulenta, Dyſmenorrhœa, Odontalgia.
COMP:

396. HYPERICUM *perforatum* floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtuſis pellucido-punctatis. *Fl. ſuec.* 680. *Sp. pl.* 1105.
Hypericum vulgare. *Bauh. pin.* 279.
LOC: Europæ prata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: HYPERICI Herba, ▽; Flores, ℞, ◎; Semina.
QUAL: balſamica, graveolens.
VIS: vulneraria! reſolvens, anthelminthica!
USUS: Hæmoptyſis, Hæmaturia, Hypochondriaſis.
COMP.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA

POLYGAMIA ÆQUALIS.

397. TRAGOPOGON *pratenſe* calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris ſtrictis. *Fl. ſuec.* 684. *Sp. pl.* 1109.

Tragopogon pratenſe luteum majus. *Bauh. pin.* 274.

LOC: Europæ prata. *Biennis, infrequens.*

PHARM: BARBÆ HIRCI Radix.

QUAL: lacteſcens, dulcis. *Culinaris, exoleta.*

VIS: nutriens.

USUS: Tuſſis, Stranguria.

COMP.

398. SCORZONERA *humilis* caule ſubnudo unifloro, foliis lato-lanceolatis nervoſis planis. *Fl. ſuec.* 685. *Sp. pl.* 1112.

Scorzonera latifolia humilis nervoſa. *Bauh. pin.* 275.

LOC: Europæ, præſertim Weſtrogothiæ, prata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: SCORZONERÆ Radix, *condita*, ▽; Semina.

QUAL: amaricans, lacteſcens. *Trita, inſida.*

VIS: alexiteria?

USUS: Morſura? Venenum?

COMP.

399. LACTUCA *ſativa* foliis rotundatis, caule corymboſo. *Sp. pl.* 1118.

Lactuca. *Bauh. pin.* 122.

LOC: Europa. *Annua, cicur.*

PHARM: LACTUCÆ Herba *condita* hiſpanica, ▽; Semina.

QUAL.

QUAL: aquoſa oleracea, lacteſcens. *Rarior, ſuperflua.*
VIS: diluens, humectans, lactifera, paregorica, antivenerea.
USUS: Hypochondriaſis, Satyriaſis.
COMP. *Ungu.* populeum.

400. LEONTODON *Taraxacum* calyce ſquamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis lævibus. *Fl. ſuec.* 693. *Sp. pl.* 1122.
Dens leonis latiore folio. *Baub. pin.* 126.
LOC: Europæ paſcua aprica. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: TARAXACI Radix, Herba, ▽.
QUAL: aquoſo-amaricans, oleracea, lacteſcens.
Culinaris, uſitata. Hb. *ſuperflua.*
VIS: ſaponacea, diluens, humectans, diuretica!
USUS: Hypochondriaſis, Icterus!
COMP.

401. HIERACIUM *Piloſella* foliis integerrimis ovatis ſubtus tomentoſis, ſtolonibus repentibus, ſcapo unifloro. *Fl. ſuec.* 697. *Sp. pl.* 1125.
Piloſella major repens hirſuta. *Baub. pin.* 262.
LOC: Europæ paſcua arida. *Perennis, frequens.*
PHARM: AURICULÆ MURIS Herba.
QUAL: amara, lacteſcens. *Exoleta.*
VIS: adſtringens, vulneraria.
USUS: Hernia, Diarrhœa, Scabies, Herpes *Succ.*
COMP.

402. CICHORIUM *Intybus* floribus geminis ſeſſilibus, foliis runcinatis. *Fl. ſuec.* 711. *Sp. pl.* 1142.
Cichorium ſylveſtre ſ. officinarum. *Baub. pin.* 125.
LOC: Europa ad margines agrorum viarumque.
Biennis, cicur.
PHARM: CICHORII Radix, *condita*; Herba, *Syrupus*, ▽; Flores, *Conſerva.*

M 2 QUAL.

QUAL: aquoſo-amara, flavo-tinctoria. *Trita.*
VIS: diluens, humectans, tonica.
USUS: Melancholia, Hypochondriaſis, Hectica, Hæmorrhagia, Podagra.
COMP. *Sem.* IV. frigida minora; *Syr.* cichorii cum theo.

403. CICHORIUM *Endivia* floribus ſolitariis pedunculatis, foliis integris crenatis. *Hort. cliff* 389. *upſ.* 247. *Sp. pl.* 1142.
Intybus ſativa latifolia ſive Endivia vulgaris. *Baub. pin.* 125.
LOC: Europa. *Biennis*, *cicur.*
PHARM: ENDIVIÆ Herba, *Syrupus*, ▽.
QUAL: oleracea.
VIS: aperiens, diuretica, eccoprotica.
USUS: Icterus.
COMP. *Semina* IV. frigid. minora.

404. ARCTIUM *Lappa* foliis cordatis inermibus petiolatis. *Fl. ſuec.* 712. *Sp. pl.* 1143.
Lappa major ſ. Arctium dioſcoridis. *Baub. pin.* 198.
LOC: Europæ incarcerata. *Perennis*, *vulgaris.*
PHARM: BARDANÆ Radix, Herba, Semina.
QUAL: dulci-ſubauſtera, urinaria alba, crepitans. *Sem.* amariſſima. *Trita.*
VIS: eſculenta, diuretica. *Sem.* purgans.
USUS: Phlogoſis, Nephritis, Arthritis, Syphilis, Oedema.
COMP. *Eſſ.* bardanæ compoſitâ.

405. CARDUUS *marianus* foliis amplexicaulibus haſtato-pinnatifidis ſpinoſis, calycibus aphyllis, ſpinis canaliculatis duplicato-ſpinoſis. *Sp. pl.* 1153.
Carduus albis maculis notatus vulgaris. *Baub. pin.* 381.
LOC: Italiæ, Galliæ, Angliæ aggeres. *Annua*, *cicur.*
PHARM: CARDUI MARIÆ Herba, ▽; Semina.

QUAL.

QUAL: amara. *Trita.*
VIS: thoracica, ſudorifera, diuretica *ſem.*
USUS: Pleuritis, Leucorrhœa? Hydrophobia? Carcinoma.
COMP:

406. CARLINA *acaulis* caule unifloro flore breviore. *Hort. cliff.* 395. *upſ.* 257. *Sp. pl.* 1160.
Carlina acaulos, magno flore albo. *Bauh. pin.* 380.
LOC: Italiæ, Germaniæ montoſa. *Perennis*, *cicur.*
PHARM: CARLINÆ (CARDOPATIÆ) Radix.
QUAL: graveolens, acris, amara, aromatica. *Rarior.*
VIS: pellens, ſudorifera, ſubemetica, ſtomachica.
USUS: Hypochondriaſis, Hyſteria! Scabies.
COMP. Orvietanum, ✝ theriacale.

407. CARTHAMUS *tinctorius* foliis ovatis integris ſerrato-aculeatis. *Hort. cliff.* 394. *upſ.* 251. *Sp. pl.* 1162.
Cnicus ſativus ſ. Carthamus officinar. *Bauh. pin.* 378.
LOC: Ægyptus. *Annua*, *ſubcicur.*
PHARM: CARTHAMI Flores, Semina.
QUAL: nauſeoſa, lutea, tinctoria. *Rarior.*
VIS: purgans, diuretica.
USUS: Tuſſis ſenilis, Aſthma, Hydrops, Icterus.
COMP:

408. EUPATORIUM *cannabinum* foliis digitatis. *Fl. ſuec.* 728. *Sp. pl.* 1173.
Eupatorium cannabinum. *Bauh. pin.* 320.
LOC: Europæ ripæ fluviorum. *Perennis*, *infrequens.*
PHARM: EUPATORII Radix, Herba.
QUAL: peramara, acri-odorata. *Exoleta.*
VIS: corroborans, vulneraria. *Rd.* purgans! emetica! diuretica.
USUS: Cachexia, Hydrops! Oedema, Hydrocele.
COMP:

409. SANTOLINA *Chamæcypariſſus* pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. *Hort. cliff.* 397. *upſ.* 252. *Sp. pl.* 1179.
Abrotanum femina, foliis teretibus. *Baub. pin.* 136.
LOC: Europa auſtralis. *Fruticulus, manſuetus.*
PHARM: SANTOLINÆ Herba.
QUAL: amara, fragrans. *Rarior, præſtans.*
VIS: balſamica, tonica, pellens, diaphoretica, carminativa, anthelminthica!
USUS: Leucorrhœa, Pleuritis?
COMP. *Spir.* hyſtericus.

POLYGAM. SUPERFLUA.

410. TANACETUM *vulgare* foliis bipinnatis inciſis ſerratis. *Fl. ſuec.* 730. *Sp. pl.* 1184.
α Tanacetum vulgare luteum. *Baub. pin.* 132.
β Tanacetum foliis criſpis. *Baub. pin.* 132.
LOC: α Europæ margines pratorum. *Perennis, cicur.*
PHARM: TANACETI α Flores, Semina.
β Herba, ▽, ℴℴ.
QUAL: amara, aromatica, luteo-tinctoria, nidoroſa halituoſa. *Præſtans.*
VIS: carminativa, pellens, ſudorifera! emmenagoga! anthelminthica, antiputredinoſa, balſamica, tonica, ſtomachica.
USUS: Cachexia, Scorbutus, Tertiana, Hydrops, Hyſteria.
COMP.

411. TANACETUM *Balſamita* foliis ovatis integris ſerratis. *Hort. cliff.* 389. *upſ.* 255. *Sp. pl.* 1184.
Mentha hortenſis corymbifera. *Baub. pin* 226.
LOC: Hetruria, Narbona. *Perennis, cicur.*
PHARM: BALSAMITÆ Herba.
QUAL: amara, nidoroſa halituoſa. *Rarior, præſtans.*
VIS: ſtomachica, pellens, emmenagoga.
USUS: Hyſteria, Melancholia, Opium.
COMP.

412. AR-

412. ARTEMISIA *Abrotanum* foliis ramoſiſſimis ſetaceis, caule erecto ſuffruticoſo. *Hort. cliff.* 403. *upſ.* 257. *Sp. pl.* 1185.
Arbotanum mas anguſtifolium majus. *Baub. pin.* 136.
LOC: Sibiria, Cappadocia, Syria, Galatia.
Suffruticoſa, cicur.
PHARM: ABROTANI Herba, ▽, ♀.
QUAL: amara, nidoroſa halituoſa. *Rarior, præſtans.*
VIS: balſamica, antacida, tonica, ſtomachica, pellens, emmenagoga, anthelminthica.
USUS: Achor, Tinea, Gangræna.
COMP. *Ungu.* martiaton.

413 ARTEMISIA *judaica* foliis caulinis obovatis obtuſis lobatis parvis, floribus paniculatis pedicellatis. *Mantiſſ. pl.* 281.
Abſinthium ſantonicum judaicum & alexandrinum. *Bauh. pin.* 139. *Pluk. alm.* 4. *t.* 73. *f.* 2. *Barbara.*
LOC: Regnum Boutang Mogolis, Caramania Perſiæ, Palæſtina per Alexandriam; Arabia, Numidia.
PHARM: CINÆ (SANTONICI) Semina ℨj, *Confectio.*
QUAL: amara. *Trita, præſtans.*
VIS: balſamica, tonica, ſtomachica, anthelminthica.
USUS: Anorexia.
COMP.

414. ARTEMISIA *pontica* foliis multipartitis ſubtus tomentoſis, floribus ſubrotundis nutantibus: receptaculo nudo. *Hort. cliff.* 404. *upſ.* 257. *Sp. pl.* 1187.
Abſinthium ponticum tenuifolium incanum. *Baub. pin.* 138.
LOC: Thracia, Myſia, Pannonia. *Perennis, cicur.*
PHARM: ABSINTHII PONTICI Herba, *Conſerva,*

QUAL: ſequenti ſvaveolentior. *Rarior, præſtans.*
VIS: ſequenti delicatior.
USUS: ſequenti debilior.
COMP.

415. ARTEMISIA *Abſinthium* foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis pendulis: receptaculo villoſo. *Fl. ſuec.* 735. *Sp. pl.* 1188.

Abſinthium ponticum ſeu romanum officinarum ſeu dioſcoridis. *Baub. pin.* 138.

LOC: Europæ ruderata. *Subperennis, vulgaris.*

PHARM: ABSINTHII VULGARIS Herba, *Syrupus, Conſerva*, ▽, ⎍, ⁂, ◎, ⊖, *cryſtall;* ⊖ *non cryſtal; Eſſent. ſimpl; Extract. inſpiſſat.*

QUAL: amariſſima, nidoroſa halituoſa, lactaria, urinaria. *Trita, eximia.*

VIS: balſamica, antacida, antiputredinoſa, anthelminthica, ſtomachica, antivenerea, antiophthalmica, pellens.

USUS: Iliaca, Nephritica, Hydrops, Icterus, Calculus, Hernia, Tinea, Achor, Gangræna.

COMP: *Eſſ.* abſinthii compoſita; *Ungu.* martiatum; *Conſ.* hamech; *Empl.* melilot.

416. ARTEMISIA *vulgaris* foliis pinnatifidis planis inciſis ſubtus tomentoſis, racemis ſimplicibus recurvatis, florum radio quinquefloro. *Sp. pl.* 1188.

α Artemiſia vulgaris major. *Baub. pin.* 137. caule & flore purpuraſcente.

β Artemiſia vulgaris major, caule & flore albicante. *Tournef. inſt.* 460.

LOC: Europæ culta. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM: ARTEMISIÆ RUBRÆ Herba, *Syrupus, Eſſentia*, ▽, ⊖.
ALBÆ Herba, *Moxa, Carbones* (radices vetuſtæ).

QUAL:

QUAL: amara. *Trita, præſtans.*
VIS: corroborans, analeptica, uterina, pellens.
USUS: Tertiana, Dyſtocia, *Carb.* Epilepſia? *Mox.* Podagra.
COMP. *Syr.* artemiſiæ compoſitus. *Ungu.* martiat.

417. GNAPHALIUM *arenarium* herbaceum, foliis lanceolatis: inferioribus obtuſis, corymbo compoſito, caulibus ſimpliciſſimis. *Fl. ſuec.* 738. *Sp. pl.* 1195.
Elichryſum ſ. Stoechas citrina latifolia. *Bauh. pin.* 264.
LOC: Europa, auſtralior, Scania campeſtris. *Perennis, cicur.*
PHARM: STOECHADIS CITRINÆ Flores.
QUAL: flava, ſicca. *Uſitata.*
VIS: exſiccans.
USUS: Arthritis.
COMP, Suffimigia.

418. GNAPHALIUM *dioicum* ſarmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici, floribus dioicis. *Fl. ſuec.* 736. *Sp. pl.* 1199.
Gnaphalium montanum. *Bauh. pin.* 263.
LOC: Europæ campi exaridi. *Perennis, frequens.*
PHARM: GNAPHALII Flores.
QUAL: ſicca. *Exoleta, infida.*
VIS: exſiccans, adſtringens, roborans.
USUS: Arthritis? Tuſſis convulſiva? Diarrhœa.
COMP.

419. TUSSILAGO *Farfara* ſcapo unifloro imbricato, foliis ſubcordatis angulatis denticulatis. *Fl. ſuec.* 743. *Sp. pl.* 1214.
Tuſſilago vulgaris. *Bauh. pin.* 197.
LOC: Europæ fracta argilloſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: FARFARÆ Radix, Herba.
TUSSILAGINIS Flores, *Conſerva, Syrupus, Loboc.*

QUAL: amara. *Trita*, Fl. *ſuperflua.*
VIS: thoracica.
USUS: Tuſſis, Aſthma, Phthiſis?
COMP.

420. TUSSILAGO *Petaſites* thyrſo ovato, floſculis femineis nudis paucis. *Fl. ſuec.* 746. *Sp. pl.* 1215.
Petaſites major & vulgaris. *Baub. pin.* 197.
LOC: Germania, Belgium, Anglia, Gallia. *Perennis, cicur.*
PHARM: PETASITIDIS Radix, Flores.
QUAL: amara. *Rarior*, Fl. *ſuperflua.*
VIS: ſudorifera, alexiteria.
USUS: Peſtis.
COMP. ✝ prophylacticum.

421. SOLIDAGO *Virga aurea* caule ſubflexuoſo angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Fl. ſuec.* 754. *Sp. pl.* 1235.
Virga aurea latifolia ſerrata. *Baub. pin.* 268.
LOC: Europæ prata ſylvatica. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: VIRGÆ AUREÆ Herba.
QUAL: balſamica. *Uſitata.*
VIS: vulneraria, diuretica.
USUS: Calculus, Ulcus.
COMP.

422. INULA *Helenium* foliis amplexicaulibus ovatis rugoſis ſubtus tomentoſis, calycum ſquamis ovatis. *Fl. ſuec.* 755. *Sp pl.* 1236.
Helenium vulgare. *Baub. pin.* 216.
LOC: Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*
PHARM: ENULÆ Radix, *Condita*, *Conſerva*, *Eſſentia*, *Extractum*, ▽.

QUAL.

QUAL: aromatica, mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: alexiteria, pellens, expectorans, ſtomachica, anthelminthica.
USUS: Hypochondriaſis, Colica, Tremor, Scabies!
COMP.

423. INULA *dyſenterica* foliis amplexicaulibus cordato-oblongis ſubtomentoſis, caule villoſo paniculato, ſquamis calycinis ſetaceis. *Fl. ſuec.* 757. *Sp. pl.* 1237.
Conyza media aſteris flore luteo, ſ. tertia dioſcoridis. *Baub. pin.* 265.
LOC: Europa humida. *Perennis.*
PHARM: CONYZÆ Herba.
QUAL:
VIS:
USUS: Dyſenteria! Scabies.
COMP.

424 ARNICA *montana* foliis ovatis integris, caulinis geminis oppoſitis. *Fl. ſuec.* 760. *Sp. pl.* 1245.
Doronicum plantaginis folio, alterum. *Baub. pin.* 185.
LOC: Europa auſtralior, Scania, Weſtrogothia, Alpes. *Perennis, cicur.*
PHARM: ARNICÆ Herba, Flores.
QUAL: nauſeoſa, viroſa. *Trita, heroica.*
VIS: repellens, vulneraria, narcotica, vomitoria, purgans, diuretica, emmenagoga, errhina.
USUS: Epilepſia, Sugillatio, caſus ab alto.
COMP.

425. DORONICUM *pardalianches* foliis cordatis obtuſis denticulatis: radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. *Sp. pl.* 1247.
Doronicum radice ſcorpii. *Baub. pin.* 184.
LOC: Alpes Valleſiæ, Genevæ, Thuiri. *Perennis, cicur.*
PHARM: DORONICI Radix.

QUAL.

QUAL: aromatica, dulcis, ſapida. *Exoleta, dubia.*
VIS: ſubvenenata, Arnicæ.
USUS: Colica, Vertigo?
COMP.

426. BELLIS *perennis* ſcapo nudo. *Fl. ſuec.* 761. *Sp. pl.* 1248.
Bellis ſylveſtris minor. *Bauh. pin.* 261.
LOC: Europæ paſcua aprica. *Perennis, cicur.*
PHARM: BELLIDIS MINORIS Flores.
QUAL: inodora, ſtyptica. *Trita, inſida, ſtahliana.*
VIS: reſolvens? vulneraria, eccoprotica.
USUS: Hectica? Peripneumonia? Hæmorrhagia? Hypochondriaſis?
COMP:

427. CHRYSANTHEMUM *Leucanthemum* foliis amplexicaulibus oblongis ſuperne ſerratis, inferne dentatis. *Fl. ſuec.* 763. *Sp. pl.* 1251.
Bellis ſylveſtris, caule folioſo, major. *Bauh. pin.* 261.
LOC: Europæ prata. *Perennis, frequens.*
PHARM: BELLIDIS PRATENSIS Herba.
QUAL: ſubacris, penetrans, piperata *in decocto.* *Exoleta.*
VIS: diuretica, vulneraria.
USUS: Phthiſis, Aſthma, Tinea.
COMP:

428. MATRICARIA *Parthenium* foliis compoſitis planis: foliolis ovatis inciſis, pedunculis ramoſis. *Hort. cliff.* 416. *upſ.* 263. *Sp. pl.* 1255.
Matricaria vulgaris ſ. ſativa. *Bauh. pin.* 133.
LOC: Europæ auſtralioris ruderata. *Subperennis, cicur.*
PHARM: MATRICARIÆ Herba, ▽, o°o, Flores.

QUAL.

QUAL: amara, nidoroſa halituoſa. *Uſitata, præſtans.*

VIS: anodyna, emmenagoga, lactifuga.

USUS: Anorexia, Hyſteria! Colica, Hemicrania, Iliaca infantum.

COMP. *Syr.* Artemiſiæ compoſitus; *Empl.* ranar. mercuriale.

429. MATRICARIA *Chamomilla* receptaculis conicis, radiis patentibus, ſquamis calycinis margine æqualibus. *Fl. ſuec.* 764. *Sp. pl.* 1256.

Chamæmelum vulgare, Leucanthemum dioſcoridis. *Baub. pin.* 135.

LOC: Europæ agri, ruderata. *Annua, vulgaris.*

PHARM: CHAMOMILLÆ NOSTRATIS Herba, *Syrupus*, ▽, ◎, ∴ *cærul.* Flores ℥ß.

QUAL: amara, odorata. *Trita, præſtans.*

VIS: emolliens?

USUS: Tertiana, Cardialgia, Colica, Vomitus gravidarum, Calculus, Dyſuria.

COMP: Balnea, Clyſteres, Cataplaſmata, Pediluvia.

430. ANTHEMIS *nobilis* foliis pinnato-compoſitis linearibus acutis ſubvilloſis. *Sp. pl.* 1260.

Chamæmelum nobile ſ. Leucanthemum odoratius. *Baub. pin.* 135.

LOC: Europæ paſcua aprica. *Annua, cicur.*

PHARM: CHAMOMILLÆ ROMANÆ Herba, ∴, Flores.

QUAL: amara, ſuaveolens. *Trita, eximia.*

VIS: balſamica, paregorica, antiſpasmodica, emmenagoga, carminativa.

USUS: Nephritis, Tertiana, Colica, Colica puerperarum, Hyſteria, Calculus.

COMP: *Clyſteres* emollientes.

431. AN-

431. ANTHEMIS *Cotula* receptaculis conicis, paleis ſetaceis, ſeminibus nudis. *Fl. ſuec.* 767. *Sp. pl.* 1261.
Chamæmelum fœtidum. *Bauh. pin.* 135.
LOC: Europæ viæ, agri. *Annua, vulgaris.*
PHARM: COTULÆ FOETIDÆ Herba, Flores.
QUAL: fœtida, amara. *Inſueta, eximia.*
VIS: anodyna, pellens, repellens.
USUS: Epilepſia, Hyſteria! Hydrops, Scrophula, Aſthma.
COMP.

432. ANTHEMIS *Pyrethrum* caulibus ſimplicibus unifloris decumbentibus, foliis pinnato-multifidis. *Hort. cliff.* 414. *upſ.* 263. *Sp. pl.* 1262. *Mill fig. t.* 39.
Buphthalmum creticum, cotulæ facie, flore luteo & albo. *Breyn. cent.* 150. *t.* 75.
LOC: regnum Tunetanum. *Perennis, manſueta.*
PHARM: PYRETHRI VERI Radix, *Condita.*
QUAL: acris, penetrantiſſima. *Rarior, præſtans.*
VIS: incidens, errhina, ſialagoga, ſophiſticans.
USUS: Odontalgia, Paralyſis linguæ, Dolor pectoris.
COMP: Philonium.

433. ACHILLEA *Ageratum* foliis lanceolatis obtuſis ſerratis. *Hort. cliff.* 413. *upſ.* 265. *Sp. pl.* 1264.
Ageratum foliis ſerratis. *Bauh. pin.* 221.
LOC: Liburnum, Florentia, Monſpelium.
Perennis, ſubcicur.
PHARM: AGERATI Herba.
QUAL: amara, ſuaveolens, aromatica. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: viſceralis?
USUS: Vulnus.
COMP:

434. ACHILLEA *Ptarmica* foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis. *Sp. pl.* 1266.

Dra-

431. Cotula fœtida *omiſſa eſt inter officinalia noſtra.*

Dracunculus pratenſis, ſerrato folio. *Baub. pin.* 98.
LOC: Europa auſtr., Scania, Bahuſia. *Perennis, cicur.*
PHARM: PTARMICÆ Radix, Herba, Flores.
QUAL: acris, inodora. *Exoleta* Hb. Fl. *ſuperflua.*
VIS: ſialagoga, errhina, ſternutatoria, vulneraria.
USUS: Odontalgia.
COMP.

435. ACHILLEA *Millefolium* foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus ſuperne ſulcatis. *Fl. ſuec.* 770. *Sp. pl.* 1267.
Millefolium vulgare album. *Baub. pin.* 140.
LOC: Europæ prata, paſcua. *Perennis, frequens.*
PHARM: MILLEFOLII Herba, *Eſſentia*, *Extractum*, ▽, ℅.
QUAL: aromatico-odorata. *Stahliana, trita.*
VIS: narcotica, inebrians, tonica, ſiſtens evacuationes, vulneraria.
USUS: Hypochondriaſis, Hæmorrhois, Hæmoptyſis, Vulnus.
COMP.

436. VERBESINA *Acmella* foliis oppoſitis oblongo-ovatis trinerviis petiolatis ſubdentatis, pedunculis elongatis axillaribus, floribus conicis. *Sp. pl.* 1271.
Chryſanthemum bidens ſ. Bidens zeylanica, flore luteo, lamii folio. *Breyn. icon.* 48. *t.* 48.
LOC: Zeylona. *Annua, peregrina.*
PHARM: ACMELLÆ Herba, Semina.
QUAL: balſamica, amara, ſapore odoreque Sigesbeckiæ. *Inſueta, eximia, pretioſa.*
VIS: anodyna, attenuans, diaphoretica, diuretica, emmenagoga.
USUS: Hydrops, Iſchuria. Calculus! Podagra, Leucorrhœa! Pleuritis.
COMP.

POLT.

436. *ACMELLÆ ſuccedaneum eſſe* Sigesbeckiam *Botanicus intelliget, quæ facile in hortis noſtris luxuriat.*

POLYG. FRUSTRANEA.

437. CENTAUREA *Cyanus* calycibus ſerratis, foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis. *Fl. ſuec.* 776. *Sp. pl.* 1289.

Cyanus ſegetum (flore cæruleo). *Bauh. pin.* 273.

LOC: Europæ agri. *Annua, vulgaris.*

PHARM: CYANI Flores, ▽.

QUAL: cærulea. *Exoleta, infida, ſuperflua.*

VIS: ophthalmica?

USUS: tinctorius.

COMP:

438. CENTAUREA *Behen* calycibus ſcarioſis, foliis radicalibus lyratis lobis oppoſitis, caulinis amplexicaulibus. *Sp. pl.* 1292.

Rhaponticoides lutea, foliis inferioribus diſſectis, cæteris carthami. *Vaill. act. pariſ.* 1718. *p.* 229.

LOC: Libanus. *Perennis, peregrina.*

PHARM: BEHEN ALBI Radix.

QUAL: odorata, acris. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*

VIS: corroborans, cordialis.

USUS: Tremor.

COMP.

439. CENTAUREA *benedicta* calycibus duplicato-ſpinoſis lanatis involucratis, foliis ſemidecurrentibus denticulato-ſpinoſis. *Sp. pl.* 1296.

Carduus ſylveſtris hirſutus ſive Carduus benedictus. *Bauh. pin.* 378.

LOC: Agri in Lemno, Chio. *Annua, cicur.*

PHARM: CARDUI BENEDICTI Herba, *Conſerva*, ▽, +, Flores.

QUAL.

QUAL: amariſſima. *Uſitata, præſtans.*

VIS: balſamica, antacida, tonica, pellens, purgans, ſudorifera, diuretica, ſubemetica.

USUS: Vertigo, Hemicrania, Tertiana, Pleuritis, Peſtis, Sugillatio.

COMP.

440. CENTAUREA *Calcitrapa* calycibus ſubduplicato-ſpinoſis ſeſſilibus, foliis linearibus pinnatifidis lateribus dentatis, caule piloſo. *Hort. upſ.* 273. * *Sp. pl.* 1297.

Carduus ſtellatis, foliis papaveris erratici. *Baub. pin.* 387.

LOC: Germania, Helvetia, Anglia ad vias. *Annua, manſueta.*

PHARM: CALCITRAPÆ Radix.

QUAL: amara. *Inſueta.*

VIS: balſamica, tonica.

USUS: Febres intermittentes!

COMP.

POLYG. NECESSARIA.

441. CALENDULA *officinalis* feminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. *Sp. pl.* 1304.

Caltha vulgaris. *Baub. pin.* 275.

LOC: Europæ auſtralis arva. *Annua, cicur.*

PHARM: CALENDULÆ Herba, Flores, *Conſerva*, ▽, ♁.

QUAL: amara, ſubnarcotica, flava, crepitans. *Trita, præſtans.*

VIS: pellens, emmenagoga, ſudorifera, exanthematica.

USUS: Ophthalmia, Vertigo, Febres exanthematicæ.

COMP.

MONOGAMIA.

442. LOBELIA *ſyphilitica* caule erecto, foliis ovato-lanceolatis crenatis, calycum ſinubus reflexis. *Hort. cliff.* 426 * *Amœn. acad.* 4. *p.* 527.* *Sp. pl* 1320.

Rapunculus americanus, flore dilute cæruleo. *Dodart. mem.* 297.

LOC: Virginiæ ſylvæ aridæ, lutoſæ. *Perennis, manſueta.*

PHARM: LOBELIÆ Radix.

QUAL: acris, nauſeoſa, lacteſcens. *Eximia, inſueta.*

VIS: pellens, emetica, purgans.

USUS: Syphilis!

COMP.

443. VIOLA *odorata* foliis cordatis, ſtolonibus reptantibus. *Fl. ſuec.* 784. *Sp. pl.* 1324.

Viola martia purpurea, flore ſimplici odoro. *Baub. pin.* 199.

LOC: Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*

PHARM: VIOLÆ Flores (corollæ *rectius*), *Conſerva, Syrupus, Julepus, Saccharum, Mel,* ◎, Semina.

VIOLARIÆ Herba.

QUAL: *Flor.* fragrans. *Trita, præſtans,* Hb. *ſuperflua.*

VIS: *Fl.* anodyna; *Hb.* emolliens; *Rad.* purgans? emetica? *Sem.* diuretica, emetica; *Syrup.* refrigerans.

USUS: *Sem.* Calculus; *Syr.* Raucedo, Tuſſis, Exanthemata.

COMP. *Sem.* IV. cordial; Enemat.

444. VIOLA *Ipecacua. Mantiſſ. pl.* 2. *p.* 484.

Viola grandiflora, veronicæ folio villoſo. *Barr. æquin.* 113. *

LOC: Americæ meridionalis ſylvæ humidæ. *Fruteſcens, peregrina.*

PHARM: IPECACUANHÆ Radix ℈ij.

QUAL: inodora, leviſſime pungens.

VIS: emetica, purgans, ſudorifera.

USUS: Dyſenteria, Leucorrhœa.

COMP:

CLAS-

CLASSIS XX.

GYNANDRIA

DIANDRIA.

445. ORCHIS *bifolia* bulbis indiviſis, nectarii labio lanceolato integerrimo, cornu longiſſimo, petalis patentibus. *Fl. ſuec.* 793. *Sp. pl.* 1331.

Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *Baub. pin.* 83.

LOC: paſcua dura Europæ. *Perennis, cicur.*

PHARM: SATYRII Radix, *condita.*

QUAL: hircina, mucilaginoſa.

VIS: anodyna, inviſcans, lubricans, aphrodiſiaca, analeptica.

USUS: Sterilitas, Atecnia, Tabes, Dyſenteria.

COMP. *Conf.* diaſatyrio.

446. ORCHIS *Morio* bulbis indiviſis, nectarii labio quadrifido crenulato, cornu obtuſo adſcendente, petalis obtuſis conniventibus. *Fl. ſuec.* 794. *Sp. pl.* 1333.

Orchis morio mas, foliis non maculatis. *Vaill. pariſ.* 151. *quæ Buxb. cent.* 3. *t.* 5.

LOC: Europæ, Orientis ſylvæ. *Perennis, cicur.*

PHARM: SALEP Radix.

QUAL: hircina, mucilaginoſa.

VIS: inviſcans, lubricans, nutriens, aphrodiſiaca.

USUS: Atecnia!

COMP.

447. EPIDENDRON *Vanilla* ſcandens, foliis ovato-oblongis nervoſis ſeſſilibus caulinis, cirrhis ſpiralibus. *Roy. lugdb.* 13. *Sp. pl.* 1347. *Plum. ic.* 188.

Vanilla piperis arbori jamaicenſis innaſcens. *Pluk. alm.* 381. *t.* 320. *f.* 1.

LOC: Indiæ *utriusque arbores.* *Paraſitica, frutex.*

PHARM: VANILLÆ Siliqua ℥ß.

QUAL: pinguis, aromatica acris, ambroſiaca. *Rarior, eximia.*
VIS: calefaciens, corroborans, cephalica, diuretica, aphrodiſiaca.
USUS: Melancholia, Atecnia.
COMP: Chocolada.

HEXANDRIA.

448. ARISTOLOCHIA *Serpentaria* foliis cordato-oblongis planis, caulibus infirmis flexuoſis teretibus, floribus ſolitariis. *Sp. pl.* 1363.
Ariſtolochia Piſtolochia ſ Serpentaria virginiana, caule nodoſo. *Pluk. alm.* 50. *t.* 148. *f.* 5. *Catesb. carol.* 1. *t.* 29.
LOC: Virginia, Carolina. *Perennis, manſueta.*
PHARM: SERPENTARIÆ VIRGINIANÆ Radix ℥ß. *Eſſentia.*
QUAL: acris, aromatica, odore valerianæ. *Trita, eximia.*
VIS: pellens, diaphoretica, exanthematica, diuretica, anthelminthica.
USUS: Febres intermittentes, Exanthematicæ, Morſura.
COMP. ♄ comit. Kent.

449. ARISTOLOCHIA *rotunda* foliis cordatis ſubſeſſilibus obtuſis, caule infirmo, floribus ſolitariis. *Sp. pl.* 1364.
Ariſtolochia rotunda, flore ex purpura nigro. *Bauh. pin.* 307.
LOC: Italia, Hiſpania, G. Narbonenſis. *Perennis, manſueta.*
PHARM: ARISTOLOCHIÆ ROTUNDÆ Radix.
QUAL: fœtida, aromatica, amara, acris, exurens. *Uſitata, præſtans.*
VIS: incidens, vomitoria, pellens, diuretica, emmenagoga, abortiva, repellens.
USUS: Cachexia, Chloroſis! Podagra, Scabies, Fiſtula.
COMP: *Theriac.* alexipharm; *Troch.* capparidis;

450. A-

450. ARISTOLOCHIA *longa* foliis cordatis petiolatis integerrimis obtuſiuſculis, caule infirmo, floribus ſolitariis. *Sp. pl.* 1364.
Ariſtolochia longa vera. *Bauh. pin.* 307.
LOC: Europa auſtralis.
PHARM: ARISTOLOCHIÆ LONGÆ Radix.
QUAL: præcedentis.
VIS: præcedentis.
USUS: præcedentis.
COMP. Andromach; *Ungu.* apoſtolor; *Empl.* manus Dei.

451. ARISTOLOCHIA *Clematitis* foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Hort. upſ.* 279. *Sp. pl.* 1364.
Ariſtolochia clematitis recta. *Bauh. pin.* 307.
LOC: Gallia auſtralis. *Perennis, cicur.*
PHARM: ARISTOLOCHIÆ VULGARIS Radix.
QUAL: graveolens, amara, acris.
VIS: pellens, ſubvomitoria.
USUS: Podagra, Cacoethes, Sarcoma, Cachexia.
COMP.

OCTANDRIA.

452. CYTINUS *Hypociſtis. Syſt. Nat.* 12. *p.* 602.
Hypociſtis omnino lutea ſ. ochræ colore. *Cluſ. hiſp.* 143.
LOC: Hiſpania, Luſitania, Mauritania. *Paraſitica Ciſti, peregrina.*
PHARM: HYPOCISTIDIS Succus.
QUAL: acido-ſtyptica, nigra. *Rarior.*
VIS: adſtringens.
USUS: Profluvia.
COMP: Andromach; Mithridat; *Troch.* carabe; *Empl.* herniæ; *Pajjul.*; *Laxativ.*

POLYANDRIA.

453. ARUM *maculatum* acaule, foliis haſtatis integerrimis, ſpadice clavato. *Hort. upſ.* 279. *Sp. pl.* 1370.
Arum vulgare maculatum & non maculatum. *Baub. pin.* 195.
LOC: Germania, Italia. *Perennis, cicur.*
PHARM: ARI Radix ℥ß. *Fæculæ*, Herba.
QUAL: acris, ſeptica. *Trita, præſtans,* Hb. *ſuperflua.*
VIS: calefaciens, incidens, ſaponacea, expectorans, coſmetica, *recens* corrodens, rubefaciens, veſicans.
USUS: Tertiana, Anorexia, Aſthma humorale, Obſtructio, Cachexia, Chloroſis, Contuſura, Phthiſis.
COMP: ♁ benedictus.

CLAS-

CLASSIS XXI.

MONOECIA

MONANDRIA.

454. CYNOMORIUM *coccineum. Amœn. acad.* 351. *t.* 2. *Sp. pl* 1375.

Fungus typhoides coccineus melitenſis. *Bocc. ſic.* 80. *muſc.* 2. *p.* 69.

LOC: Sicilia, Melita, Mauritania, Jamaica, paraſitica radicum Lentiſci, Myrti, Halimi, inter Novembrem & Martium. *Herba, peregrina.*

PHARM: FUNGI MELITENSIS ℈j.

QUAL: ſtyptica, nigra. *Eximia!*

VIS: adſtringens, obſtipans.

USUS: Dyſenteria, Ulcus cacoëthicum, Stomacace, Hæmatemeſis, Hæmorrhagia uteri!

COMP.

TRIANDRIA.

455. PHYLLANTHUS *Emblica* foliis pinnatis floriferis, caule arboreo, fructu baccato. *Fl. zeyl.* 333. *Sp. pl.* 1393.

Nellicamaram. *Rheed. mal.* 1. *p.* 69. *t.* 38.

LOC: Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM: MYROBALANI EMBLICÆ Fructus ℥iv.

QUAL: acidiuſcula, auſtera, ſubacris. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS: adſtringens *Subſt.* purgans *infuſ.*

USUS: Stomacace, Dyſenteria.

COMP. *Pil.* ſine quibus; *Conf.* hamech.

TETRANDRIA.

456. BETULA *alba* foliis acuminatis ſerratis. *Fl. ſuec.* 819. *Sp. pl.* 1393.
Betula. *Bauh. pin.* 427.
LOC: Europæ ſylvæ. *Arbor, frequentiſſima.*
PHARM: BETULÆ (epidermidis) °° *nigrum, Fuligo.*
QUAL: ſuaveolens °°. *Uſitata, præſtans.*
VIS: diaphoretica.
USUS: Eryſipelas!
COMP.

457. BUXUS *ſempervirens. Hort. upſ.* 283. *Sp. pl.* 1394.
Buxus arboreſcens. *Bauh. pin.* 471.
LOC: Gallia, Helvetia. *Arbor, manſueta.*
PHARM: BUXI Lignum, °° Gt. XX.
COMP. amara, tetra fœtida. *Rarior.*
VIS: ſudorifera, mundificans, *Fol.* purgans, pellens.
USUS: Hirſuties °°, Epilepſia, Hyſteria.
COMP.

458. URTICA *pilulifera* foliis oppoſitis ovatis ſerratis, amentis fructiferis globoſis. *Hort. cliff.* 440. *upſ.* 282. *Sp. pl.* 1395.
Urtica urens pilulas ferens. *Bauh. pin.* 232.
LOC: G. Narbonenſis, Helvetia, Anglia. *Annua, cicur.*
PHARM: URTICÆ ROMANÆ Semina.
QUAL: urens *tactu,* inſipida. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: diuretica.
USUS: Rubeola, Nephritis, Hæmorrhagia.
COMP.

459. UR-

459. URTICA *dioica* foliis oppoſitis cordatis, racemis geminis. *Fl. ſuec.* 863. *Sp. pl.* 1396.
Urtica urens maxima. *Baub. pin.* 232.
LOC: Europæ ruderata. *Perennis*, *frequens*.
PHARM: URTICÆ MAJORIS Radix, Herba, ▽, Semina.
QUAL: urens *tactu*, ſubinſipida, oleracea. *Rarior*.
VIS: diuretica, ſtimulans *extus*.
USUS: Apoplexia, Icterus, Nephritis, Phthiſis! Hæmorrhagia, Hæmoptyſis, Hæmorrhois.
COMP:

460. MORUS *nigra* foliis cordatis ſcabris. *Hort. cliff.* 441. *upſ.* 283. *Sp. pl.* 1398.
Morus fructu nigro. *Baub. pin.* 459.
LOC: China, Italia. *Arbor*, *manſueta*.
PHARM: MORI *Rob*, *Syrupus*, Cortex *Rad.*
QUAL: dulci-ſubacida. *Trita, eximia.*
VIS: refrigerans, corroborans.
USUS: Febres putridæ, Sitis, Angina. *Cort.* Tænia.
COMP. *Mixturæ* febriles.

PENTANDRIA.

461. XANTHIUM *ſtrumarium* caule inermi, foliis cordatis trinervatis. *Fl. ſuec.* 869. *Sp. pl.* 1400.
Lappa minor ſ. Xanthium dioſcoridis. *Baub. pin.* 198.
LOC: Europa auſtralior. *Annua*, *cicur*.
PHARM: XANTHII Semina, ℥ß.
QUAL: luteo-tinctoria, amara, ſubacris. *Inſueta.*
VIS: diaphoretica, adſtringens, pellens.
USUS: Eryſipelas.
COMP.

POLYANDRIA.

462. POTERIUM *Sanguiſorba* inerme, caulibus ſubangulоſis. *Hort. cliff* 440. *upſ.* 288. *Sp. pl.* 1411.
Pimpinella Sanguiſorba minor hirſuta. *Baub. pin.* 160.
LOC: Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*
PHARM: PIMPINELLÆ ITALICÆ Herba, Semina.
QUAL: ſtyptica, ſubfragrans. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*
VIS: adſtringens, vulneraria.
USUS: Hæmoptyſis? Dyſenteria? Hydrophobia?
COMP: *Infuſ.* vinoſa vernal.

463. QUERCUS *Suber* foliis ovato-oblongis indiviſis ſerratis ſubtus tomentoſis, cortice rimoſo fungoſo. *Hort. cliff.* 448. *Sp. pl.* 1413.
Suber latifolium perpetuo virens. *Baub. pin.* 424.
LOC: Luſitania, Aquitania, Bætica. *Arbor, manſueta.*
PHARM: SUBERIS Cortex.
QUAL: ſicca, ſtyptica.
VIS: adſtringens, coriaria.
USUS: Dyſenteria, Eryſipelas.
COMP:

464. QUERCUS *Robur* foliis deciduis oblongis ſuperne latoribus: ſinubus acutioribus, angulis obtuſis. *Fl. ſuec.* 870. *Sp. pl.* 1414.
Quercus cum longo pediculo. *Baub. pin.* 420.
LOC: Europa infra Norlandiam. *Arbor, vulgaris.*
PHARM: QUERCUS Cortex, ▽, Cupulæ, Glandes.
QUAL: ſicca, ſtyptica. *Trita, præſtans,* Gl. *ſuperflua.*
VIS. adſtringens, coriaria, obſtipans.
USUS: Diarrhœa, Tertiana, Hæmorrhagiæ.
COMP.

465. JU-

465. JUGLANS *regia* foliolis ovalibus glabris ſubſerratis ſubæqualibus. *Hort. cliff.* 449. *upſ.* 286. *Sp. pl.* 1415.
Nux juglans ſ. regia vulgaris. *Baub. pin.* 418.
LOC: America ſeptentrionalis; Perſia. *Arbor, manſueta.*
PHARM: JUGLANDIS Nuces, Diſſepimentum, *Rob*, ◎.
QUAL: graveolens, amaricans, denigrans. *Nucl.* ſubdulcis, ſicca. *Rarior, præſtans.*
VIS: narcotica, pellens, emmenagoga! anthelminthica, paralytica.
USUS: *Diſſep.* Dyſenteria, *Uſt.* Hæmorrhagia dentis, ◎ cicatrix variolæ, *Rob.* Angina. *Nucl.* Tænia!
COMP: *Acet.* prophylact.

466. FAGUS *Caſtanea* foliis lanceolatis acuminato-ſerratis ſubtus nudis. *Hort. cliff.* 447. *upſ.* 287. *Sp. pl.* 1416.
Caſtanea. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 121.
LOC: Italia, Gallia, Germania. *Arbor, manſueta.*
PHARM: CASTANEÆ Fructus, ◎, Cortex.
QUAL: dulcis, eſculenta. *Exoleta, infida, ſuperflua.*
VIS: flatulenta, temulentans, febrilis.
USUS: ◎ Excoriatura.
COMP.

467. FAGUS *ſylvatica* foliis ovatis obſolete ſerratis. *Fl. ſuec.* 871. *Sp. pl.* 1416.
Fagus. *Baub. pin.* 419.
LOC: Europa auſtralior, Scania, Smolandia. *Arbor, cicur.*
PHARM: FAGI Fructus, ◎, Cineres clavellati.
QUAL: inſipida. *Exoleta, infida. Fr. ſuperflua.*
VIS: temulentans, cephalalgica.
USUS:
COMP:

468. CO-

468. CORYLUS *Avellana* ſtipulis ovatis obtuſis. *Fl. ſuec.* 873. *Sp. pl.* 1417.
Corylus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 418.
LOC: Europæ ſepes. *Arbor, vulgaris.*
PHARM: CORYLI Lignum, ∵.
QUAL: inodora, inſipida, ∵ fœtida. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: ∵ anodyna.
USUS: ∵ Odontalgia.
COMP:

469. LIQUIDAMBAR *ſtyraciflua* foliis palmato-angulatis, lobis indiviſis acutis. *Sp. pl.* 1418.
Liquidambar arbor ſ. ſtyraciflua aceris folio, fructu tribuloide. *Pluk. alm.* 224. *t.* 42. *f.* 6. *Catesb. car.* 2. *t.* 63.
LOC: Virginia, Mexico. *Arbor, manſueta.*
PHARM: STORACIS LIQUIDÆ Reſina.
QUAL: *Balſamum* liquido-tenax, griſeum, acre, aromaticum, fragrans. *Rarior.*
VIS: cephalalgica, calefaciens.
USUS: Scabies.
COMP: *Ungu.* odorata.

ADELPHIA.

470. PINUS *ſylveſtris* foliis geminis: primordialibus ſolitariis glabris. *Fl. ſuec.* 874. *Sp. pl.* 1418.
Pinus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 491.
LOC: Europæ ſicca. *Arbor, frequentiſſima.*
PHARM: PINI Turiones (*male coni*), *Ligni* ⎍, ∵.
Reſina, *Pix*, ∵ *picis*,
TEREBINTHINA COMMUNIS, *cocta*, ⎍, ∵, *Templinum.*
QUAL: reſinoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: diuretica, mundificans.
USUS: Scorbutus.
COMP.

471. PI-

471. PINUS *Pinea* foliis geminis: primordialibus ſolitariis ciliatis. *Hort. cliff.* 450. *upſ.* 288. *Sp. pl.* 1419.
Pinus ſativa. *Bauh. pin.* 491.
LOC: Italia, Galloprovincia, Narbona.
Arbor, manſueta.
PHARM: PINI Nuces, Nuclei mundati, *Loboc*, ∴ *Templinum.*
QUAL: dulcis. *Trita, præſtans.*
VIS: nutriens, aphrodiſiaca.
USUS: Stranguria, Tabes.
COMP. *El.* diaſatyrii.

472. PINUS *Larix* foliis faſciculatis obtuſis. *Hort. cliff.* 450. *Sp. pl.* 1420.
Larix. *Bauh. pin.* 493.
LOC: Alpes Helveticæ aliæque. *Arbor, manſueta.*
PHARM: TEREBINTHINA VENETA, ∴, ⊓.
QUAL: reſinoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: diuretica *urina violacea*, vulneraria.
USUS: Phthiſis, Leucorrhœa, Ulcera, ∴ Hæmorrhagia! Iſchuria.
COMP. *Ungu.* digeſtivum.

473. PINUS *Abies* foliis ſolitariis ſubulatis mucronatis lævibus bifariam verſis. *Fl. ſuec.* 875. *Sp. pl.* 1421.
Picea major prima ſ. Abies rubra. *Bauh. pin.* 493.
LOC: Europæ humidiuſcula. *Arbor, frequentiſſima.*
PHARM: ABIETIS Reſina, *Colophonium.*
QUAL: reſinoſa, crepitans. *Rarior, præſtans.*
VIS: diuretica.
USUS: Scorbutus, Arthritis.
COMP:

474. CU-

474. CUPRESSUS *ſempervirens* foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. *Hort. cliff.* 449, *upſ.* 288. *Sp. pl.* 1422.
Cupreſſus. *Baub. pin.* 488.
LOC: Creta. *Arbor, manſueta.*
PHARM: CUPRESSI Lignum, Nuces (ſtrobili *potius*).
QUAL: ſicca. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: adſtringens.
USUS: Hernia, Diarrhœa.
COMP:

475. CROTON *Benzoë* foliis linearibus ſubrepandis nudis: venis rubris. *Mant. pl.* 2. *p.* 297. *
LOC: Sumatra, Java, Siam. *Arbor, peregrina.*
PHARM: BENZOES Reſina, *tinctura, flores.*
QUAL: reſinoſa, graveolens, fragilis. *Trita, præſtans.*
VIS: nervina, expectorans, balſamica.
USUS: Rubedo faciei.
COMP: *Empl.* de Storace.

476. CROTON *Caſcarilla* foliis lanceolatis acutis integerrimis petiolatis ſubtus tomentoſis, caule arbores. *Am. acad.* 5. *p.* 411. * *Sp. pl.* 1424.
Ricinoides elæagni folio. *Catesb. carol.* 2. *p.* 46. *t.* 46. *Plum. ic.* 240. *f.* 1.
LOC: Peru, Florida, Providentia, Paraguay.
Arbor, peregrina.
PHARM: CASCARILLÆ Cortex, *Eſſentia.*
QUAL: acris, amara, fragrans, *fumo* moſchato.
Trita, eximia, ſtahliana.
VIS: tonica, ſub-eccoprotica, thoracica.
USUS: *Febr.* Exacerbantes, Tertiana, Diarrhœa febrilis.
COMP.

477. CRO-

476. Caſcarillam *eandem cum THYMIAMATIS ſeu THURIS cortice faciunt varii, licet diſtinctus in officinis noſtris vendatur.*

477. CROTON *tinctorium* foliis rhombeis repandis, capſulis pendulis, caule herbaceo. *Hort. upſ.* 290. *Sp. pl.* 1425.

Ricinoides ex qua paratur Tourneſol gallorum. *Act. pariſ.* 1712. *p.* 337. *t.* 17.

LOC: Narbonæ culta. *Annua, fera.*

PHARM: LACMUS Succus (*Torneſolis.*)

QUAL: cæruleo-tinctoria. *Externe.*

VIS: acidum indicandi.

USUS: Gangræna, Carcinoma?

COMP:

478. CROTON *Tiglium* foliis ovatis glabris acuminatis ſerratis, caule arboreo. *Fl. zeyl.* 343. *Sp pl.* 1426.

Ricinoides indica, folio lucido, fructu glabro. *Burm. zeyl.* 200. *t.* 90.

LOC: Zeylona. *Arbuſcula, peregrina.*

PHARM: TIGLII (TILLI) Grana. Gr. iij.
PAVANÆ Lignum.

QUAL: acerrima. *Exoleta, cauta, ſuperflua.*

VIS: emetica, exurens, draſtica.

USUS:

COMP.

479. CROTON *lacciferum* foliis ovatis tomentoſis ſerrulatis petiolatis, calycibus tomentoſis. *Fl. zeyl.* 344. * *Sp. pl.* 1426.

Ricinoides aromatica arbor, circææ foliis hirſutis, floribus ſpicatis, major. *Burm. zeyl.* 201. *t.* 91.

LOC: India. *Arbor, fera.*

PHARM: LACCÆ Gummi (in granis).

QUAL: *Reſina* rubra.

VIS: ſubadſtringens, diuretica.

USUS: tinctorius.

COMP. Vernices, Laccæ ſagillatoriæ, ℞.

480. JA-

478. *PAVANÆ lignum in noſtris officinis peregrinum eſt.*

480. JATROPHA *Curcas* foliis cordatis angulatis. *Hort. cliff.* 445. *Sp. pl.* 1429.
Ricinoides americana goſſypii folio. *Tournef. inſt.* 656.
LOC: Surinama, Braſilia, Jamaica. *Arbor, fera.*
PHARM: RICINI MAJORIS Semina.
QUAL: acris, exurens. *Exoleta, cauta, ſuperflua.*
VIS: draſtica, inflammatoria.
USUS:
COMP.

481. RICINUS *communis* foliis peltatis ſubpalmatis ſerratis. *Sp. pl.* 1430.
Ricinus vulgaris. *Bauh. pin.* 439.
LOC: temperatum cœlum IV orbis partium. *Annua, manſueta.*
PHARM: RICINI VULGARIS (CATAPUTIÆ MAJORIS) Semina Gr. XXV.
QUAL: acris, amara. *Exoleta, cauta.*
VIS: draſtica, inflammatoria, gaſtriticans, anthelminthica!
USUS:
COMP:

SYNGENESIA.

482. MOMORDICA *Elaterium* pomis hiſpidis, cirrhis nullis. *Sp. pl.* 1434.
Cucumis ſylveſtris aſininus dictus. *Bauh. pin.* 314.
LOC: Italia, Narbona, Sicilia. *Perennis, ſubcicur.*
PHARM: CUCUMERIS ASININI Radix Gr. XV. ℥ß.
ELATERII *Extractum* (viride) ℈j. *Reſina* (alba) Gr. ij.
QUAL: amariſſima, nauſeoſa. *Heroica, cauta.*
VIS: draſtica, hydrogoga, emmenagoga, abortiva.
USUS: Hydrops, Aſthma, Leucorrhœa, Coryza, Scrophula.
COMP. *Extr.* panchymag; *Ungu.* arthanit.

483. CUCURBITA *lagenaria* foliis ſubangulatis tomentoſis baſi ſubtus biglanduloſis, pomis lignoſis. *Sp. pl.* 1434.

Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. *Baub. pin.* 333.

LOC: America. *Annua, ſubcicur.*

PHARM: CUCURBITÆ Semina.

QUAL: ſubdulcis. *Trita.*

VIS: edulcorans, refrigerans.

USUS: Febres putridæ, Agrypnia, Stranguria, Nephritis.

COMP. *Semina* IV frigida majora, *Spec.* diatragacanth.

484. CUCURBITA *Citrullus* foliis multipartitis. *Hort. upſ.* 292. *Sp. pl.* 1435.

Anguria Citrullus dicta. *Baub. pin.* 312.

LOC: Apulia, Calabria, Sicilia. *Annua, ſubcicur.*

PHARM: CITRULLI Semina.

QUAL: cucurbitæ. *Trita.*

VIS: cucurbitæ.

USUS: cucurbitæ.

COMP. *Semina* IV. frigida majora; *Spec.* diatragacanth. *Pulv.* haly.

485. CUCUMIS *Colocynthis* foliis multifidis, pomis globoſis glabris. *Hort. upſ.* 293. *Sp. pl.* 1435.

Colocynthis, fructu rotundo, major. *Baub. pin.* 313.

LOC: Syria, Alepo. *Perennis, manſueta.*

PHARM: COLOCYNTHIDIS Pulpa, Semina, *Reſina, Extractum gr. IV.*

QUAL: amariſſima, nauſeoſa. *Rarior, heroica, cauta.*

VIS: draſtica, emmenagoga, abortiva, anthelminthica.

USUS: Obſtipatio, Epilepſia.

COMP. Enemata; *Troch.* alhandal; *Conf.* hamech; *Ung.* arthanit; *Pil.* cochiæ; capitales; *Pil.* aureæ; *Pil.* catholicæ; *Pil.* gummat; *Extr.* Panchymagog; *Extr.* cathol.

486. CUCUMIS *Melo* foliorum angulis rotundatis, pomis toruloſis. *Hort. cliff.* 451. *upſ.* 292. *Sp. pl.* 1436.
Melo vulgaris. *Bauh. pin.* 310.
LOC: Calmucchia. *Annua, ſubſera.*
PHARM: MELONIS Semina, *excorticata.*
QUAL: ſubdulcis. *Trita.*
VIS: cucurbitæ.
USUS: cucurbitæ.
COMP. *Sem.* IV. frigida majora; *Spec.* diatragacanth.

487. CUCUMIS *ſativus* foliorum angulis rectis, pomis oblongis ſcabris. *Hort. cliff.* 451. *upſ.* 292. *Sp. pl.* 1437.
Cucumis ſativus vulgaris. *Bauh. pin.* 310.
LOC: Europæ culta. *Annua, cicur.*
PHARM: CUCUMERIS Semina.
QUAL: cucurbitæ. *Trita.*
VIS: cucurbitæ.
USUS: cucurbitæ.
COMP. *Sem.* IV. frigida majora; *Spec.* diatragacanth.

488. BRYONIA *alba* foliis palmatis utrinque calloſo-ſcabris. *Fl. ſuec.* 877. *Sp. pl.* 1438.
Bryonia aſpera ſ. alba baccis rubris. *Bauh. pin.* 297.
LOC: Europæ pagi. *Perennis, infrequens.*
PHARM: BRYONIÆ Radix ℈j. *Extractum* ʒj. *Fæculæ*, Baccæ, Semina.
QUAL: acris, amara, nauſeoſa. *Uſitata, eximia.*
VIS: purgans, pellens, anthelminthica, emmenagoga.
USUS: Hydrops, Mania, Epilepſia, Rheumatiſmus, Sugillatio. *Ungu.* Pleuritis.
COMP. *Catapl.* reſolvens.

CLAS-

CLASSIS XXII.

DIOECIA

DIANDRIA.

489. SALIX *alba* foliis lanceolatis acuminatis ſerratis utrinque pubeſcentibus: ſerraturis infimis glandulofis. *Fl. ſuec.* 903. *Sp. pl.* 1449.
Salix vulgaris alba arboreſcens. *Bauh. pin.* 473.
LOC: Europæ urbes & pagi. *Arbor, vulgaris.*
PHARM: SALICIS Folia, ▽ (*florum*).
QUAL: amaricans. *Exoleta.*
VIS: antivenerea.
USUS: Agrypnia, Dyſenteria.
COMP: Balnea, Clyſmata.

TETRANDRIA.

490. VISCUM *album* foliis lanceolatis obtuſis, caule dichotomo, ſpicis axillaribus. *Fl. ſuec.* 905. *Sp. pl.* 1451.
Viſcum baccis albis. *Bauh. pin.* 423.
LOC: Europæ arbores gummoſæ reſinoſæque. *Frutex, paraſiticus, infrequens.*
PHARM: VISCI Lignum, °₀° (*heraclinum*).
QUAL: graveolens, mucilaginoſa. *Rarior, præſtans.*
VIS: inviſcans, lubricans.
USUS: Pleuritis, Epilepſia, Vertigo, Dyſenteria.
COMP.

491. MYRICA *Gale* foliis lanceolatis ſubſerratis, caule ſuffruticoſo. *Fl. ſuec.* 917. *Sp. pl.* 1453.

 Rhus

Rhus myrtifolia belgica. *Bauh. pin.* 414.
LOC: Europæ borealis paludes. *Frutex, vulgaris.*
PHARM: MYRTI BRABANTICÆ Folia.
QUAL: amara, nidoroſa, luteo-tinctoria, cerifera.
Exoleta, præſtans.
VIS: narcotica, phantaſtica, cephalalgica, exanthematica.
USUS: Scabies! Pediculi.
COMP.

PENTANDRIA.

492. PISTACIA *vera* foliis impari-pinnatis, foliolis ſubovatis recurvis. *Sp. pl.* 1454.
Piſtacia peregrina, fructu racemoſo ſ. Terebinthus indica. *Bauh pin.* 401.
LOC: Perſia, Arabia, Syria; colitur in Italia, Sicilia. *Arbor, manſueta.*
PHARM: PISTACIÆ Nuces, Nuclei mundati, (O).
QUAL: dulcis, ſubpinguis. *Rarior.*
VIS: nutriens, obtundens.
USUS: Hectica.
COMP. *Elect.* diaſatyrio; *Tabul.* magnanimitatis.

493. PISTACIA *Terebinthus* foliis impari pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 456. *upſ.* 296. *Sp. pl.* 1455.
Terebinthus vulgaris. *Bauh. pin.* 400.
LOC: India, Africa, Aſſyria, China, Cyprus, Italia, Hiſpania. *Arbor, cicur.*
PHARM: TEREBINTHINA CYPRIA.
QUAL: *Reſina* liquida, flava, ſubdiaphana, amara, acris. *Rarior, præſtans.*
VIS: reſolvens, emolliens, vulneraria, diuretica *urina violacea*, eccoprotica.
USUS: Phthiſis, Tuſſis, Ulcus, Gonorrhœa.
COMP. Andromach; Mithridat; *Balſam.* ſulphur. terebinthinatus Gr. X; ⊓ anhaltinus.

494. PI-

494. PISTACIA *Lentiſcus* foliis abruptæ pinnatis, foliolis lanceolatis. *Hort. cliff.* 456. *Sp. pl.* 1455.

α Lentiſcus vulgaris. *Bauh. pin.* 399.
LOC: Sicilia, Italia, Luſitania. *Arbor, manſueta.*
PHARM: LENTISCI Lignum.

β Lentiſcus ex Chio. *Tournef. itin.* 1. *p.* 285.
LOC: Chios. *Arbor, peregrina.*
PHARM: MASTICHES Reſina alba, granulata, *Syrupus*, ◎, ∴.

QUAL: *Lign.* ſicca, *Reſina* fragilis, pallida, aromatica. *Uſitata, præſtans.*

VIS: corroborans, ſtomachica.

USUS: Tuſſis, Catarrhus, Odontalgia, Arthritis, Calculus, Stomacace.

COMP: *Pil.* ſine quibus; *Pil.* ammoniacæ; *Pil.* catholicæ. *Hiera* ſimplex; *Troch.* carabe; *Troch.* hedycroi; *Ungu.* martiaton; *Empl* ſtomachal; *Empl.* oxycroc; *Empl.* diaphoret; *Empl* opodeltoch; *Empl.* nervinum; *Empl* gummat; *Empl.* calaminar; *Empl.* fracturis; *Cerat.* Betonic.

495. SPINACIA *oleracea* fructibus ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 457. *upſ.* 296. *Sp. pl.* 1456.

Lapathum hortenſe ſ. Spinacia ſemina ſpinoſo. *Bauh. pin* 114.
LOC: hodie Horti noſtri. *Annua, cicur.*
PHARM: SPINACIÆ Semina.
QUAL: aquoſa, oleracea, inſipida. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*
VIS: diluens, humectans.
USUS: cibarius.
COMP.

496. CANNABIS *ſativa* foliis digitatis. *Hort. cliff.* 457. *upſ.* 297. *Sp. pl.* 1457.

Cannabis ſativa. *Bauh. pin.* 320.
LOC: Japonia, India orientalis. *Annua, cicur.*
PHARM: CANNABIS Semina, ⊙.

QUAL: viroſa. *Rarior, præſtans.*
VIS: narcotica, phantaſtica, dementans, anodyna, repellens.
USUS: Gonorrhœa, Leucorrhœa, Icterus.
COMP.

497. HUMULUS *Lupulus. Fl. ſuec.* 908. *Sp. pl.* 1457.
Lupulus mas (femina rectius). *Baub. pin.* 298.
LOC: Europæ ſepes. *Perennis, cicur.*
PHARM: LUPULI coni.
QUAL: amara, nidoroſa. *Rarior.*
VIS: tonica, anodyna, phantaſtica, narcotica.
USUS: Nephritica, Phrenitis, Luxatura, Alopecia. *Sem.* Obſtipatio.
COMP:

HEXANDRIA.

498. SMILAX *Sarſaparilla* caule aculeato angulato, foliis inermibus ovatis retuſo-mucronatis trinerviis. *Sp. pl.* 1459.
Smilax, viticulis aſperis, virginiana, folio hederaceo lævi, zarza nobiliſſima. *Pluk. alm.* 348. *t.* 111. *f.* 2.
LOC: Virginia, Mexico. *Perennis, manſueta.*
PHARM: SARSÆ PARILLÆ Radix.
QUAL: ſicca, amaricans, glutinoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: diuretica, ſudorifera, purificans.
USUS: Syphilis, Arthritis, Cachexia.
COMP. *Decocta* lignorum.

499. SMILAX *China* caule ac leato teretiuſculo, foliis inermibus ovato-cordatis quinquenerviis. *Sp. pl.* 1459.
Smilax minus ſpinoſa, fructu rubicundo, radice virtuoſa. *Kæmpf. amæn.* 781. *t.* 782.
LOC: China, Japonia. *Perennis, peregrina.*
PHARM: CHINÆ Radix.

QUAL.

QUAL: ſicca, inodora. *Trita, præſtans.*
VIS: purificans.
USUS: Syphilis, Podagra.
COMP: *Decocta* lignorum.

OCTANDRIA.

500. POPULUS *nigra* foliis deltoidibus acuminatis ſerratis. *Fl. ſuec.* 910. *Sp. pl.* 1464.
Populus nigra. *Bauh. pin.* 429.
LOC: Europa auſtralior. *Arbor, cicur.*
PHARM: POPULI oculi (gemmæ rectius).
QUAL: reſinoſa. *Exoleta.*
VIS: obtundens, emolliens, ſoporifera.
USUS: Diarrhœa, Dyſenteria! Ambuſtura, Arthritis.
COMP. *Ungu.* populeum.

501. POPULUS *balſamifera* foliis ovatis ſerratis ſubtus albidis, ſtipulis reſinoſis. *Syſt. nat.* 656.
Tacamahaca foliis crenatis. *Pluk. alm* 360. *t.* 281. *f.* 2.
LOC: Mexico, Magdagaſcar. *Arbor, manſueta.*
PHARM: TACHAMAHACA Reſina.
QUAL: arida, variegata, ſubdiaphana, ſuaveolens.
Uſitata, præſtans.
VIS: leniens, maturans.
USUS: Dolores, Odontalgia, Gaſtrica, Cephalalgia, Cophoſis, Vomitus, Hyſteria.
COMP. *Empl.* opodeltoch; *Empl.* matricale; *Empl.* ſtomachale.

502. RHODIOLA *roſea.* *Fl. lapp.* 378. *ſuec.* 912. *Sp. pl.* 1465.
Rhodia radix. *Bauh. pin.* 286.
LOC: Alpes Lapponicæ aliæque. *Perennis, cicur.*
PHARM: RHODIÆ Radix.

QUAL: rubicunda, ſtyptica, fragrans, roſeo odore. *Exoleta, eximia.*

VIS: adſtringens.

USUS: Hernia, Leucorrhœa, Cephalalgia! Hyſteria, Dyſenteria.

COMP.

ENNEANDRIA.

503. MERCURIALIS *annua* caule brachiato, foliis glabris, floribus ſpicatis. *Hort. cliff.* 461. *upſ.* 298. *Sp. pl.* 1465.

Mercurialis teſticulata ſeu mas. *Bauh. pin.* 121.

LOC: Italia, Anglia, Gallia. *Annua, cicur.*

PHARM: MERCURIALIS Herba, *Mel.*

QUAL: ſuſpecta. *Trita, externa, dubia.*

VIS: hypnotica, purgans, repellens, coſmetica, non emolliens.

USUS: Syphilis.

COMP. Enemata; *Spec.* pro clyſteribus; *Syrup.* prophylacticus.

DODECANDRIA.

504. MENISPERMUM *Cocculus* foliis cordatis retuſis mucronatis, caule lacero. *Sp. pl.* 1468.

Natſiatam. *Rhed. mal.* 7. *t.* 1. *f.* 1. *Pluk. phyt.* 345. *f.* 2. *Rumph. amb.* 5. *t.* 22.

LOC: Malabaria, *Peregrina, fera.*

PHARM: COCCULI INDICI Fructus.

QUAL: reniformis. *Externa.*

VIS: venenata, phthiriaca.

USUS: pediculis, Piſcibus.

COMP.

MONA-

MONADELPHIA.

505. JUNIPERUS *communis* foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. *Fl. ſuec.* 915. *Sp. pl.* 1470.

Juniperus vulgaris fruticoſa. *Bauh. pin.* 488.

LOC: Europæ ſylvæ. *Arbuſcula, vulgatiſſima.*

PHARM: JUNIPERI Lignum, °o°, *Cineres*, Baccæ, *Rob*, ▽, ⎍, o°o.
SANDARACA Reſina.

QUAL: ſicca, aromatica, reſinoſa. *Trita, præſtans.*

VIS: pellens, carminativa, diuretica *urina violacea*, calefaciens, alexiteria, mundificans.

USUS: Cophoſis, Calculus, Aſthma, Catarrhus, Vermes o°o.

COMP.

506. JUNIPERUS *lycia* foliis ternis undique imbricatis ovatis obtuſis. *Roy. lugdb.* 90. *Sp. pl.* 1471.

Cedrus, folio cupreſſi, major, fructu flaveſcente. *Bauh. pin.* 487.

LOC: Africa, Æthiopia, Arabia. *Arbor, peregrina.*

PHARM: OLIBANI (THURIS) Reſina, granulata, o°o.

QUAL: reſina flaveſcens, pellucida, amaricans. *Rarior.*

VIS: vulneraria.

USUS: Pleuritis epidemica, Ophthalmia, Catarrhus.

COMP.

507. JUNIPERUS *Sabina* foliis oppoſitis erectis decurrentibus, oppoſitionibus pyxidatis. *Sp. pl.* 1472.

Sabina folio cupreſſi. *Bauh. pin.* 487.

LOC: Sibiria, Tartaria, Olympus. *Arbuſcula, cicur.*

PHARM: SABINÆ Herba, *Eſſentia*, ▽, o°o.

506. *OLIBANUM ex hac arbore deſumtum eſſe alii ſtatuunt, alii negant*; & Sandaracam *non prioris ſed hujus eſſe reſinam volunt alii; lis pendet.*

QUAL: graveolens. *Trita, præſtans.*

VIS: emmenagoga! anthelminthica, exanthematica, diuretica, depilans.

USUS: Odontalgia, Tinea, Gangræna.

COMP.

508. CISSAMPELOS *Pareira* foliis peltatis cordatis emarginatis. *Sp. pl.* 1473.

Clematis baccifera glabra & villoſa, rotundo & umbilicato folio. *Plum. amer.* 78. *t.* 93.

LOC: America meridionalis. *Perennis, peregrina.*

PHARM: PAREIRÆ BRAVÆ Radix.

QUAL: dulcamara. *Rarior, eximia.*

VIS: diuretica, demulcens, purificans.

USUS: Calculus! Dyſuria! Podagra, Hydrops, Gonorrhœa, Icterus!

COMP. *Decoct.* lignorum.

SYNGENESIA.

509. RUSCUS *aculeatus* foliis ſupra floriferis nudis. *Hort. cliff.* 465. *upſ.* 300. *Sp. pl.* 1474.

Ruſcus. *Baub. pin.* 470.

LOC: Italia, Gallia. *Suffrutex, manſuetus.*

PHARM: RUSCI Radix.

QUAL: ſubdulcis, *dein* amara. *Rarior.*

VIS: corroborans, emmenagoga, diuretica, coriaria.

USUS: Hydrops! Aſcites, Icterus.

COMP. *Rad.* V. aperiens majores; *Benedicta* laxativa.

510. RUSCUS *Hypogloſſum* foliis ſubtus floriferis ſub foliolo. *Hort. cliff.* 466. *upſ.* 300. *Sp. pl.* 1474.

Laurus alexandrina, fructu pediculo inſidente. *Baub. pin.* 304.

LOC: Hungaria, Liguria. *Suffrutex, manſuetus.*

PHARM: UVULARIÆ Herba.

QUAL: ſtyptica, inſipida, inodora. *Exoleta.*

VIS: adſtringens.

USUS: Prolapſus uvulæ.

COMP.:

CLAS-

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA

MONOECIA.

511. OPHIOXYLON *ſerpentinum. Sp. pl.* 1478.
Liguſtrum foliis ad ſingula internodia ternis. *Burm. zeyl.* 141. *t.* 64.
LOC: Zeylona. *Arbor, peregrina.*
PHARM: SERPENTINI Lignum ℥ß.
QUAL: amara. *Parca.*
VIS: pellens, ſudorifera.
USUS: Quartana! Morſura.
COMP.

512. ANDROPOGON *Schœnanthus* paniculæ ſpiculis conjugatis ovato-oblongis, rachi pubeſcente, floſculis ſeſſilibus: ariſta tortuoſa. *Sp. pl.* 1481.
Juncus odoratus aromaticus. *Bauh. pin.* 11. *Rumph. amb.* 5. *p.* 181. *t.* 72. *f.* 2.
LOC: Arabia. *Perennis, peregrinus.*
PHARM: SCHOENANTHI Herba.
QUAL: fragrans, aromatica. *Exoleta.*
VIS: emmenagoga, carminativa.
USUS: Vomitus, Ulcera veſicæ.
COMP. Andromach. Mithridat.

513. ANDROPOGON *Nardus* paniculæ racemis ſupradecompoſitis proliferis. *Fl. zeyl.* 45. *Sp. pl.* 1482.
Calamus odoratus matthioli. *Bauh. pin.* 17.
LOC: Zeylona. *Perennis, peregrina, dubia.*
PHARM: SPICÆ (INDICÆ) NARDI Radix.

QUAL.

QUAL: fragrans, aromatica. *Eximia, inſueta.*
VIS: alexiteria, cordialis, ſtomachica, anthelminthica.
USUS: Debilitas, Hæmorrhagia.
COMP. ℥ diarhodon, Andromach, Mithridat, Philonium, Benedicta, *Hiera* picra, *Trochiſ.* hedycroi, *Ungu.* martiatum, *Ungu.* nardinum.

514. VERATRUM *album* racemo ſupradecompoſito, corollis erectis. *Sp. pl.* 1479.
Helleborus albus flore ſubviridi. *Bauh. pin.* 186.
LOC: Ruſſia, Sibiria, Auſtria, Helvetia, Italia, Græcia in montoſis. *Perennis, cicur.*
PHARM: HELLEBORI ALBI Radix Gr. vij.
QUAL: acris, nauſeoſa. *Exoleta, cauta.*
VIS: draſtica, emetica, ſternutatoria!
USUS: Scabies, Phthiriaſis, Quartana, Cophoſis, Epilepſia, Mania.
COMP.

515. PARIETARIA *officinalis* foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. *Hort. cliff.* 469. *Sp. pl.* 1492.
Parietaria officinarum & dioſcoridis. *Bauh. pin.* 121.
LOC: Europæ auſtralioris muri, rudarata. *Perennis, cicur.*
PHARM: PARIETARIÆ Herba.
QUAL: aquoſo-inſipida.
VIS: emolliens, diuretica, obtundens.
USUS: Hydrops, Calculus, Tabes, Tuſſis, Stranguria.
COMP. *Herbæ* V. emollientes; *Syr.* altheæ; Enemata.

516. ATRIPLEX *hortenſis* caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. *Hort. cliff.* 469 *upſ.* 303. *Sp. pl.* 1493.
Artiplex hortenſis rubra. *Bauh. pin.* 119.
LOC: Sibiria. *Annua, cicur.*
PHARM: ATRIPLICIS SATIVÆ Herba, Semina.
QUAL.

QUAL: aquoſa, oleracea, inſipida.
Exoleta, inſida, ſuperflua.

VIS: diluens, humectans, refrigerans. *Sem.* purgans, emetica.

USUS: Phlogiſtici. *Sem.* Rhachitis.

COMP: ♁ gutteta.

517. MIMOSA *nilotica* ſpinis ſtipularibus patentibus, foliis bipinnatis: partialibus extimis glandula interſtinctis, ſpicis globoſis pedunculatis. *Sp. pl.* 1506. *Haſſelq. it.* 475.

Acacia vera. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 429. *Vesl. ægypt. t.* 8. *Pluk. alm.* 3. *t.* 123. *f.* 1.

LOC: Arabia petræa, Ægyptus. *Arbor, fera.*

PHARM: ACACIÆ VERÆ ſuccus.
ARABICUM Gummi.

QUAL: *Succ.* ſtyptica. *Gum.* mucilaginoſa, flaveſcens, inſipida. *Uſitata, præſtans.*

VIS: *Succ.* adſtringens. *Gum.* inviſcans, lubricans, nutriens, maturans.

USUS: *Succ.* Hæmoptyſis, Menorrhagia, Prolapſus. *Gum.* Ophthalmia.

COMP. *Succ.* Andromach. *Troch.* carabe.
Gum. Mithridat. *Troch.* carabe; *Loh.* ſanum.

518. MIMOSA *Senegal* ſpinis ternis: intermedia reflexa, foliis bipinnatis, floribus ſpicatis. *Sp. pl.* 1506.

Acacia. *Baub. pin.* 392. *Alp. ægypt.* 9. *t.* 15. *Pluk. phyt.* 251. *f.* 1.

LOC: Arabia. *Arbor, fera.*

PHARM: SENEGAL Gummi.

QUAL: præcedentis, præſtantior. *Uſitata, præſtans.*

VIS: præcedentis.

USUS: præcedentis.

COMP.

DIO-

DIOECIA.

519. FRAXINUS *excelſior* foliis ſerratis, floribus apetalis. *Fl. ſuec.* 926. *Sp. pl.* 1509.
Fraxinus excelſior. *Bauh. pin.* 416.
LOC: Europæ prata. *Arbor, vulgaris.*
PHARM: FRAXINI Lignum, ⊖, Cortex, Folia, Semina (Lingua avis).
QUAL: *Cort.* amara; *Sem.* aromatica, ſingularis. *Uſitata.*
VIS: adſtringens; *Sem.* ſiccans; *Sal.* diuretica.
USUS: Hæmorrhagia, Tertiana, *Sem.* Obeſitas.
COMP. *El.* diaſatyr.

520. FRAXINUS *Ornus* foliis ſerratis, floribus corollatis. *Sp. pl.* 1510.
Fraxinus humilior ſ. altera theophraſti. *Bauh. pin.* 416.
LOC: Calabaria, Sicilia. *Arbor, manſueta.*
PHARM: MANNA CALABRINA ℥ß. granulata, tabulata, *Morſulæ.*
QUAL: mellea, granulata, rubicunda, ſubdiaphana, dulcis. *Trita, eximia.*
VIS: eccoprotica! obtundens, thoracica.
USUS: Aſthma humorale.
COMP. laxans debilium.

521. PANAX *quinquefolium* foliis ternis quinatis. *Sp. pl.* 1512.
Aureliana canadenſis, Sinenſibus Ginſeng. *Laſit. ginſ.* 1. *Trew. ehret. t.* 6. *f.* 1.
LOC: Canada, Tartaria, inter gr. 39-47. *Perennis, manſueta.*
PHARM: GINSENG Radix ℈j.
QUAL: aromatica. *Rarior, pretioſa.*
VIS: cordialis, analeptica.
USUS: Atecnia, Debilitas, Maraſmus.
COMP.

TRIO-

TRIOECIA.

522. CERATONIA *Siliqua. Hort. upſ.* 296. *Sp. pl.* 1513.
Siliqua edulis. *Bauh. pin.* 400.
LOC: Judæa, Syria, Apulia, Sicilia. *Arbor, manſueta.*
PHARM: DULCIS SILIQUA.
QUAL: dulcis, ſicca. *Rarior, præſtans.*
VIS: edulcorans, expectorans.
USUS: Soda, Raucedo, Aſthma, Tuſſis, Ophthalmia.
COMP. *Syr.* diacodii cum ſiliquis. *Decoct.* infantum.

523. FICUS *Carica* foliis palmatis. *Hort. cliff.* 471. *upſ.* 305. *Sp. pl.* 1513.
Ficus communis. *Bauh. pin.* 457.
LOC: Græcia, Hiſpania, Italia. *Arbor, manſueta.*
PHARM: CARICÆ pingues.
QUAL: dulcis, mucilaginoſa, lacteſcens. *Trita, eximia.*
VIS: nutriens, impinguans, obtundens, lubricans, emolliens, hepatica! diuretica, eccoprotica, exanthematica.
USUS: Tuſſis, Colica ſaturnina! Exanthemata, Bubo, Anthrax, Dyſtocia, Obſtipatio; *nocet* Scabioſis & gingivis ulceroſis.
COMP: Enemata.

CLAS-

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA

FILICES.

524. CYCAS *circinalis* frondibus pinnatis: foliolis linearibus planis. *Sp. pl.* 1658. *Mant pl.* 2. *p.* 305.
Todda panna. *Rheed. mal.* 3. *p.* 9. *t.* 13-21.
LOC: Malabaria, Amboina, Japonia. *Arbor, fera.*
PHARM: SAGU (Fæces granulatæ) Granula.
QUAL: medullaris ſubſtantia arboris. *Culinaris, rarior.*
VIS: farinaceo-glutinoſa.
USUS: nutriens.
COMP. Cibus.

525. EQUISETUM *arvenſe* ſcapo fructificante nudo, ſterili frondoſo. *Fl. ſuec.* 928. *Sp. pl.* 1516.
Equiſetum arvenſe longioribus ſetis. *Bauh. pin.* 16.
LOC: Europæ prata agrique. *Perennis, frequens.*
PHARM: EQUISETI Herba.
QUAL: ſicca. *Exoleta, eximia.*
VIS: adſtringens! diuretica!
USUS: Hæmaturia! Gonorrhœa benigna, Profluvia, Phthiſis.
COMP.

526. ASPLENIUM *Scolopendrium* frondibus ſimplicibus cordato-lingulatis integerrimis, ſtipitibus hirſutis. *Fl. ſuec.* 941. *Sp. pl.* 1537.
Lingua cervina officinarum. *Bauh. pin.* 353.
LOC: Germania, Gallia, Italia. *Perennis, cicur.*
PHARM: SCOLOPENDRII Herba.
QUAL: ſicca. *Rarior.*
VIS: exſiccans.
USUS: Hæmoptyſis, Hyſteria, Palpitatio, Rachitis, Cachexia.
COMP:

527. ASPLENIUM *Ceterach* frondibus pinnatifidis: lobis alternis confluentibus obtuſis. *Hort. cliff.* 474. *Sp. pl.* 1538.
Ceterach officinarum. *Bauh. pin.* 354.
LOC: Italia, Wallia. *Perennis, manſueta.*
PHARM: CETERACH Herba.
QUAL: ſicca. *Rarior.*
VIS: exſiccans, tonica, ſplenica.
USUS: Hydrops, Aſthma, Obſtructiones viſcerum.
COMP.

528. ASPLENIUM *Trichomanes* frondibus pinnatis: pinnis ſubrotundis crenatis. *Fl. ſuec.* 942. *Sp. pl.* 1540.
Trichomanes ſ. Polytrichum officinarum. *Bauh. pin.* 356.
LOC: Europæ rupes. *Perennis, vulgaris.*
PHARM: TRICHOMANIS Herba.
QUAL: ſicca. *Rarior.*
VIS: exſiccans, ſubadſtringens, pectoralis.
USUS:
COMP:

529. ASPLENIUM *Ruta muraria* frondibus alternatim decompoſitis: foliolis cuneiformibus crenulatis. *Fl. ſuec.* 943. *Sp. pl.* 1541.
Ruta muraria. *Bauh. pin.* 356.
LOC: Europa; Sueciæ Gotlandia, Holmia. *Perennis, infrequens.*
PHARM: RUTÆ MURARIÆ Herba.
QUAL: ſicca. *Rarior.*
VIS: exſiccans, roborans.
USUS: Cachexia, Scorbutus, Rachitis.
COMP.

530. POLYPODIUM *vulgare* frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis ſubſerratis obtuſis, radice ſquamata. *Fl. ſuec.* 944. *Sp. pl.* 1544.

Polypodium vulgare. *Baub. pin.* 359.

LOC: Europæ rupes. *Perennis*, *frequens.*

PHARM: POLYPODII Radix, ℥ij.

QUAL: dulcis, ſubnauſeoſa, tandem amara. *Trita, præſtans.*

VIS: edulcorans, incraſſans, expectorans, eccoprotica.

USUS: Colica, Arthritis, Rachitis!

COMP. *Decocta* compoſita.

531. POLYPODIUM *Filix mas* frondibus bipinnatis: pinnis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo. *Fl. ſuec.* 946. *Sp. pl.* 1551.

Filix non ramoſa dentata. *Baub. pin.* 358.

LOC: Europæ ſylvæ. *Perennis*, *vulgaris.*

PHARM: FILICIS Radix.

QUAL: amarulenta. *Uſitata.*

VIS: anthelminthica, tonica!

USUS: Scorbutus, Rachitis, Melancholia? Tænia, Podagra.

COMP. *Decocta.*

532. ADIANTUM *Capillus veneris* frondibus decompoſitis, foliolis alternis: pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Hud. angl.* 391. *Sp. pl.* 1558.

Adiantum foliis coriandri. *Baub. pin.* 355.

LOC: Italia, Gallia. *Perennis*, *manſueta.*

PHARM: CAPILLI VENERIS Herba, *Syrupus.*

QUAL: ſicca. *Rarior.*

VIS: corroborans, exſiccans, ſplenitica, diuretica.

USUS: Obſtructio viſcerum.

COMP: *Syr.* althææ; *Loh.* pulm. vulp.

MUS-

MUSCI.

533. LYCOPODIUM *clavatum* foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis. *Fl. ſuec.* 956. *Sp. pl.* 1564.

Muſcus terreſtris clavatus. *Baub. pin.* 360.

LOC: Europæ ſylvæ aceroſæ. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: MUSCI CLAVATI Herba, Farina (Pollen).

QUAL: *Exoleta.*

VIS: exſiccans.

USUS: Dyſtocia? Plica, Ecclampſia.

COMP.

534. LYCOPODIUM *Selago* foliis ſparſis octofariis, caule dichotomo erecto faſtigiato, floribus ſparſis. *Fl. ſuec.* 955. *Sp. pl.* 1565.

Muſcus erectus ramoſus ſaturate viridis. *Baub. pin.* 360. *Dill. muſc.* 435. *t.* 56. *f.* 1.

LOC: Europæ junipereta. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: MUSCI ERECTI Herba.

QUAL: virulenta. *Exoleta, heroica.*

VIS: draſtica, abortiva, phthiriaca.

USUS: Hydrops, Pediculi.

COMP.

535. POLYTRICHUM *commune* caule ſimplici, anthera parallelepipeda. *Fl. ſuec.* 966. *Sp. pl.* 1573.

Polytrichum aureum medium. *Baub. pin.* 356. *Dill. muſc.* 424. *t.* 54. *f.* 2.

LOC: Europæ arida. *Perennis, vulgaris.*

PHARM: ADIANTHI AUREI Herba.

QUAL: cruda. *Exoleta, inutilis.*

VIS:

USUS: Pleuritis?

COMP:

ALGÆ.

536. LICHEN *ſaxatilis* imbricatus, foliolis ſinuatis ſcabris lacunoſis, ſcutellis badiis. *Fl. ſuec.* 1015. *Sp. pl.* 1609.

Lichenoides vulgatiſſimum cinereo-glaucum lacunoſum & cirrhoſum. *Dill. muſc* 188. *t.* 24. *f.* 83.

LOC: in arborum truncis; ſelectus? in Cranio humano?

PHARM: USNEÆ Herba. *Paraſitica.*

QUAL: *Exoleta, inutilis.*

VIS: ſuperſtitioſa.

USUS: Epilepſia? Hæmorrhagia?

COMP: *Ungu.* armarium.

537. LICHEN *islandicus* foliaceus adſcendens laciniatus: marginibus elevatis ciliatis. *Fl. ſuec.* 1085. *Sp. pl.* 1611.

Muſcus islandicus purgans. *Barth. act.* 1674. *p.* 126.

LOC: Europæ ſylvæ ſteriliſſimæ. *Terreſtris.*

PHARM: MUSCI ISLANDICI Herba.

QUAL: farinacea. *Rarior.*

VIS: eccoprotica, nutriens.

USUS: Hectica.

COMP:

538. LICHEN *pulmonarius* foliaceus laciniatus obtuſus glaber: ſupra lacunoſus, ſubtus tomentoſus. *Fl. ſuec.* 1087. *Sp. pl.* 1612.

Lichenoides pulmonarium reticulatum vulgare, marginibus peltiferis. *Dill. muſc.* 212. *t.* 19. *f.* 13.

LOC: Quercus Fagique antiquæ. *Paraſitica.*

PHARM: PULMONARIÆ ARBOREÆ Herba.

QUAL: cruda. *Trita, præſtans.*

VIS: thoracica.

USUS: Icterus, Tuſſis.

COMP:

539. LI-

537. *MUSCUS ISLANDICUS officinalis apud nos non eſt, tamen a magnatibus copioſe adhibetur pro cibo & medicina.*

539. LICHEN *aphthoſus* coriaceus repens lobatus obtuſus planus verrucis ſparſis, pelta marginali adſcendente. *Fl. ſuec.* 1098. *Sp. pl.* 1616.

Lichenoides ſubglaucum cumatile, foliis tenacibus eleganter laciniatis. *Dill. muſc.* 197. *t.* 26. *f.* 99.

LOC: Europæ junipereta. *Vulgaris.*

PHARM: MUSCI CUMATILIS Herba.

QUAL: tetra, mephitica. *Inſueta.*

VIS: draſtica.

USUS: Aphtha, Vermes.

COMP:

540. LICHEN *caninus* coriaceus repens lobatus obtuſus planus: ſubtus venoſus villoſus, pelta marginali adſcendente. *Fl. ſuec.* 1100. *Sp. pl.* 1616.

Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis ſinuoſis. *Dill. muſc.* 200. *t.* 27. *f.* 102.

LOC: ſylvæ aceroſæ lapideſque. *Vulgaris.*

PHARM: MUSCI CANINI Herba.

QUAL: tetra, mephitica. *Inſueta.*

VIS: mundificans, pellens.

USUS: Hydrophobia! Rabies!

COMP: *Pulv.* antilyſſus ℈jv.

541. LICHEN *cocciferus* ſcyphifer ſimplex integerrimus, ſtipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Fl. ſuec.* 1109. *Sp. pl.* 1618.

Lichen pyxidatus, oris coccineis & tumentibus. *Vaill. pariſ.* 115. *t.* 21. *f.* 4.

LOC: Europæ ſylvæ. *Vulgaris.*

PHARM: MUSCI PYXIDATI Herba.

QUAL: ſicca. *Rarior.*

VIS:

USUS: Tuſſis convulſiva.

COMP.

539. *Nec hic muſcus nobis officinalis, ſed ruſticis noſtratibus uſitatiſſimus.*
540. *Nondum officinas noſtras intravit.*

542. LICHEN *plicatus* filamentoſus pendulus: ramis implexis, ſcutellis radiatis. *Fl. ſuec.* 1122. *Sp. pl.* 1622.
Uſnea vulgaris, loris longis implexis. *Dill. muſc.* 56. *t.* 11. *f.* 1.
LOC: Europæ ſylvæ antiquæ. *Paraſiticus.*
PHARM: MUSCI ARBOREI (QUERCINI) Herba.
QUAL: ſicca. *Exoleta.*
VIS: adſtringens.
USUS: Excoriatura, Hæmorrhagia, Hernia umbilicalis.
COMP.

FUNGI.

543. BOLETUS *Pini Laricis.*
Agaricus ſ. Fungus laricis. *Baub. pin.* 375.
LOC: Alpium Tridentinarum, Tyroli, Helvetiæ, Delphinatus Larices. *Peregrinus.*
PHARM: AGARICI OPTIMI ℥ß, Reſina (Extractum) ℈ij.
QUAL: ſubdulcis, mox amara, acris, nauſeoſa. *Trita, eximia.*
VIS: ſubadſtringens, eccoprotica! flatulenta, calefaciens, anthelminthica.
USUS: Tuſſis.
COMP. *Pil.* agarici; *Troch.* agarici ʒij; *Hiera* picra; *Extr.* cathol; *Extr.* panchymagog; Andromach; Mithridat; *Conf.* hamech; (*non* pulvere).

544. PEZIZA *Auricula* concava rugoſa auriformis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 725. *Fl. ſuec.* 1137. *Sp. pl.* 1625.
Fungus membranaceus auriculam referens ſ. ſambucinus. *Baub. pin.* 372.
LOC: Ligna antiqua præſertim ſambucina. *Infrequens.*
PHARM: AURICULÆ JUDÆ.

QUAL:

QUAL: *Trita, eximia.*
VIS: refrigerans, exſiccans, adſtringens.
USUS: Ophthalmia, Inflammatio, Angina.
COMP.

545. LYCOPERDON *Tuber* globoſum ſolidum muricatum radice deſtitutum. *Fl. ſuec.* 1281. *Sp. pl.* 1655.
Tubera cervina. *Bauh. pin.* 376.
LOC: Europæ ſylvæ denſæ. *Subterreſtris.*
PHARM: BOLETI CERVINI.
QUAL: hircina. *Exoleta, dubia.*
VIS: aphrodiſiaca, flatulenta.
USUS: Atecnia.
COMP. *Balſ.* apoplecticus.

546. LYCOPERDON *Boviſta* ſubrotundum lacerato-dehiſcens. *Fl. lapp.* 525. *ſuec.* 1280. *Sp. pl.* 1653.
Fungus rotundus orbicularis. *Bauh. pin.* 374.
LOC: Europæ campi ſicciores. *Vulgatiſſimus.*
PHARM: CREPITUS LUPI.
QUAL: farinoſa, ſtyptica, nigricans. *Trita, eximia.*
VIS: adſtringens, obſtipans, abſorbens, incraſſans, gaſtrica, ophthalmitica.
USUS: Amputatura, Hæmorrhagia! Hæmorrhois! Ulcera, Intertrigo.
COMP.

APPENDIX

PALMÆ.

547. PHOENIX *dactylifera* frondibus pinnatis, foliolis complicatis enſiformibus. *Sp. pl.* 1658.
Palma hortenſis. *Kæmpf. amœn.* 668. *t.* 1. 2.
LOC: India utraque. *Arbor, fera.*
PHARM: DACTYLI Fructus, Oſſa (Nuclei *potius*).
QUAL: vinoſo-dulcis, ſubpinguis. *Exoleta.*
VIS: nutriens, corroborans, edulcorans, expectorans.
USUS: Tuſſis, Raucedo, Stranguria.
COMP:

548. ARECA *Catechu* frondibus pinnatis, foliolis replicatis oppoſitis præmorſis. *Fl. zeyl.* 392. *Sp. pl.* 1659.
Caunga. *Rheed. mal.* 1. *p.* 9. *t.* 5-8.
LOC: Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*
PHARM: CATECHU Terra (japonica dicta) ℥iij, Tinctura.
QUAL: gummoſo-reſinoſa, obſcure ruffa, inodora, ſubamara poſtea dulcior, ſtyptica. *Trita, eximia.*
VIS: adſtringens.
USUS: Profluvia, Diarrhœa, Coryza, Stomacace.
COMP: *Troch.* cathecu cum moſcho, ſine moſcho.

FRUCTUS.

549. MYRISTICA.
Nux Moſchata fructu rotundo. *Baub. pin.* 407. *Pluk. alm.* 265. *t.* 209. *f.* 1.
LOC: Moluccæ, præſertim Banda. *Arbor, peregrina.*
PHARM: MOSCHATÆ (MYRISTICÆ) Nux, *Condita*, ▽, ⁰₀₀, Ⓞ, *Balſamus.*
MACIS optimi *Eſſentia*, ▽, ⁰₀₀, Ⓞ.
QUAL: ſtyptica, fragrans ſubaromatica. *Trita, eximia.*
VIS: hypnotica, ſtomachica, carminativa, obſtipans, ophthalmica.
USUS: Colica, Diarrhœa.

COMP.

COMP. *El.* diaſatyrio; Diaphœnic; Orvietanum; Benedi-ſta; *Empl.* ſtomachale; *Spir.* embryon; *Balſ.* apopleſt.

550. MYROBALANUS. *Geoffr. mat.* 327. *Dal. pharm.* 334.
Panel. *Rheed. mal.* 2. *t.* 9. *Decandra.*
LOC: India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM: α MYROBALANI INDIÆ Fructus.
β MYROBALANI BELLIRICÆ Fructus.
γ MYROBALANI CITRINÆ Fructus.
QUAL: *Drupa* oblonga ſ. rotunda, ſtyptica. *Exoleta.*
VIS: adſtringens, eccoprotica.
USUS:
COMP. Hamech.

551. CHEBULA. *Dal. pharm.* 334. *Geoffr. mat.* 328.
Myrobalanus Chebula. *Vesl. ægypt.* 67. *t.* 62.
LOC: India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM: MYROBALANI CHEBULÆ Fructus.
QUAL: *Drupa* angularis, rugoſa, nucleo carnoſo, ſubacri. *Exoleta.*
VIS: adſtringens, eccoprotica.
USUS:
COMP. Hamech.

552. CUBEBA (Piperis ſpecies).
Cubebe vulgaris. *Baub. pin.* 412. *Barbara.*
LOC: Java.
PHARM: CUBEBÆ Fructus, ℴℴℴ.
QUAL: acris, ſialagoga.
VIS: calefaciens, carminativa.
USUS: Vertigo, Moroſis.
COMP.

553. SABADILLA. (an Veratri affinis?)
LOC: Mexico.
PHARM: SABADILLI Semina.
QUAL: acris, amara, cauſtica.
VIS: draſtica, vomitaria, phthiriaca, toxica.
USUS: Pediculi.
COMP.

554. FABA febrifuga. *Geoffr. mat.* 458. (an Strychni ſpecies?)
Cucurbitifera malabathri folio, ſcandens. *Pluk. mant.*
LOC: Philippinæ. *Peregrina.*
PHARM: IGNATII Faba.
QUAL: amariſſima. *Rarior, heroica.*
VIS: pellens, diuretica, ſudorifera, emmenagoga, anthelminthica.
USUS: Febres Exanthematicæ, Intermittentes, Soporoſi, Aſthma, Ecclampſia.
COMP.

RESINÆ.

555. PERUIFERA. (SECURIDACÆ an ſpecies?)
Cabureiba. *Piſ. braſ.* 57. 119. *Hoitziloxitl. Hern. mex.* 51.
LOC: Peru, Mexico, Braſilia. *Arbor, peregrina.*
PHARM: PERUVIANUM Balſamum Gr. viij.
QUAL: tenax, flaveſcens, amaro-acris, ſuaveolens.
Trita, præſtans.
VIS: vulneraria, emmenagoga.
USUS: Aſthma, Phthiſis.
COMP.

556. AMMONIACUM.
Barbara. *Umbellata.*
LOC: Lybia, Barca Ægypti occidentalis.
PHARM: AMMONIACI Gummi-reſina.
QUAL: amaricans, alliata. *Trita, eximia.*
VIS: reſolvens, emmenagoga, diaphoretica, diuretica, eccoprotica.
USUS: Hyſteria, Aſthma! Obſtipatio! Stranguria.
COMP.

557. CARANNA. *Dal. pharm.* 354. *Geoff. mat.* 530.
Flahveliloca Quahvitl. *Hern. mex.* 56.
LOC: Mexico.
PHARM: CARANNÆ Gummi-reſina, ℥.

QUAL.

QUAL: tenax, cinereo-nigricans, ſubamaricans, fumo grato. *Exoleta.*

VIS: reſolvens, ſtomachica.

USUS: Dolores, Odontalgia, Arthritis.

COMP. Emplaſtra.

558. MYRRHA. *Dal. pharm.* 355. *Geoffr. mat.* 635.
Barbara. (an Myrrha umbellata. *Mitch. E. N. C. VIII. app.* 217?)

LOC: Regio Troglodytarum Africæ.

PHARM: MYRRHÆ Gummi-reſina ℈j, ℞, ʒß, 🝆. *Deliquium.*

QUAL: ruffa, amara, ſubacris, aromatica, nauſeoſa, graveolens. *Trita, eximia.*

VIS: balſamica, tonica, anthelminthica, antiputredinoſa, ſtomachica, emmenagoga.

USUS: Gangræna, Ulcus, Scorbutus, Cachexia.

COMP. *Troch.* myrrhæ; Andromach; Mithridat; Philonium; Diateſſarum; *Conf.* hyacinth; *Pil.* ruffi; *Pil.* agaricæ; *Pil.* catholicæ; *Elix.* proprietatis; *Ungu.* martiatum; *Ungu.* apoſtolorum; *Empl.* meliloti; *Empl.* oxycroceum.

559. BDELLIUM. *Dal. pharm.* 381. *Geoffr. mat.* 622.
Palma (non *Pluk. phyt.* 145).

LOC: Arabia, Media, India.

PHARM: BDELLII Gummi-reſina, 🝆.

QUAL: rubens, ſubamara, flamma crepitans, ore molleſcens, dentibus adhærens.

VIS: vulneraria, reſolvens, emolliens, thoracica, emmenagoga.

USUS: Hæmorrhois.

COMP. Mithridat; *Ungu.* apoſtolorum.

560. SAGAPENUM. *Dal. pharm.* 130. *Geoffr. mat.* 643.
Barbara, *forte* umbellata.

LOC: Alexandria, Perſia.

PHARM: SAGAPENI Gummi-reſina.

QUAL.

QUAL: viroſa, acris, rufeſcens. *Rarior.*
VIS: eccoprotica, pellens, emmenagoga! repellens.
USUS: Obſtipatio, Aſthma.
COMP. Andromach; Mithridat; *Troch.* myrrhæ; *Empl.* ſticticum; *Empl.* diachyl. gumm.

MISCELLANEÆ.

561. AGALLOCHUM. *Geoffr. mat.* 213. *Rumph. amb.* 2. *t.* 9. (Ficus ſpecies).
Lignum aloës. *Dal. pharm.* 380. Kiſſina. *Kæmpf. amæn.* 903. *Barbara.*
LOC: China. *Arbor, peregrina.*
PHARM: ALOES Lignum ℈j. Reſina, ℅.
QUAL: lacteſcens, meditullium trunci amariſſimum. *Rarior.*
VIS: venenatiſſima, excorians, inebrians, anthelminthica.
USUS: Cholera, Paralyſis, Podagra.
COMP. *Troch.* hedycroc; *Conf.* Alkerm.

562. ASPALATHUM. *Dal. pharm.* 379.
Agallochum præſtantiſſimum. *Baub. pin.* 393. Calambac. *Dal. pharm.* 380. *Barbara.*
LOC: India orientalis.
PHARM: ASPALATHI Lignum.
QUAL: *Trita, eximia.*
VIS:
USUS: Colica.
COMP.

563. FERNAMBUCÆA.
Braſiliano ſimile lignum, Vernimbock germanis dictum. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 492.
LOC: Braſilia.
PHARM: FERNAMBUCI Lignum.
QUAL: rubrum.
VIS: tinctorium.
USUS: mechanicus.
COMP.

RE-

REGNVM
LAPIDEUM.

CLASSIS I.

PETRÆ

HUMOSÆ.

1. SCHISTUS *Nigrica* ſcriptura atra, ater inquinans. *Syſt. Nat.* 12. *p.* 38.
   Fiſſilis mollior friabilis pictorius. *Wall. min.* 67.
   LOC: Hunneberg Weſtrogothiæ.
   PHARM: NIGRICA FABRILIS communis.
   VIS: terreſtris.
   USUS: mechanicus.
   COMP.

CALCARIÆ.

2. MARMOR *rude* particulis granulatis micantibus. *S. N.* 41.
   Callarius particulis ſcintillantibus. *Wall. min.* 39.
   LOC: Rupes in variis provinciis Sueciæ.
   PHARM: CALX VIVA, *Cota*, *Aqua.*
   VIS: efferveſcens cum acido. *Uſtulata* efferveſcens cum aqua, antacida, corroſiva, venenata.
   USUS: *externus* Ulcera.
   COMP.

3. GYPSUM *uſuale* particulis arenaceis micantibus. *S. N.* 45.
   Gypſum particulis paralellepipedis & globoſis concretum. *Wall. min.* 57.
   LOC: Polonia, Gallia, Livonia.
   PHARM: GYPSUM *præparatum.*
   VIS: abſorbens, antacida.
   USUS: interne venenatus.
   COMP:

4. GYPSUM *Alabaſtrum* particulis impalpabilibus, diaphanum. *S. N.* 45.

Gypſum particulis minimis punctis nitens, polituram admittens. *Wall. min.* 51.

LOC: Extra Sueciam.

PHARM: ALABASTRUM *præparatum.*

VIS: abſorbens.

USUS: antecedentis.

COMP. *Ungu.* Alabaſtrinum.

5. STIRIUM *gypſeum* pellucidum fixum fibroſum. *S. N.* 47.

Gypſum filamentis parallellis compoſitum. *Wall. min.* 49.

LOC: in Schiſto Oelandiæ, Weſtgothiæ.

PHARM: ALUMEN SCISSILE.

VIS: Alabaſtri.

USUS:

COMP.

ARGILLACEÆ.

6. TALCUM *Rubrica* ſubfiſſile rubrum inquinans. *S. N.* 51.

Ochra rubra cretacea. *Wall. min.* 266.

LOC: in Marmore & Cote inter rimas per Dalekarliam.

PHARM: RUBRICA FABRILIS.

VIS: adſtringens.

USUS: mechanicus.

COMP.

7. TALCUM *Smectis* ungue raſile, albo inquinans. *S. N.* 52.

Talcum ſolidum ſemipellucidum pictorium. *Wall. min.* 129.

LOC: Garpenberg.

PHARM: TALCUM VIRIDE.

VIS.

VIS:
USUS: pictorius.
COMP.

8. TALCUM *Nephriticus* præpoliendum viride ſubdiaphanum, particulis ſubfibroſis. *S. N.* 53.
Gypſum viride ſemipellucidum fiſſile. *Wall. min.* 52.
LOC: Hiſpania, Bohemia.
PHARM: LAPIS NEPHRITICUS *præparatus.*
VIS: dubia, ſtomachica?
USUS: Nephritis?
COMP:

9. AMIANTUS *plumoſus* fibroſus, fibris ſeparabilibus flexilibus fragilibus pappoſis. *S. N.* 55.
Asbeſtus fibris paralellis fragiliſſimis vix ſeparabilibus. *Wall. min.* 144.
LOC: Fahluna, Dannemora.
PHARM: ALUMEN PLUMOSUM.
VIS: *interne* venenata. *Externe* irritans.
USUS: *externe* Paralyſis.
COMP.

10. MICA *talcoſa* lamellis flexuoſis friabilibus vireſcenti-albidis diaphanis. *S. N.* 59.
Talcum albicans, lamellis ſubpellucidis. *Wall. min.* 127.
LOC: Venetiæ.
PHARM: TALCUM ALBUM.
VIS: coſmetica.
USUS:
COMP.

ARENATÆ.

11. SILEX *cretaceus* vagus, cortice cretaceo, fragmentis opacis lævibus. *S. N.* 67.
Silex corneus intrinſece æqualis, duriſſimus. *Wall. min.* 77.
LOC: Scania.
PHARM: SILEX *combuſtus.*
VIS: irreſolubilis. *Fruſtranea.*
USUS: infidus.
COMP. Fel vitri.

12. SILEX *Carneolus* vagus diaphanus unicolor ruber. *S. N.* 69.
Achates fere pellucida colore rubeſcente. *Wall. min.* 79.
LOC: Sardinia.
PHARM: LAPIS CARNEOLUS, *præparatus.*
VIS: antecedentis.
USUS: antecedentis.
COMP.

CLAS-

CLASSIS II.

MINERÆ

SALIA.

13. NITRUM *nativum* humoſum. *S. N.* 84.
Nitrum terra mineraliſatum. *Wall. min.* 165.
LOC: ubique in locis tectis.
PHARM: NITRUM COMMUNE. Depuratum ſ. cryſtalli minerales. *Spiritus acidus, dulcis. Magneſia alba. Lapis prunellæ. Fixi Liquor. Antimoniatum. Arcanum duplicat.*
VIS: acida eſſentialis, refrigerans, reſolvens, eccoprotica, antiſpasmodica, ſphacelizans.
USUS: Febres phlogiſticæ, Inflammatio, Hydrops, Aſthma, Sitis, Stranguria, Hæmorrhagia.
COMP: *Spec.* pro ptiſana laxativa *Durieti;* Lapis medicamentoſus; Antihecticum Poterii.

14. NITRUM *Cryſtallus montana* lapidoſum quartzoſum octodecaëdrum hyalinum. *S. N.* 84.
Cryſtallus hexagona non colorata. *Wall. min.* 104.
LOC: in Saxis concavis.
PHARM: LAPIS CRYSTALLUS *præparata.*
VIS: Fruſtranea, noxia.
USUS: noxius.
COMP. *Pulv.* Lac provocans?

15. NITRUM *Fluor* lapidoſum quartzoſum octodecaëdrum coloratum. *S. N.* 85.
α *Hyacinthus* purpureo - fulvum.
Gemma plus minus pellucida, duritie nona, colore ex flavo rubeſcente, igne liqueſcens. *Wall. min. p.* 121. *n.* 1.

LOC: India.

PHARM: HYACINTHUS ORIENTALIS *præparatus.*

VIS:

USUS:

COMP. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti;* de Gutteta; Pannon. ruber. *Spec.* cordiales temperatæ; de Hyacintho; Smaragd.

β *Amethyſtus* violaceum.

Gemma pellucidiſſima, duritie ſecunda, colore rubro in igne permanente. *Wall. min.* 115. *n.* 1.

LOC: Hiſpania, Italia, Germania.

PHARM: AMETHYSTUS ORIENTALIS *præparatus.*

VIS:

USUS:

COMP.

16. NATRUM *fontanum* *) nudum fontanum ſaturatum. *S. N.* 89.

LOC: Epsham, Seidlitz, totus Oceanus **).

PHARM: SAL ANGLICUM.

VIS: purgans, antacida, mundificans.

USUS: Cachexia, Quartana.

COMP.

17. NATRUM *glaciale* lapidoſum gypſeo-ſpatoſum fuſiforme pellucidum. *S. N.* 90.

Gypſum

*) Natri *figuram perfecte imitantur* SAL MIRABILE Glaub. & POLYCHRESTUM PARISIENSE; *cum autem* prius *a parte alkalina Salis comm. Ol. Vitrioli juncta*, & poſterius *ab Alcali Nitri & Acido Sulphuris* componantur, *hæc ordini Syſtematico inſerere, ut artificialia, noluimus.*

**) „SAL ANGLICANUM *obtineri poteſt ab omni Aqua marina, & non eſt artificiale ſed naturale Sal; videtur quam proxime accedere ad naturam Salis mirabilis* Glaub. *Hinc* Malouin *contendit, Sal Anglicanum eſſe compoſitum* ex Sale mirabili & Sale communi; *ac id ipſum in* Gallia *obtineri æque ac in Anglia. Ab aqua marina Bothnica obtineri compertum eſt.*„ J. G. W.

Gypſum lamellis rhomboidalibus pellucidum. *Wall. min.* 47.
LOC: Fodinæ gypſeæ Galliæ.
PHARM: LAPIS SPECULARIS ſeu GLACIES MARIÆ.
VIS: abſorbens.
USUS: mechanicus.
COMP:

18. BORAX *Tincal* nudus. *S. N.* 94.
Borax crudus cæruleſcens hexangularis. *Wall. min.* 191.
LOC: India orientalis.
PHARM: BORAX VENETA.
VIS: emmenagoga.
USUS: Dyſmenorrhœa, Dyslochia.
COMP. Sal ſedativum *Hombergii.*

19. BORAX *Gemma nobilis* lapidoſus priſmaticus pellucidus; pyramidibus truncatis. *S. N.* 94.
α *Topazius* flavus.
Gemma pellucidiſſima, duritie quarta, colore aureo, in igne permanente. *Wall. min.* 113.
LOC: In Fodinis Metallicis.
PHARM: TOPASIUS *præparatus.*
VIS:
USUS:
COMP. *Species* & *Confectio* de Hyacintho.
β *Smaragdus* viridis.
Gemma pellucidiſſima, duritie quinta, colore viridi in igne non permanente. *Wall. min.* 114.
LOC: Peruvia.
PHARM: SMARAGDUS ORIENTALIS *præparatus.*
VIS: ſuperſtitioſa, infida.
USUS:
COMP. *Confect.* Smaragdi. *Specif.* cephalicum. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti;* Pannon. ruber. *Spec.* de Hyacintho; cordiales temperatæ.

20. BORAX *Granatus* teſſellatus ſolidus politus ſcintillans. *S. N.* 96.
Gemma plus minus pellucida, duritie octava, colore obſcure rubro, in igne permanente. *Wall. min.* 120.
LOC: in Fodina nova Cuprimontana Sueciæ.
PHARM: GRANATUS *præparatus.*
VIS: dubia.
USUS: infidus.
COMP:

21. MURIA *marina* nuda marina. *S. N.* 98.
Muria marina. *Wall. min.* 169.
LOC: Mare, præſertim regionum calidarum.
PHARM: SAL COMMUNE. *Spiritus acidus.* dulcis *).
VIS: ſtomachica, aphrodiſiaca, calefaciens.
USUS: Stomacace *decrepitatum.* Perniones ∩.
COMP.

22. MURIA *fontana* nuda fontana. *S. N.* 98.
Muria fontana. *Wall. min.* 180.
LOC: Fontes ſalſi paſſim per Europam.
PHARM: SAL COMMUNE.
VIS: præcedentis.
USUS: præcedentis.
COMP. præcedentis.

23. MURIA *montana* nuda foſſilis. *S. N.* 98.
Muria foſſilis pura. *Wall. min.* 168.
LOC: Polonia, Hungaria.
PHARM: SAL GEMMÆ.
VIS: antecedentis.
USUS: œconomicus.
COMP: *Elect.* Benedict. laxativum. *Pulv.* ad ſuppoſitoria. *Ungu.* de Arthanita.

24. A-

*) Spiritus Salis dulcis *cum charta emporetica caute applicatus, hirſutiem tollit & crines exſtirpat*, auctore Nobiliſſimo Viro, Dno Archiatro ROSEN.

24. ALUMEN *commune* Schiſti. *S. N.* 101.
Alumen lapide fiſſili mineraliſatum. *Wall. min.* 173.
LOC: Scania, Oelandia, Weſtrogothia.
PHARM: ALUMEN CRUDUM. *Uſtum. Spiritus. Phlegma.*
VIS: acida, coagulans, adſtringens, ſophiſticans.
USUS: *extern.* Stomacace, Prolapſus, Sarcoma, Ulcus, Hæmorrhagia, Ophthalmia.
COMP. *Lapis* medicamentoſus, *Empl.* de Spermate Ranarum. *Tinct.* Gummi Laccæ. *Ungu.* Ægyptiacum. *Pulv.* dentifricii.

25. ALUMEN *romanum* Marmoris. *S. N.* 102.
Alumen lapide calcario mineraliſatum. *Wall. min.* 174.
LOC: Italia.
PHARM: ALUMEN ROCHÆ.
VIS: antecedentis.
USUS: rarior.
COMP.

26. ALUMEN *Gemma pretioſa* lapidoſum pellucidiſſimum ſolidiſſimum. *S. N.* 102.
α *Rubinus* rubrum.
Gemma pellucidiſſima, duritie ſecunda, colore rubro in igne permanente. *Wall. min.* 111.
LOC: Inſula Zeylona.
PHARM: RUBINUS ORIENTALIS *præparatus.*
VIS:
USUS:
COMP. *Pulv.* Pannonicus ruber; Bezoard. *Sennerti.*
β *Sapphirus* cæruleum.
Gemma pellucidiſſima, duritie tertia, colore cæruleo in igne fugaci. *Wall. min.* 112.
LOC: Sileſia, Bohemia.
PHARM: SAPPHIRUS ORIENTALIS *præparatus.*

VIS:

USUS:

COMP. *Spec.* Cordial. temperatæ; de Hyacintho. *Pulv.* Pannon. ruber. *Confect.* Smaragdi; de Hyacintho.

27. VITRIOLUM *martis* ferri viride hexaëdrum. *S. N.* 104.

Vitriolum ferri viride nativum. *Wall. min.* 166.

LOC: paſſim in Pyritis & Fodinis ferri.

PHARM: VITRIOLUM MARTIS *) COMMUNE. *Tartarus vitriolatus Tachenii.* Holmenſis. °°°. ⎍. Colcothar.

VIS: acida, coagulans, anthelminthica, vomitoria, adſtringens.

USUS: Hæmorrhagia, Ulcus.

COMP. *Pilulæ* de gummatibus. *Pulv.* ad vermes.

28. VITRIOLUM *cyprium* cupri cæruleum dodecaëdron. *S. N.* 104. **)

Vitriolum cupri cæruleum nativum. *Wall. min.* 165.

LOC: e Cypro adportatur.

PHARM: VITRIOLUM CYPRIUM.

VIS: corroſiva, coagulans, cathæretica. *Externa.*

USUS: *extern.* Hæmorrhagia, Vulnus, Sarcoma.

COMP. Lapis medicamentoſus. *Pulv.* ſympath. Digb.

29. VITRIOLUM *album* zinci album dodecaëdrum priſmaticum. *S. N.* 104.

Vitriolum zinci album nativum. *Wall. min.* 167.

LOC: Hercynia.

PHARM: VITRIOLUM ALBUM.

VIS.

*) Vitriolum Martis artificiale *a Limat. Ferri & Ol. Vitrioli paratur, Solutione & Cryſtalliſatione.*

**) *Vitriolo huic ſimillimæ cryſtalli, vel ſic dicti* Flores viridis æris, *ab aceto & viridi æris conficiuntur, ſolutione & cryſtalliſatione, colore ſaturato viridi gaudentes.*

VIS: adſtringens.
USUS: Ophthalmia.
COMP: *Empl* Diapalma; de Spermate Ranarum, Sticticum. Theriaca Andromachi.

30. VITRIOLUM plumbi album.
LOC: Sponte in Fodinis plumbi; *ſed parciſſime, hinc ars imitatur* *).
PHARM: SACCHARUM SATURNI.
VIS: exſiccans, obtundens.
USUS: Eryſipelas, Ophthalmia, Ulcus, Gonorrhœa.
COMP. *Empl.* Opodeldoch; *Ungu.* Nihili.

SULPHURA.

31. AMBRA *ambroſiaca* griſea. *S. N.* 101. *Rumph. muſ.* 262. *t.* 53. 54.
Ambra variegata. *Wall. min.* 204.
LOC: Mare, præſertim Indiæ orientalis.
PHARM: AMBRA GRISEA. *Eſſentia.*
VIS: ambroſiaca, nervina, analeptica, aphrodiſiaca, excitans, a contagiis præſervans.
USUS: Scabies, Debilitas, Hypochondriaſis.
COMP. *Elix.* vitæ, *Balſam.* Apoplect. *Confect.* Alkermes compl. de Hyacintho; *Pulv.* Cachecticus; *Spec.* Aromat. roſatæ; Cordiales temperatæ; de Hyacintho; *Troch.* de Gall. Moſchata; *Maſſa* ad fornacem.

32. AMBRA *vulgatior* unicolor fuſco nigricans. *Syſt. nat.* 107.
Ambra unicolor albeſcens, citrina, fuſca ſ. nigra. *Wall. min.* 205.
LOC: præcedentis.
PHARM: AMBRA NIGRA.

*) *A Calce Plumbi & Aceto deſtillato obtinetur, coctione & ſolita cryſtalliſatione,* Saccharum Saturni artificiale.

VIS: præcedentis, ſed odore inferior.
USUS: præcedentis.
COMP: præcedentis.

33. SUCCINUM *electricum. S. N.* 108.
Succinum pellucidum aut opacum. *Wall. min.* 200. 201.
LOC: Mare Balticum.
PHARM: SUCCINUM ALBUM vel CARABE CITRINUM. *præparat. Sal, Oleum, Balſam. Tinctura.*
VIS: calefaciens, ſiccans, roborans, antihyſterica! ſudorifera, emmenagoga.
USUS: fumus in Catarrhis.
COMP. *Empl.* Diaphoret. Opodeldoch; Catagmaticum; Sticticum. *Spec.* Cephalicum. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti* Cachecticus; pro Epithemate cordis. *Species* Diamoſchi dulces. *Trochiſci* Alkekengi; de Carabe.

34. BITUMEN *Petroleum* liquidiuſculum fuſco-rufeſcens. *S. N.* 109.
Bitumen liquidum craſſius obſcure brunneum. *Wall. min.* 194.
LOC: Rettwik Dalekarliæ.
PHARM: PETROLEUM ſ. OLEUM PETRÆ NATIVUM. *rubrum, album.*
VIS: expectorans.
USUS: Colica Pictonum! Dolores oſteocopi, Tænia!
COMP. *Empl.* carminativum.

35. BITUMEN *Mumia* ſubfriabile piceum. *S. N.* 110.
Mumia mineralis. *Haſſelq. it.* 537. *Kæmpf. amæn.* 516.
LOC: Perſia.
PHARM: MUMIA PERSICA nativa.
VIS: vulneraria!
USUS: rariſſimus.
COMP.

36. PI-

36. BITUMEN *Aſphaltum* friabile atrum. *S. N.* 110.
Bitumen ſolidum coagulatum. *Wall. min.* 195.
LOC: Oelandia.
PHARM: ASPHALTUM ſeu BITUMEN JUDAICUM.
VIS:
USUS: *extern.* Ulcera ſordida.
COMP: Theriaca Androm. *Troch.* Cypheos pro Mithridatio.

37. PYRITES *nativus* nudus diaphanus. *S. N.* 113.
Sulphur nativum purum flavum. *Wall. min.* 205.
LOC: Ruſſia.
PHARM: SULPHUR VIVUM.
VIS: ſequentis.
USUS: ſequentis.
COMP:

38. PYRITES *Ferri* mineraliſatus amorphus ſcintillans. *S. N.* 115.
Sulphur ferro mineraliſatum, minera difformi pallide flava nitente. *Wall. min.* 208.
LOC: Dylta Nericiæ.
PHARM: SULPHUR CITRINUM. *Oleum Stillatitium. Spiritus per campan. Griſeum v. Caball. Hepar, Tinctura, Flores Balſamum, Terra rubra. Lac.*
VIS: expectorans, diaphoretica, inquinans, eccoprotica.
USUS: Tuſſis. Scabies.
COMP. Sulphurata. *Balſ.* Aniſatum, Fœniculatum, Juniperatum, Terebinthinatum, Succinatum.

39. PYRITES *Auripigmentum* nudus flavus micis auratis. *S. N.* 113.
Arſenicum Sulphure, lapide ſpatoſo & micaceo mineraliſatum, minera flaveſcente. *Wall. min.* 226.
LOC: Hungaria.
PHARM: AURIPIGMENTUM.

VIS.

VIS: mechanica.
USUS: pictorius.
COMP.

40. ARSENICUM *nudum* nudum cryſtallinum purum. *Syſt. nat.* 117.
Arſenicum album. *VVall. min.* 223.
LOC: Germania.
PHARM: ARSENICUM album. *Citrinum.*
VIS: maxime corroſiva. (*Præſtat non uti.*)
USUS: Febr. intermittens, noxius.
COMP:

41. ARSENICUM *Sandaraca* nudum rubrum. *Syſt. nat.* 117.
Arſenicum ſulphure mixtum rubrum. *VVall. min.* 224.
LOC: Hungaria, Turcia.
PHARM: ARSENICUM Rubrum.
VIS: corroſiva.
USUS: noxius.
COMP.

METALLA.

42. HYDRARGYRUM *virgineum* nudum fluidum. *Syſt. nat.* 119.
Hydrargyrum nativum. *VVall. min.* 218.
LOC: Hungaria.
PHARM: MERCURIUS ſ. ARGENTUM VIVUM.
1. *depuratum.*

PRAEPARATA.

2. *Aethiops min.* fit ex 1. & Sulphure, *trituratione.*
3. *Merc. Sublim. corroſiv.* ex 1. Aqua forti & Sale comm. decrep. *Sublimatione.*
4. - - *dulcis:* ex 3. & Mercur. vivo, tripla *Sublimatione.*

5. *Merc.*

5. *Merc. præcipit. albus:* ex 1. in Aqua forti ſoluto, *præcipitatione* c. Sale muriatico.
6. - - *ruber.* Priori Solutione *evaporata, reverberetur reſiduum.*
7. - - *viridis:* ex 1. & Cupro in Aqua forti ſolutis, *evaporatione* & *digeſtione* c. aceto.
8. - - *luteus* ſ. *Turpethum minerale:* ex 1. & Ol. vitrioli, *Solutione* & *præcipitatione* c. Oleo tartari per deliqu.
9. *Arcan. corallinum:* ex 6. & Alkohol vini quadrupl. incenſione.
10. *Panacea Lemmeriana:* ex 4. octies iterata *Sublimatione.*

VIS: ſialagoga! anthelminthica!
USUS: Syphilis, Inſecta, Scirrhus.
COMP. *Ungu.* Pediculorum; *Emplaſtr.* de Ranis c. Mercur.

43. HYDRARGYRUM *Cinnabaris* mineraliſatum pyriticoſum fibroſum. *S. N.* 119.
Hydrargyrum ſulphure mineraliſatum, minera rubra. *VVall. min.* 219.
LOC:
PHARM: CINNABARIS *) NATIVA. *præparata.*
VIS: Hydrargyri; ſed minus ſolubilis.
USUS: antecedentis.
COMP. *Specific.* Cephalicum.

44. MOLYBDÆNUM *Plumbago* tritura cæruleſcente. *S. N.* 121.
Mica pictoria nigra manus inquinans. *VVall. min.* 126.
LOC: Finlandia.
PHARM: PLUMBAGO.
VIS: mechanica.
USUS: pictorius.
COMP. -

45. STI-

*) *Cinnabaris Antimonii* poſt deſtillationem Butyri, aucto ignis gradu, obtinetur; *Cinnabaris vero factitia,* a Merc. viv. & Sulphure ſublimatur.

45. STIBIUM *ſtriatum* mineraliſatum fibroſum plumbicolorum. *S. N.* 123.

Antimonium ſulphure mineraliſatum. *VVall. min.* 238.

LOC: Gallia.

PHARM: MINERA ANTIMONII Hungarica.

1. ANTIMONIUM CRUDUM.

PRAEPARATA.

2. *Antim. Butyrum:* ex Mercur. ſublimat. corroſivo & 1. *deſtillatione.*
3. - *Regulus:* ex 1. Nitro & Tartaro liquatis, coni fuſorii *vibratione* ſubſideat.
4. - *Sulphur auratum:* ex Reguli præced. Scoriis, in Aqua coctis, *præcipitatione* cum Acido.
5. - *Flores albiſſ.* ex 1. in Aqua Regis ſoluto & *præcipitato* Aqua pura.
6. - *Flores rubri:* ex 1. & Sale Ammon. *præcipitatione* & *lotione* Aqua.
7. - *Clyſſus ſ. Spirit.* ex 1. Nitro & Sulphure, *deſtillatione.*
8. - *Diaphoreticum:* ex 1. & Nitro, *detonatione.*
9. - *Hepar:* ex 1. & Nitro.
10. - *Regulus Martialis:* ex 1. & Ferro, *liquatione* & *detonatione* cum Nitro.
11. - *Diaphoret. Mart. Ludov.* ex 1. & Ferro, *liquatione detonatione* cum Nitro & *edulcoratione.*
12. - *Vitrum:* ex 1. *calcinatione.*
13. - *Tinctura:* ex anteced. & Spiritu æruginis, *digeſtione.*
14. - *Ceruſſa:* ex 3. & Nitro, *detonatione* & *edulcoratione.*

VIS: evacuans, pellens.

USUS: Dolor oſteocopus, Ulcus, Scabies, Lippitudo.

COMP. *Mercurius vitæ correctus:* ex 2. Aquæ puræ inſtillato & *ſubſidentia* præcipitato. *Bezoardicum minerale:* ex 2. vel 4. et Spiritu Nitri, *digeſtione, evaporatione* &

& *reverberatione. Crocus Metallorum:* ex 9. *coctione* in Aqua pura & *præcipitatione* aceto vini. *Aqua Benedicta Rulandi:* ex 12. & vino, *infuſione.*

46. ZINCUM *mineraliſatum* mineraliſatum compactum ſubſquamoſum. *S. N.* 125.

Zincum ſulphure plumbo ſ. ferro mineraliſatum obſcurum, particulis micantibus. *VVall. min.* 247.

LOC: Rettwik Dalekarliæ.

PHARM: ZINCUM. *Flores, Nihilum album.*

VIS: (*Flores*) *extern.* exſiccans.

USUS: Ulcus, Lippitudo, Intertrigo!

COMP.

47. ZINCUM *Calaminaris* ſubterreum lapideſcens. *S. N.* 126.

Zinzi minera terrea, colore flaveſcente ſ. fuſco. *VVall. min.* 247.

LOC: Polonia, Hungaria.

PHARM: LAPIS CALAMINARIS ſ. CADMIA FOSSILIS. *Tutia.*

VIS: antecedentis.

USUS: Eryſipelas *externe.*

COMP. *Empl.* de Lap. calaminari; Opodeldoch; defenſivum; ſticticum.

48. VISMUTUM *nativum* nudum. *S. N.* 128.

Vismutum nativum. *VVall. min.* 242.

LOC: Germania.

PHARM: BISMUTUM ſ. MARCASITA. *Magiſterium.*

VIS: dubia; (*præcipitatum*) coſmetica.

USUS:

COMP.

49. STAN-

49. STANNUM *cryſtallinum* teſſeris cryſtallinis. *S. N.* 130.

Stannum ferro & arſenico mineraliſatum, minera cryſtalliſata polyëdra. *Wall. min.* 202.

LOC: Persberg Sueciæ.

PHARM: STANNUM Anglicanum. *Bezoarticum joviale.*

VIS: anthelminthica?

USUS:

COMP. Antihecticum *Poterii*; Aurum & Argentum muſicum.

50. PLUMBUM *nativum* nudum. *S. N.* 132.

Plumbum nativum. *Wall. min.* 272.

LOC: Germania.

PHARM: PLUMBUM *uſtum Ochra factit. Lithargyrium: Auri, Argenti, acet. Ceruſſa. Minium.*

VIS: exſiccans, obtundens, adſtringens, obſtipans.

USUS: Dolor oſteocopus, Rheumatiſmus, Ulcus.

COMP: (*uſtum*)* *Ungu.* de Tutia.

51. FERRUM *ſelectum* retractorium nigrans, particulis ſubimpalpabilibus ſolideſcens. *S. N.* 137.

Terrum mineraliſatum, minera cinereo-nigra, Magneti amica. *Wall. min* 256. *n.* 1.

LOC: Dannemora.

PHARM: CHALYBS. Limatura. *Crocus adſtringens Ferrugo. aperitivus. Præparatus, Tinctura aperitiva. Scoriæ præp. Sapo.*

VIS: tonica, adſtringens, antacida.

USUS: Cachexia, Hypochondriaſis, Diarrhœa, Chloroſis, Dysmenorrhœa.

COMP.

52. TER-

52. FERRUM *Smiris* retractorium rubricoſum vitrum arans. *S. N.* 139.
Ferrum mineraliſatum, minerâ duriſſima rapaci ſolida magneti retractoria. *Wall. min.* 267.
LOC: Europa auſtralior.
PHARM: LAPIS SMIRIS.
VIS:
USUS: mechanicus.
COMP.

53. FERRUM *Haematites* intractabile rubricans glandulоſum, fragmentis concentratis. *S. N.* 140.
Ferrum mineraliſatum, minera figurata rubra ſ. tritura rubente. *Wall. min.* 249.
LOC: Anglia, Germania.
PHARM: LAPIS HAEMATITES. *præparatus.*
VIS:
USUS: Febres intermittentes.
COMP. *Emplaſtr.* ad Rupturas, Sticticum.

54. FERRUM *Magnes* attractorium. *S. N.* 142.
Ferrum mineraliſatum, minera ferrum trahente ac repellente et polos mundi oſtendente. *Wall. min.* 262. *n.* 1.
LOC: Lapponia, Gagne.
PHARM: LAPIS MAGNES. *præparatus.*
VIS: Ferri.
USUS: Colica?
COMP. *Empl.* Sticticum; Opodeldoch.

55. CUPRUM *nativum* nudum mineræ inhærens. *S. N.* 143.

Cuprum nativum granulatum. *Wall. min.* 276.

LOC: Klewa Smolandiæ, Riddarhyttan.

PHARM: AES. Squamæ. *Crocus.*
Uſtum.
Viride. *Spiritus.*

VIS: corroſiva, *interne* caute.

USUS: Ophthalmia.

COMP. *Aqua* ophthalmica ſapphirina *Schroederi.*

56. CUPRUM? *lazuli* cæruleum ſcintillans. *S. N.* 145.

Iaſpis colore cæruleo et alio mixto, cuprifer. *Wall. min.* 91.

LOC: Aſia et Africa.

PHARM: LAPIS LAZULI *præparatus.*
Ultramarin.

VIS:

USUS:

COMP. *Confectio* Alkermes.

57. CUPRUM *Armenus* cæruleum calcarium. *S. N.* 146.

LOC: Europa *auſtralis*, Armenia, Hungaria.

PHARM: LAPIS ARMENUS *verus præparatus.*
Cæruleum montanum.

VIS:

USUS: mechanicus.

COMP.

58. ARGENTVM *nativum* nudum. *S. N.* 148.
Argentum nativum. *Wall. min.* 307.
LOC: Brattfors Wermelandiae.
PHARM: ARGENTUM ſoliatum. *In conchis.*
Lapis infernalis. Bezoard. Lunare.
Tinctura Lunae.
VIS: politica.
USUS: Oeconomicus.
COMP. *Species* cordiales temperatæ; de Hyacintho. *Confect.* de Hyacintho.

59. AURUM *nativum* nudum. *S. N.* 151.
Aurum nativum.
LOC: Smolandia.
PHARM: AURUM foliatum. *In conchis.*
Fulminans Bezoardicum ſolare.
VIS: antecedentis.
USUS: antecedentis.
COMP. *Confect.* de Hyacintho. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti,* Epilepticus; de Gutteta. *Species* de Hyacintho; cord. temper.

CLASSIS III.

FOSSILIA.

PETRIFICATA.

60. HELMINTHOLITHUS *judaicus* obovatus crenulato-ſtriatus ſubpetiolatus. *S. N.* 165.
Lapis judaicus. *Imperat. nat.* 745. *f.* 1–4.
LOC: Scania.
PHARM: LAPIS JUDAICUS. *præparatus.*
VIS: Spati.
USUS:
COMP.

61. HELMINTHOLITHUS *Belemnites* Alcyonii Lyncurii. *S. N.* 170.
Lapis lyncis. *Geſn. lat.* 92. *Rumph. muſ. t.* 50. *f.* 1–5.
LOC: Europa auſtralis, Scania.
PHARM: LAPIS LYNCIS ſ. LYNCURIUS. *præparatus.*
VIS: calcaria.
USUS: exoletus.
COMP.

CONCRETA.

62. CALCULUS *Bezoar* gaſtricus ſolidus tunicatus. *S. N.* 176.
Calculus animalium caprini generis, cruſtaceus. *Wall. min.* 417.
LOC: Ventriculi plicae in Capris.
PHARM: LAPIS BEZOAR α) ORIENT. *Tinctura.*
β) OCCIDENTALIS.

VIS:

VIS: diaphoretica, alexipharmaca.
USUS: Febres exanthematicæ.
COMP. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti.*

63. CALCULUS *fellis* felleus. *S. N.* 177.
γ. ERINACEI *malaccenſis.*
Lapis malaccenſis. *Cluſ. exot.* 217.
LOC: India.
PHARM: LAPIS PORCINUS ſ. MALACCENSIS.
VIS:
USUS: Icterus.

64. CALCULUS *Margarita* conchylii. *S. N.* 177.
Calculus animalium concharum. *Wall. min.* 412.
LOC: Teſtæ MYAE *margaritiferæ apud noſtrates.*
PHARM: MARGARITÆ α) ORIENTALES.
β) OCCIDENTALES.
VIS: calcaria, abſorbens.
USUS: Acidum ſpontaneum.
COMP. Saccharum Perlatum. *Confect.* de Hyacintho. *Specif.* Cephal. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti*, Cachecticus, Epilepticus, Pannonicus ruber. *Species* cordiales temp: de Hyacintho, Diamargaritar. frigid. Diamoſchi dulces. Diarrhodon. Abbatis.

65. TARTARUS *vini* vini. *S. N.* 178.
Tartarus. *Wall. min.* 181.
LOC: Dolia vini.
PHARM: TARTARUS. Albus. Ruber.
Spiritus. Oleum deſt. p. deliqu.
Cremor.
Calcinat. ad albed. Tartariſat.
Terra foliata.

VIS: acida, eccoprotica.
USUS: Febris calida.
COMP. (*Cremor.*) Paſſulæ laxativæ. *Pulv.* polychreſt. de tribus. *Species* diajalappæ. *Syrupus* Fol. Sennæ.

66. AETITES *aquilinus* embryone libero lapilluloſo. *S. N.* 179.
Lithotomi cavitate latente donati. *Wall. min.* 407. *n.* 1.
LOC: Helvetia.
PHARM: LAPIS AETITES ſ. AQUILÆ.
VIS: ſuperſtitioſa.
USUS: Partus difficilis?
COMP.

67. PUMEX *Vulcani* Schiſti niger. *S. N.* 181.
Porus igneus lapidis Asbeſti. *Wall. min.* 328.
LOC: Montes ignivomi.
PHARM: LAPIS PUMEX.
VIS: mechanica.
USUS: Tartarus dentium.
COMP. *Pulv.* ad dentifricia.

68. TOPHUS *Oſteocolla* calcarius ſubcylindricus perforatus. *S. N.* 189.
Petrificatum vegetabile radicis arborum vel plantarum. *Wall. min.* 335.
LOC: Marchia Electoralis Pruſſiæ nova.
PHARM: LAPIS OSTEOCOLLA cruda. *præparata.*
VIS: adſtringens.
USUS: Fracturæ.
COMP.

TER-

TERRÆ.

69. OCHRA *Ferri* ferri pulverea lutea. *S. N.* 192.
Ferri terra præcipitata non mineraliſata. *Wall. min.* 205.
LOC: ubique ad acidulas et in paludibus.
PHARM: OCHRA NATIVA ſ. FOSSILIS.
VIS: adſtringens, exſiccans.
USUS: *externus.*
COMP.

70. OCHRA *Æris* Cupri pulverea viridis. *S. N.* 192.
Cuprum ſolutum et corroſum præcipitatum viride. *Wall. min.* 278. *n.* 3.
LOC: ad Fodinas cupri frequens.
PHARM: VIRIDE MONTANUM.
VIS: cupri.
USUS: pictorius.
COMP.

71. ARGILLA *lemnia* incarnata fracturis glaberrimis. *S. N.* 201.
Terra lemnia. *Dal. pharm.* 20. *n.* 2.
LOC: Lemnus.
PHARM: TERRA LEMNIA.
VIS: plaſtica, exſiccans.
USUS: exoletus.
COMP. *Elect.* Diaſcord. *Theriaca* Androm. *Confect.* de Hyacinth.

72. ARGILLA *tripolitana* ſcabra nitidudula flaveſcens inquinans. *S. N.* 202.
Glarea indurata cohærens aſpera. *Wall. min.* 33.
LOC: in Fodinis Mauritaniæ.
PHARM: TERRA TRIPOLITANA.
VIS: abſorbens.
USUS: mechanicus, Intertrigo.
COMP.

73. ARGILLA *Bolus* ore liqueſcens. *S. N.* 203.
Argilla pinguis. *Wall. min.* 19.
α. alba.
BOLUS alba. *Dal. pharm.* 19. *n.* 8.
LOC: Goldberga, Turcia.
PHARM: BOLUS ALBA. *Terra ſigill. alba ſ. Melitenſ. Turcica.*
β. flava.
BOLUS flava.
LOC: Sileſia.
PHARM: TERRA SIGILLATA CITRINA. *Sileſiaca ſ. Strigonenſis.*
γ. rubra.
BOLUS armena. *Dal. pharm.* 19. *n.* 1.
LOC: Perſia, Armenia, Gallia, Germania.
PHARM: BOLUS ARMENA.
RUBRA. *Terra ſigillata rubra.*
VIS: plaſtica, exſiccans.
USUS: exoletus.
COMP. γ) *Elect.* Diaſcord. *Cerat.* Santalin. *Spec.* et *Confect.* de Hyacinth. *Pulv.* Dyſent. Pannon. rub. *Trochiſc.* Alkekengi. *Empl.* Cataginat. Lapis medicamentoſus.

74. ARGILLA *Umbra* humoſa fuſca inquinans. *S. N.* 204.
Humus nigro-brunnea. *Wall. min.* 3.
LOC: Europa.
PHARM: UMBRA ſ. UMBRICA.
VIS:
USUS:
COMP.

75. CALX *Creta* ſolubilis impalpabilis cohærens. *S. N.* 206.
Creta cohærens ſolida. *Wall. min.* 8.
LOC: Montes Galliæ, Angliæ, Daniæ
PHARM: CRETA. *Pulveriſata lota.*
VIS: calcaria, abſorbens.
USUS: Acidum ſpontaneum, Soda.
COMP.

76 CALX *Gur* fixa impalpabilis farinoſa. *S. N.* 207.
Creta friabiliſſima leviſſima non cohærens alba. *Wall. min.* 11.
LOC: Germania, Helvetia.
PHARM: LAC LUNÆ ſ. STENOMARGA.
VIS: abſorbens, lactifera?
USUS:
COMP.

77. HUMUS *damaſcena* vegetabilis ochraceo-rufa. *S. N.* 211.
Humus rubra obſcure rubeſcens. *Wall. min.* 8.
LOC: Anglia.
PHARM: TERRA ANGLICANA.
VIS:
USUS: pictorius.
COMP.

APPENDIX.

78. SAL AMMONIACUM. *Wall. min.* 187.
LOC: Italia.
PHARM: SAL AMMONIACUM.
Spiritus volatilis, acidus.
VIS: incidens.
USUS: Febres.
COMP. *Flores* Martiales. *Vngu.* Aegyptiacum.

R. ANIMALI

pag. 29. *addatur*:

69. SPONGIA *officinalis* foraminulata ſubramoſa difformis tenax tomentoſa. *S. N.* 1298.
Spongia ad uſum præſtantiſſima, foraminibus exiguis pervia. *Tournef. inſt.* 575.
LOC: Mare mediterraneum.
PHARM: SPONGIA, Cineres.
QUAL: bibula, ſicca.
VIS: imbibens, Sief.
USUS: Ulcus, Struma.
COMP.

INDEX
GENERUM.

A.

Acanthus 158
Achillea 190. 191
Acipenſer 19
Aconitum 138. 139
Acorus 96
Actæa 133
Adianthum 226
Aetites 262
Agrimonia 120
Ajuga 143
Alcea 166
Alchemilla 53
Allium 92. 93
Aloë 95
Althæa 166
Alumen 247
Ambra 249
Amiantus 241
Amomum 33. 34
Amygdalus 123
Amyris 101
Anacardium 113
Anas 14
Anagallis 58
Anchuſa 55
Andropogon 219. 220
Anemone 140. 141
Anethum 85
Angelica 80
Anthemis 189. 190
Antirrhinum 155. 156
Apis 24
Apium 86. 87
Aquilegia 139
Aranea 25
Arbutus 115
Arctium 180
Areca 232
Argentum 259
Argilla 263. 264
Ariſtolochia 196. 197
Arnica 187
Arſenicum 252
Artemiſia 183. 184
Arum 198
Aſarum 119
Aſclepias 72
Aſparagus 94
Aſperula 50
Aſphodelus 94
Aſplenium 224. 225
Aſtragalus 174
Athamantha 78
Atriplex 220
Atropa 65
Aurum 259
Avena 47
Avicennia 158

B.

Balæna 13
Bellis 188
Berberis 97
Beta 74
Betonica 149
Betula 200
Bitumen 250. 251
Bixa 135

Bole-

Boletus 230
Borax 245. 246
Borrago 51
Bos 11
Braſſica 162. 163
Bryonia 210
Bubon 81. 82
Burſera 96
Buxus 200
Bupleurum 77

C.

Cæſalpinia 111. 112
Calculus 261
Calendula 193
Calx 265
Cambogia 135
Camphoroſma 53
Cancer 25
Canis 5
Cannabis 213
Capparis 133
Capra 11
Capſicum 66
Carduus 180
Carlina 181
Carthamus 181
Carum 85
Caryophyllus 136
Caſſia 110. 111
Caſſine 88
Caſtor 8
Ceanothus 69
Centaurea 192. 193
Ceratonia 223
Cervus 9
Chærophyllum 83
Cheiranthus 162
Chelidonium 134
Chenopodium 72. 73. 74
Chryſanthemum 188
Cicer 173
Cichorium 179. 180
Cicuta 82
Cinchona 61
Ciſſampelos 218
Ciſtus 137
Citrus 176. 177
Coccus 22
Cochlearia 160
Coffea 61
Colchicum 100
Collinſonia 40
Columba 17
Coluber 19
Convallaria 95
Convolvulus 60. 61
Copaifera 115
Corallina 30
Cordia 67
Coriandrum 83
Coris 63
Corvus 14
Corylus 204
Coſtus 34
Cratægus 126
Crocus 43
Croton 206. 207
Cucumis 209. 210
Cucurbita 209
Cuminum 82
Cupreſſus 206
Cuprum 258
Curcuma 35
Cuſcuta 54

Cycas

Cycas 224
Cyclamen 57
Cynips 23
Cynomorium 199
Cynogloſſum 56
Cyperus 45
Cyprinus 20
Cytinus 197

D.

Daphne 103. 104
Datura 64
Daucus 77
Delphinium 138
Dentalium 29
Dianthus 117
Dictamnus 113
Dolichos 171
Doronicum 187
Dorſtenia 53
Dracocephalum 153
Droſera 91

E.

Elephas 2
Epidendrum 195
Equiſetum 224
Equus 12
Ervum 172. 173
Eryngium 76
Eryſimum 161. 162
Esox 20
Eupatorium 181
Euphorbia 120. 121
Euphraſia 155

F.

Fagara 52
Fagus 203
Felis 6
Ferrum 257
Ferula 79
Ficus 223
Formica 24
Fragaria 131
Fraxinus 222
Fumaria 168

G.

Galega 174
Galium 50
Geniſta 170
Gentiana 75. 76
Geranium 165
Geum 132
Glecoma 149
Glycyrrhiza 173
Gnaphalium 185
Goſſypium 167
Gratiola 38
Guajacum 112
Guilandina 112
Gypſum 239. 240

H.

Hæmatoxylon 114
Hedera 70
Hedyotis 49
Helix 29
Helleborus 142
Helmintholithus 260
Herniaria 72
Hibiſcus 167
Hieracium 179
Hippopotamus 12

Hiru-

Hirudo 27
Hirundo 17
Homo 3
Hordeum 47
Humus 265
Humulus 214
Hydrargyrum 252. 253
Hymenæa 110
Hyoſcyamus 64
Hypericum 177
Hyſſopus 145

I.

Jaſminum 37
Jatropha 208
Ilex 54
Illicium 140
Imperatoria 84
Inula 186. 187
Indigofera 174
Iris 43. 44
Iſis 30
Juglans 203
Juniperus 217. 218

K.

Kæmpferia 35

L.

Lacerta 18
Lactuca 178
Lamium 149
Lagœcia 70
Laſerpitium 79
Lavandula 146
Laurus 106. 107. 108
Lawſonia 102
Ledum 115
Leontodon 179
Leonurus 150
Lepidium 159
Lepus 7
Lichen 228. 229. 230
Liguſticum 80
Lilium 93
Linnæa 157
Linum 90. 91
Liquidambar 204
Lithoſpermum 55
Lobelia 194
Lonicera 62
Lucanus 21
Lumbricus 27
Lupinus 171
Lycoperdon 231
Lycopodium 227
Lyſimachia 58

M.

Madrepora 29
Malva 166
Marantha 35
Marmor 239
Marrubium 150
Matricaria 188. 189
Melaleuca 177
Meliſſa 152. 153
Meloe 21
Meniſpermum 216
Mentha 147. 148
Menyanthes 58
Mercurialis 216
Meſpilus 127
Mica 241

Mimo-

Mimoſa 221
Molybdænum 253
Momordica 208
Monarda 39
Monodon 13
Morus 201
Moſchus 9
Muria 246
Myrica 211
Myrtus 122
Mytilus 28

N.

Natrum 244
Nepeta 146
Nerium 71
Nicotiana 64
Nigella 139
Nitrum 243
Nymphæa 135

O.

Ochra 263
Ocimum 154
Olea 37
Ononis 170
Ophioxylon 219
Ophiorrhiza 59
Oniſcus 26
Ononis 270
Orchis 195
Origanum 150. 151
Oryza 97
Oſtrea 28
Ovis 11
Oxalis 118

P.

Pæonia 137
Panax 222
Panicum 46
Papaver 134
Parietaria 220
Parnaſſia 90
Pavo 15
Paſtinaca 84
Pedicularis 155
Penæa 51
Perca 20
Petiveria 100
Peucedanum 78
Peziza 230
Phalaris 46
Phalæna 23
Phaſeolus 171
Phaſianus 16
Phœnix 232
Phyllanthus 199
Phyſalis 65
Phyſeter 13
Phytolacca 118
Pimpinella 86
Pinus 204. 205
Piper 41. 233
Piſtacia 212. 213
Piſum 172
Plantago 51
Plumbago 59
Plumbum 256
Polygala 169
Polygonum 104.105
Polypodium 226
Polytrichum 227
Populus 215
Portulaca 119
Potentilla 131

Pote

Poterium 202
Primula 57
Prunella 154
Prunus 124. 125
Pterocarpus 169
Pulmonaria 56
Pumex 262
Punica 123
Pyrites 251
Pyrola 116
Pyrus 127

Q.

Quaſſia 224
Quercus 202

R.

Rana 18
Ranunculus 141
Raphanus 164
Rhamnus 68
Rheum 109
Rhodiola 215
Rhus 87. 88
Ribes 69
Ricinus 208
Roſa 128. 129
Rosmarinus 39
Rubia 50
Rubus 130
Rumex 98. 99
Ruſcus 218
Ruta 113

S.

Saccharum 46
Salicornia 36
Salix 211
Salvia 39. 40
Sambucus 88. 89
Sanguiſorba 52
Sanicula 76
Santalum 102
Santolina 182
Saponaria 117
Satureja 145
Sapindus 105
Saxifraga 116
Scabioſa 49
Scandix 83
Schiſtus 239
Scilla 94
Scorpio 25
Scorzonera 178
Scrophularia 136
Sedum 117. 118
Sempervivum 121
Sepia 28
Seſamum 157
Sigesbeckia 191
Silex 242
Sinapis 164
Siſon 81
Siſymbrium 161
Sium 81
Smilax 214
Solanum 66
Solidago 186
Sophora 110
Sorbus 126
Spigelia 59
Spinacia 213
Spiræa 128
Spongia 266

Stan-

Stannum
Statice 240
Stibium 254
Stirium 240
Struthio 15
Strychnos 67
Styrax 116
Succinum 250
Sus 12
Symphytum 56

T.

Talcum 240. 241
Tamarindus 43
Tamarix 89
Tanacetum 182
Tartarus 261
Tetrao 16
Teucrium 143. 144
Thea 136
Theobroma 176
Thlaſpi 159
Thymus 152
Tilia 136
Toluifera 113
Tophus 262
Tordylium 77
Tormentilla 132
Tragopogon 178
Trapa 52
Trichecus 4
Trifolium 175
Trigonella 175
Triticum 47. 48
Tropæolum 101
Tuſſilago 185. 186

U.

Ulmus 75
Urſus 6
Urtica 200. 201
Uvaria 140

V.

Vaccinium 103
Valeriana 42
Veratrum 220
Verbaſcum 63
Verbena 38
Verbeſina 191
Veronica 37. 38
Vicia 172
Vinca 71
Viola 194
Viſcum 211
Viſmutum 255
Vitex 157
Vitis 70
Vitriolum 248. 249
Viverra 6

W.

Winterania 119

X.

Xanthium 201

Z.

Zincum 255

OFFICINALIA
AD SUA GENERA
REDUCTA.

I. *ANIMALIA.*

Alce	*Cervus 9*
Anas	*Anas 14*
Anſer	*Anas 14*
Aper	*Sus 12*
Arane	*Aranea 25*
Bos	*Bos 11*
Bufo	*Rana 18*
Cancer	*Cancer 25. 26*
Canis	*Canis 5*
Cantharides	*Meloe 22*
Catus ſylveſtris	*Felis 6*
Capo	*Phaſianus 16*
Carpio	*Cyprinus 20*
Caſtor	*Caſtor 8*
Caſtoreum	*Caſtor 8*
Cera	*Apis 24*
Cervus	*Cervus 10*
Cetus *pr.*	*Balæna 13*
Cetus *ſp.*	*Phyſeter 13*
Chermes	*Coccus 22*
Coccionella	*Coccus 22*
Cochleæ	*Helix 29*
Colla piſcium	*Acipenſer 19*

Columba	*Columba* 17
Conchæ	*Oſtrea* 28
Corallia *alb.*	*Madrepora* 29
Corallia *rub.*	*Iſis* 30
Corallina	*Corallina* 30
Dentalium	*Dentalium* 29
Ebur	*Elephas* 4
Equus	*Equus* 12
Formica	*Formica* 24
Fungus roſarum	*Cynips* 23
Gallæ	*Cynips* 23
Gallina	*Phaſianus* 16
Hædus	*Capra* 11
Hippopotamus	*Hippopotamus* 12
Hircus	*Capra* 11
Hirudo	*Hirudo* 27
Hirundo	*Hirundo* 17
Homo	*Homo* 3
Lac	*Bos* 11
Lepus	*Lepus* 7
Lucius	*Eſox* 20
Lumbricus	*Lumbricus* 27
Lupus	*Canis* 5
Manati	*Trichecus* 4
Mel	*Apis* 24
Millepedes	*Oniſcus* 26
Moſchus	*Moſchus* 9
Mus	*Mus* 8

Ovis	*Ovis 11*
Pavo	*Pavo 15*
Perdix	*Tetrao 16*
Perlæ	*Mytilus 28*
Percæ	*Perca 20*
Pica	*Corvus 14*
Piſcium colla	*Acipenſer 19*
Porcus	*Sus 12*
Propolis	*Apis 24*
Rangifer	*Cervus 10*
Ranæ	*Rana 18*
Roſarum fungus	*Cynips 23*
Scarabæus	*Lucanus 21*
Scorpio	*Scorpio 25*
Sepia	*Sepia 28*
Sericum	*Phalæna 23*
Serpentes	*Coluber 19*
Spongia	*Spongia 246*
Stincus marinus	*Lacerta 18*
Struthio	*Struthio 15*
Taxus	*Urſus 7*
Taurus	*Bos 11*
Unicornu	*Monodon 13*
Urſus	*Urſus 6*
Vipera	*Coluber 19*
Vitulus	*Bos 11*
Vulpes	*Canis 5*
Zibethum	*Viverra 6*

II. *VE-*

II. *VEGETABILIA.*

Abelmoſch	*Hibiſcus* 167
Abies	*Pinus* 205
Abrotanum	*Artemiſia* 183
Abſinthium ponticum	*Artemiſia* 183
vulgare	*Artemiſia* 184
Acacia noſtras	*Prunus* 125
vera	*Mimoſa* 221
Acetoſa hiſpanica	*Rumex* 99
noſtras	*Rumex* 99
rotundifolia	*Rumex* 99
Acetoſella	*Oxalis* 118
Acmella	*Verbeſina* 191
Acorus paluſtris	*Iris* 44
verus	*Acorus* 96
vulgaris	*Acorus* 96
Actæa	*Actæa* 133
Adiantum aureum	*Polytrichum* 227
rubrum	*Aſplenium* 225
Agaricus	*Boletus* 230
Ageratum	*Achillea* 190
Agnus caſtus	*Vitex* 157
Agreſta	*Vitis* 70
Agrimonia	*Agrimonia* 120
Alcali ⊖	*Salicornia* 36
Alcanna vera	*Lavvſonia* 102
ſpuria	*Anchuſa* 55
Alchimilla	*Alchimilla* 53
Alkekengi	*Phyſalis* 65
Alliaria	*Eryſimum* 162
Allium	*Allium* 92
Aloës lignum	*Agallochum* 236
ſuccus	*Aloe* 95. 96
Althæa	*Althæa* 166

Ammi verum	*Siſon* 81
veterum	*Lagoecia* 70
Ammoniacum	*Ammoniacum* 234
Amomum	*Myrtus* 122
Amygdala	*Amygdalus* 124
Amylum	*Triticum* 47
Anacardium orientale	*Avicennia* 158
occidentale	*Anacardium* 113
Anagallis	*Anagallis* 58
Anethum	*Anethum* 85
Angelica ſativa	*Angelica* 80
ſylveſtris	*Angelica* 80
Anime	*Hymenæa* 110
Aniſum vulgare	*Pimpinella* 86
ſtellatum	*Illicium* 140
Anſerina	*Potentilla* 131
Anticholerica	*Sophora* 110
Antirrhinum	*Antirrhinum* 156
Anthophylli	*Caryophyllus* 136
Anthora	*Aconitum* 139
Anthos	*Roſmarinus* 39
Apium	*Apium* 87
Aquilegia	*Aquilegia* 139
Arabicum gummi	*Mimoſa* 221
Ariſtolochia fabacea	*Fumaria* 168
Ariſtolochia longa	*Ariſtolochia* 197
rotunda	*Ariſtolochia* 196
vulgaris	*Ariſtolochia* 197
Armoracia	*Cochlearia* 160
Arnica	*Arnica* 187
Artemiſia	*Artemiſia* 184
Arum	*Arum* 198
Aſarum	*Aſarum* 118
Aſpalathum	*Aſpalathum* 236
Aſparagus	*Aſparagus* 94
Aſphodelus	*Aſphodelus* 94
Aſſa foetida	*Ferula* 79

Atri-

Atriplex ſativa	*Atriplex 220*
ſylveſtris	*Chenopodium 73*
Avena	*Avena 47*
Aurantium	*Citrus 177*
Auricularia	*Hedyotis 50*
Auricula Judae	*Peziza 230*
muris	*Hieracium 179*
Balauſtia	*Punica 123*
Balſamum Mecha	*Amyris 101*
Copaiva	*Copaifera 115*
peruvianum	*Peruifera 234*
Balſamita	*Tanacetum 182*
Barba hirci	*Tragopogon 178*
Bardana	*Arctium 180*
Baſilicum	*Ocimum 154*
Bdellium	*Bdellium 235*
Beccabunga	*Veronica 38*
Bedeguar	*Roſa 129*
Behen album	*Centaurea 192*
oleum	*Guilandina 112*
rubrum	*Statice 90*
Belladonna	*Atropa 65*
Bellis pratenſis	*Chryſanthemum 188*
minor	*Bellis 188*
Benzoë	*Croton? 206*
Berberis	*Berberis 97*
Beta rubra	*Beta 74*
Beta alba	*Beta 74*
Betonica	*Betonica 149*
Betula	*Betula 200*
Biſtorta	*Polygonum 104*
Boletus	*Lycoperdon 231*
Bombax	*Goſſypium 167*
Bonus Henricus	*Chenopodium 72*
Borrago	*Borrago 57*
Botrys	*Chenopodium 73*

Branca urſi	*Acanthus* 159
Braſſica	*Braſſica* 163
Braſilia	*Cæſalpina* 111. 112
Britannica	*Rumex* 98
Bryonia	*Bryonia* 210
Bugloſſa	*Anchuſa* 55
Burſa paſtoris	*Thlaſpi* 159
Buxus	*Buxus* 200
Cacao	*Theobroma* 176
Cajeput	*Melaleuca* 177
Calamintha	*Meliſſa* 153
Calamus vulgaris	*Acorus* 96
Calcitrapa	*Centaurea* 193
Calendula	*Calendula* 193
Campeſchanum	*Hæmatoxylon* 114
Camphorata	*Camphoroſma* 53
Camphora	*Laurus* 107
Canarienſe *ſem.*	*Phalaris* 46
Canella alba	*Winterania* 119
Cannabis	*Cannabis* 213
Capparis	*Capparis* 133
Caprifolium	*Lonicera* 62
Capillus veneris	*Adiantum* 226
Caranna	*Caranna* 234
Cardiaca	*Leonurus* 150
Cardamomum	*Amomum* 33
Cardopatia	*Carlina* 181
Carduus Mariæ	*Carduus* 180
— benedictus	*Centaurea* 192
Carica	*Ficus* 223
Carlina	*Carlina* 181
Carpobalſamum	*Amyris* 101
Carthamus	*Carthamus* 181
Caryophyllata	*Geum* 132
Caryophyllus	*Caryophyllus* 136

Carvi

Carvi	*Carum* 85
Caſcarilla	*Croton* 206
Caſſia caryophyllata	*Myrtus* 122
lignea	*Laurus* 107
Fiſtula	*Caſſia* 111
Caſſine	*Ilex* 54
Caſtanea	*Caſtanea* 203
Cataputia minor	*Euphorbia* 121
major	*Ricinus* 208
Catechu	*Areca* 232
Ceanothus	*Ceanothus* 69
Centaurium minus	*Gentiana* 75
Centumnodia	*Polygonum* 105
Cepa	*Cepa* 93
Ceraſus rubr.	*Ceraſus* 124
nigr.	*Ceraſus* 125
Cerefolium	*Scandix* 83
Ceterach	*Aſplenium* 225
Chamædrys	*Teucrium* 144
Chamæmorus	*Rubus* 130
Chamæpitys	*Teucrium* 143
Chamomilla noſtras	*Matricaria* 189
romana	*Matricaria* 189
Chebula	*Myrobalanus* 233
Cheiri	*Cheiranthus* 162
Chelidonium majus	*Chelidonium* 134
minus	*Ranunculus* 141
Chenopodium anthelminthicum	*Chenopodium* 73
China cortex	*Cinchona* 61
radix	*Smilax* 214
Cicer	*Cicer* 173
Cichorium	*Cichorium* 179
Cicuta	*Cicuta* 82
Cicutaria	*Cherophyllum* 83
Cinnamomum	*Laurus* 106
Cina	*Artemiſia* 183

Citrus	*Citrus* 176
Citrullus	*Cucurbita* 209
Cocculi	*Meniſpermum* 216
Coccognidium	*Daphne* 103
Cochlearia	*Cochlearia* 160
Coffea	*Coffea* 62
Colchicum	*Colchicum* 100
Collinſonia	*Collinſonia* 40
Colocynthis	*Cucumis* 209
Calubrinum lignum	*Strychnos* 67
rad.	*Ophiorhiza* 59
Conſolida major	*Symphytum* 56
Conſolida media	*Ajuga* 145
regalis	*Delphinium* 138
Contrajerva	*Dorſtenia* 53
Conyza	*Inula* 187
Copaiva	*Copaifera* 115
Copal	*Rhus* 88
Coriandrum	*Coriandrum* 83
Coris	*Coris* 63
Corylus	*Corylus* 204
Coſtus	*Coſtus* 34
Cotula fœtida	*Anthemis* 190
Crepitus lupi	*Lycoperdon* 231
Crocus	*Crocus* 43
Cubebe	*Cubeba* 233
Cucumis	*Cucumis* 210
aſininus	*Momordica* 208
Cucurbita	*Cucurbita* 209
Culilawan	*Laurus* 108
Cupreſſus	*Cupreſſus* 206
Curcuma	*Curcuma* 35
Cuſcuta	*Cuſcuta* 54
Cyanus	*Centaurea* 192
Cydonia	*Pyrus* 127
Cyclamen	*Cyclamen* 57
Cyminum	*Cuminum* 82

Cynogloſſum — *Cynogloſſum* 56
Cynosbatos — *Roſa* 129
Cyperus longus — *Cyperus* 45
rotundus — *Cyperus* 45

Dactylus — *Phœnix* 232
Datura — *Datura* 64
Daucus creticus — *Athamanta* 78
Daucus ſativus — *Daucus* 77
ſylveſtris — *Daucus* 77
Dentaria — *Plumbago* 59
Dictamnus creticus — *Origanum* 150
albus — *Dictamnus* 113
Diervilla — *Lonicera* 62
Doronicum — *Doronicum* 187
Draconis ſanguis — *Pterocarpus* 169
Dulcamara — *Solanum* 66
Dulcis ſiliqua — *Ceratonia* 223

Ebenus — *Uvaria* 140
Ebulus — *Sambucus* 88
Elaterium — *Cucumis* 208
Elemi — *Amyris* 101
Emblica — *Phyllanthus* 199
Endivia — *Cichorium* 180
Enula — *Inula* 186
Epithymum — *Cuſcuta* 54
Equiſetum — *Equiſetum* 224
Eruca — *Braſſica* 163
Eryngium — *Eryngium* 76
Eryſimum — *Eryſimum* 161
Ervum — *Ervum* 173
Eſula — *Euphorbia* 121
Eupatorium — *Eupatorium* 181
Euphraſia — *Euphraſia* 155
Euphorbium — *Euphorbia* 120

Faba

Faba	*Vicia* 172
Ignatii	*Strychnos?* 234
Fagara	*Fagara* 52
Fagopyrum	*Polygonum* 105
Fagus	*Fagus* 203
Farfara	*Tuſſilago* 185
Fernambucum	*Fernambucœa* 236
Ficus	*Ficus* 223
Filix	*Polypodium* 226
Fœnu-græcum	*Trigonella* 175
Fœniculum	*Anethum* 85
Fragaria	*Fragaria* 131
Frangula	*Rhamnus* 68
Fraxinus	*Fraxinus* 222
Fumaria	*Fumaria* 168
Galanga	*Maranta* 35
Galbanum	*Bubon* 82
Galega	*Galega* 174
Gallitrichum	*Salvia* 40
Gallium	*Galium* 50
Geniſta	*Geniſta* 170
Gentiana alba	*Laſerpitium* 79
rubra	*Gentiana* 75
Gentianella	*Gentiana* 76
Geranium moſchat.	*Geranium* 165
robertian.	*Geranium* 165
Geum	*Geum* 132
Ginſeng	*Panax* 222
Gnaphalium	*Gnaphalium* 185
Goſſypium	*Goſſypium* 167
Gramen	*Triticum* 48
Granatus	*Punica* 123
Gratiola	*Gratiola* 38
Gummi gutta	*Cambogia* 135

Hedera

Hedera arborea	*Hedera* 70
terreſtris	*Glechoma* 149
Heliotropium	*Croton* 207
Helleborus albus	*Veratrum* 220
niger	*Helleborus* 142
Hepatica alba	*Parnaſſia* 90
nobilis	*Anemone* 140
Hermodactylus	*Iris* 44
Herniaria	*Herniaria* 72
Hirundinaria	*Aſclepias* 72
Horminum	*Salvia* 40
Hordeum	*Hordeum* 47
Hyoſcyamus	*Hyoſcyamus* 64
Hypericum	*Hypericum* 177
Hypociſtis	*Cytinus* 197
Hyſſopus	*Hyſſopus* 145
Jalapa	*Convolvulus* 60
Jaſminum	*Jaſminum* 37
Ignatii Faba	*Strychnos?* 234
Imperatoria	*Imperatoria* 85
Indigo	*Indigofera* 174
Ipecacuanha	*Viola* 194
Iris florentina	*Iris* 44
noſtras	*Iris* 43
Juglans	*Juglans* 203
Jujube	*Rhamnus* 68
Juniperus	*Juniperus* 217
Lacca	*Croton* 207
Lacmus	*Croton* 207
Lactuca	*Lactuca* 178
Ladanum	*Ciſtus* 137
Lamium	*Lamium* 149
Lapathum acutum	*Rumex* 98
ſanguineum	*Rumex* 98

Laven-

Lavendula	*Lavandula* 146
Laureola	*Daphne* 103
Laurus	*Laurus* 107
Lauro-Ceraſus	*Padus* 124
Lens	*Ervum* 172
Lentiſcus	*Piſtacia* 213
Leviſticum	*Liguſticum* 80
Lilium album	*Lilium* 93
convallium	*Convallaria* 95
Limonia	*Citrus* 176
Línnæa	*Linnæa* 157
Linaria	*Antirrhinum* 155
Linum ſativum	*Linum* 90
catharticum	*Linum* 91
Liquiritia	*Glycyrrhiza* 173
Lithoſpermum	*Lithoſpermum* 55
Lobelia	*Lobelia* 194
Lupinus	*Lupinus* 171
Lupulus	*Humulus* 214
Macis	*Myriſtica* 232
Majorana	*Origanum* 151
Malabathrum	*Laurus* 106
Malicorium	*Punica* 123
Malva arborea	*Alcea* 166
vulgaris	*Malva* 166
Mandragora	*Atropa* 65
Manna	*Fraxinus* 222
Marrubium	*Marrubium* 150
Marum verum	*Teucrium* 144
Maſtix	*Piſtacia* 213
Matricaria	*Matricaria* 188
Matriſylva	*Aſperula* 50
Mecha balſ.	*Amyris* 101
Mechoacanna	*Convolvulus* 60
Melilotus	*Trifolium* 175

Meliſſa citrina	*Meliſſa* 152
turcica	*Dracocephalum* 153
canarienſis	*Dracocephalum* 153
Melitenſis fungus	*Cynomorium* 199
Melo	*Cucumis* 210
Mentha Auricularia	*Mentha* 147
criſpa	*Mentha* 147
piperita	*Mentha* 148
ſylveſtris	*Mentha* 147
Mercurialis	*Mercurialis* 216
Meſpilus	*Meſpilus* 127
Meum	*Athamanta* 78
Mezereum	*Daphne* 104
Milium	*Panicum* 46
Millefolium	*Achillea* 191
Monarda	*Monarda* 39
Morſus Diaboli	*Scabioſa* 49
Morus	*Morus* 201
Moſchata	*Myriſtica* 232
Muſcus arboreus	*Lichen* 230
caninus	*Lichen* 229
cumatilis	*Lichen* 229
clavatus	*Lycopodium* 227
erectus	*Lycopodium* 227
islandicus	*Lichen* 228
pyxidatus	*Lichen* 229
Myriſtica	*Myriſtica* 232
Myrobalanus	*Myrobalanus* 233
emblica	*Phyllanthus* 199
Myrrha	*Myrrha* 235
Myrtus	*Myrtus* 122
brabantica	*Myrica* 212
Myrtillus	*Vaccinium* 103
Napha	*Citrus* 177
Napellus	*Aconitum* 138
Napus	*Braſſica* 162

Nardus	*Andropogon* 219
Naſturtium aquaticum	*Siſymbrium* 161
hortenſe	*Lepidium* 159
indicum	*Tropæolum* 101
Nepeta	*Nepeta* 146
Nephriticum	*Guilandina* 112
Nigella	*Nigella* 139
Ninſi	*Sium* 81
Norlandicæ baccæ	*Rubus* 130
Nummularia	*Lyſimachia* 58
Nux aquatica	*Trapa* 52
Nymphæa	*Nymphœa* 135
Olea	*Olea* 37
Olibanum	*Juniperus* 217
Ononis	*Ononis* 170
Opium	*Papaver* 134
Opopanax	*Paſtinaca* 84
Origanum creticum	*Origanum* 151
vulgare	*Origanum* 151
Orleana	*Bixa* 135
Orobus	*Ervum* 173
Oryza	*Oryza* 97
Pœonia	*Pœonia* 134
Papever	*Papaver* 134
Pareira brava	*Ciſſampelos* 218
Paradiſi grana	*Amomum* 34
Parietaria	*Parietaria* 220
Paſſulæ	*Vitis* 70
Paſtinaca	*Paſtinaca* 84
Pavana	*Croton* 207
Pedicularis	*Pedicularis* 155
Pentaphyllum	*Potentilla* 131
Peragua	*Caſſine* 88
Perfoliata	*Bupleurum* 77

Perſi-

Perſica	*Amygdalus* 123
Perſicaria	*Polygonum* 104
Peruvianum Balſ.	*Peruifera* 234
Petaſites	*Tuſſilago* 186
Petroſelinum noſtras	*Apium* 86
macedonicum	*Bubon* 81
Peucedanum	*Peucedanum* 78
Phaſeolus	*Phaſeolus* 171
Phu	*Valeriana* 42
Phytolacca	*Phytolacca* 118
Pimenta	*Myrtus* 122
Pimpinella italica	*Sanguiſorba* 52
italica	*Poterium* 202
noſtras	*Pimpinella* 86
Pinus ſativa	*Pinus* 205
ſylveſtris	*Pinus* 204
Piper rotundum	*Piper* 41
longum	*Piper* 41
indicum	*Capſicum* 66
Piſum	*Piſum* 172
Piſtacia	*Piſtacia* 212
Plantago	*Plantago* 51
Polium	*Teucrium* 143
Polypodium	*Polypodium* 226
Poma borſtorphiana	*Pyrus* 127
Populus	*Populus* 215
Porrum	*Allium* 92
Portulaca	*Portulaca* 119
Primula veris	*Primula* 57
Profluvium	*Nerium* 71
Pruneola	*Prunus* 125
Prunella	*Prunella* 154
Prunus	*Prunus* 125
Pſyllium	*Plantago* 51
Ptarmica	*Achillea* 191
Pulegium	*Mentha* 148

Pulmonaria maculoſa	*Pulmonaria* 56
arborea	*Lichen* 228
Pulſatilla	*Anemone* 141
Pyrethrum	*Buphthalmum* 190
Pyrola	*Pyrola* 116
Quaſſia	*Quaſſia* 114
Quercus	*Quercus* 202
Ranunculus albus	*Anemone* 141
Rapa	*Braſſica* 163
Raphanus	*Raphanus* 164
Rhabarb. verum	*Rheum* 109
monachorum	*Rumex* 99
Rhaponticum	*Rheum* 109
Rhæas	*Papaver* 134
Rhodia	*Rhodiola* 215
Rhodium	*Geniſta?* 170
Ribes nigrum	*Ribes* 69
rubrum	*Ribes* 69
Ricinus vulgaris	*Ricinus* 208
major	*Jatropha* 208
Roſa rubra	*Roſa* 128
damaſcena	*Roſa* 129
ſylveſtris	*Roſa* 129
alba	*Roſa* 129
Roſmarinus hortenſis	*Roſmarinus* 39
ſylveſtris	*Ledum* 115
Ros ſolis	*Droſera* 91
Rubia	*Rubia* 50
Rubus idæus	*Rubus* 130
Ruſcus	*Ruſcus* 218
Ruta hortenſis	*Ruta* 113
muraria	*Aſplenium* 225
Sabadilla	*Veratrum?* 233

Sabi-

Sabina	*Juniperus* 217
Saccharum	*Saccharum* 46
Sagapenum	*Sagapenum* 235
Sagu	*Cycas* 224
Salep	*Orchis* 194
Salix	*Salix* 211
Salvia	*Salvia* 39
Sambucus	*Sambucus* 89
Sandaraca	*Juniperus* 217
Sanguis draconis	*Pterocarpus* 169
Sanicula	*Sanicula* 76
Santalum	*Santalum* 102
Sanctum lignum	*Guajacum* 112
Santolina	*Santolina* 182
Santonicum	*Santonicum* 183
Saponaria	*Saponaria* 117
Saponaria	*Sapindus* 105
Sarcocolla	*Penæa* 51
Sarſaparilla	*Smilax* 214
Saſſafras	*Laurus* 108
Satureja	*Satureja* 145
Satyrium	*Orchis* 193
Saxifraga alba	*Saxifraga* 116
rubra	*Spiræa* 128
Scabioſa	*Scabioſa* 49
Scammonium	*Convolvulus* 60
Sclarea	*Salvia* 40
Schœnanthus	*Andropogon* 219
Scolopendrium	*Aſplenium* 224
Scorodonia	*Petiveria* 100
Scrophularia aquatica	*Scrophularia* 156
fætida	*Scrophularia* 156
Scordium	*Teucrium* 144
Scorzonera	*Scorzonera* 178
Sebeſtena	*Cordia* 67
Sedum minus	*Sedum* 118
Sempervivum	*Sempervivum* 121

Senna	*Caſſia* 110
Senega	*Polygala* 169
Senegal gum.	*Mimoſa* 221
Serpentum rad.	*Ophiorhiza* 59
Serpentinum lignum	*Ophioxylon* 219
Serpentaria virginica	*Ariſtolochia* 196
Serpillum	*Thymus* 152
Seſamum	*Seſamum* 157
Seſeli cretic.	*Tordylium* 77
Sigillum Salomonis	*Convallaria* 95
Siler montanum	*Laſerpitium* 79
Simaruba	*Burſera* 96
Siliqua dulcis	*Ceratonia* 223
Sinapi	*Sinapis* 164
Soda	*Salicornia* 8
Soja	*Dolichos* 171
Solanum	*Solanum* 66
Soldanella	*Convolvulus* 61
Sophia	*Siſymbrium* 161
Sorbus domeſtica	*Cratægus* 126
aucuparia	*Sorbus* 126
Spica	*Lavendula* 42
indica	*Andropogon* 219
celtica	*Valeriana* 42
Spigelia	*Spigelia* 59
Spinacia	*Spinacia* 213
Spina cervina	*Rhamnus* 68
Squilla	*Scilla* 94
Staphiſagria	*Delphinium* 138
Stœchas arabica	*Lavendula* 146
citrina	*Gnaphalium* 185
Storax calamita	*Styrax* 116
liquida	*Liquidambar* 204
Suber	*Quercus* 202
Sumach	*Rhus* 87

Tabacum	*Nicotiana* 64
Tacamahaca	*Populus* 215
Tamarindus	*Tamarindus* 43
Tamariſcus	*Tamarix* 89
Tanacetum	*Tanacetum* 182
Taraxacum	*Leontodon* 179
Telephium	*Sedum* 117
Terebinthina communis	*Pinus* 204
cypria	*Piſtacia* 212
veneta	*Pinus* 205
Terra japonica	*Areca* 232
Thlaſpi	*Thlaſpi* 159
Thea	*Thea* 136
Thus	*Juniperus* 217
Thymiama	*Croton?* 206
Thymus creticus	*Thymus* 145
vulgaris	*Thymus* 152
Tiglia	*Croton* 207
Tilia	*Tilia* 136
Tolu	*Toluifera* 114
Tormentilla	*Tormentilla* 132
Torneſol	*Croton* 207
Tragacantha	*Aſtragalus* 174
Trichomanes	*Aſplenium* 225
Trifolium album	*Trifolium* 175
aquaticum	*Menyanthes* 58
Tunica	*Dianthus* 117
Turpethum	*Convolvulus* 61
Tuſſilago	*Tuſſilago* 185
Valeriana minor	*Valeriana* 42
major	*Valeriana* 42
Vanilla	*Epidendrum* 195
Verbaſcum	*Verbaſcum* 63
Verbena	*Verbena* 38

Vernix	*Rhus* 87
Veronica	*Veronica* 37
Victorialis	*Allium* 92
Vinca pervinca	*Vinca* 71
Vinum	*Vitis* 70
Viola	*Viola* 194
Violaria	*Viola* 194
Virga aurea	*Solidago* 186
Viſcum	*Viſcum* 211
Vitis idæa	*Vaccinium* 103
vinifera	*Vitis* 70
Ulmus	*Ulmus* 75
Ulmaria	*Spiræa* 128
Vomica	*Strychnos* 67
Urtica major	*Urtica* 201
romana	*Urtica* 200
Uſnea	*Lichen* 228
Uva urſi	*Arbutus* 115
Uvularia	*Ruſcus* 218
Vulvaria	*Chenopodium* 74
Winteranus	*Winterania* 119
Xanthium	*Xanthium* 201
Xylobalſamum	*Amyris* 101
Zédoaria	*Kæmpferia* 35
Zingiber	*Amomum* 33

III. *LAPIDES.*

Aes	*Cuprum* 258
Aëtites	*Aëtites* 262
Alabaſtrum	*Gypſum* 240
Alumen crudum	*Alumen* 247
plumoſum	*Amiantus* 241
rochæ	*Alumen* 247
ſciſſile	*Stirium* 240
Ambra	*Ambra* 249
Amethyſtus	*Nitrum* 244
Ammoniacum ⊖	*Ammoniacum* 266
Anglicana terra	*Humus* 265
Antimonium	*Stibium* 254
Aquilæ lap.	*Aëtites* 262
Argentum	*Argentum* 259
Argentum vivum	*Hydrargyrum* 252
Armenus lap.	*Cuprum* 258
Arſenicum	*Arſenicum* 252
Aſphaltum	*Bitumen* 251
Auripigmentnm	*Pyrites* 251
Aurum	*Aurum* 259
Bezoar	*Calculus* 260
Biſmutum	*Viſmutum* 255
Bitumen jud.	*Bitumen* 251
Bolus alba	*Argilla* 264
armena	*Argilla* 264
rubra	*Argilla* 264
Borax	*Borax* 245
Cadmia foſſilis	*Zincum* 255
Calaminaris	*Zincum* 255
Calx viva	*Marmor* 239
Carabe	*Succinum* 250
Carneolus	*Silex* 242

Chalybs	*Ferrum* 246
Cinnabaris	*Hydragyrum* 253
Creta	*Calx* 265
Cryſtallus	*Nitrum* 243
Glacies Mariæ	*Natrum* 245
Granatus	*Borax* 246
Gypſum	*Gypſum* 239
Hæmatites	*Ferrum* 257
Hyacinthus	*Nitrum* 244
Judaicus	*Helmintholithus* 260
Lac lunæ	*Calx* 265
Lazuli lap.	*Cuprum* 258
Lemnia terra	*Argilla* 263
Lunæ lac	*Calx* 265
Lyncis lap.	*Helmintholithus* 260
Lyncurius	*Helmintholithus* 260
Magnes	*Ferrum* 257
Malaccenſis lap.	*Calculus* 261
Marcaſita	*Viſmutum* 255
Margaritæ	*Calculus* 261
Mercurius	*Hydrargyrum* 252
Mumia	*Bitumen* 250
Nephriticus	*Talcum* 241
Nigrica	*Schiſtus* 239
Nitrum	*Nitrum* 243
Ochra	*Ochra* 263
Oſteocolla	*Tophus* 262
Petroleum	*Bitumen* 250
Plumbago	*Molybdænum* 253

Plum-

Plumbum	*Plumbum* 256
Porcinus lap.	*Calculus* 261
Pumex	*Pumex* 262
Rubinus	*Alumen* 247
Rubrica	*Talcum* 240
Saccharum Saturni	*Vitriolum* 249
Sal ammoniacum	*Ammoniacum* 268
anglicum	*Natrum* 244
commune	*Muria* 246
gemmæ	*Muria* 246
Sapphirus	*Alumen* 247
Sigillata terra	*Argilla* 264
Silex	*Silex* 242
Smaragdus	*Borax* 245
Smiris	*Ferrum* 257
Specularis	*Natrum* 245
Stannum	*Stannum* 256
Stenomarga	*Calx* 265
Succinum	*Succinum* 250
Sulphur	*Pyrites* 251
Talcum album	*Mica* 241
viride	*Talcum* 240
Tartarus	*Tartarus* 261
Terra ſigill.	*Argilla* 264
Topaſius	*Borax* 245
Tripolitana terra	*Argilla* 264
Viride mont.	*Ochra* 263
Vitriolum album	*Vitriolum* 248
cyprium	*Vitriolum* 248
martis	*Vitriolum* 248
Umbra	*Argilla* 245
Zincum	*Zincum* 255

INDEX LOCORVM.

1. INDIGENÆ, QUÆ CRESCUNT PER SUECIAM QUARUM LOCA PETENDA EX FLORA SUECICA.

Abies
Abſinthium
Acacia noſtr.
Acetoſa noſtras
Acetoſella
Acorus paluſtris
Actæa
Adianthum aur.
rubrum
Agrimonia
Alchemilla
Alliaria
Anagallis
Angelica ſativa
ſylveſtris
Anſerina
Apium
Aquilegia
Ariſtolochia ſabac.
Armoracia
Arnica
Artemiſia
Aſarum
Aſparagus
Atriplex ſylveſtris
Auricula muris
— Judæ

Bardana
Beccabunga
Behen rubrum
Bellis minor
pratenſis
Berberis
Betonica
Boletus cervinus
Bonus Henricus
Britannica
Bryonia
Bugloſſa
Burſa paſtoris

Calamus vulgaris
Calendula
Caprifolium
Cardiaca
Carvi
Caryophyllata
Centaurium minus
Centumnodia
Ceraſus
Cerefolium
Chamæmorus
Chamomilla noſtr.
Chelidonium majus
minus
Cichorium
Cicuta
Cicutaria
Coccognidium
Cochlearia
Conſolida major
media
regalis
Conyza
Corylus
Cotula fœtida
Crepitus lupi
Cuſcuta
Cyanus
Cynogloſſa
Cynosbatos

Datura
Daucus ſylv.
Dulcamara

Ebulus
Enula
Epithymum
Equiſetum
Eryngium
Eryſimum
Eſula
Eupatorium
Euphraſia

Fagus
Fagopyrum
Farfara
Felix
Flammula
Fragaria
Frangula
Fraxinus
Fumaria

Galium luteum
Geniſta
Gentiana rubra
alba
Gentianella
Geranium robert.
moſchat.
Geum paluſtre
Gnaphalium
Gramen

Hedera arborea
terreſtris
Hepatica nobilis
alba
Herniaria
Hirundinaria
Hyoſcyamus
Hypericum

Juniperus

Lamium album
Lapathum acutum
Laureola
Lilium convallium
Linaria
Linnæa
Linum cathartic.
Lithoſpermum
Lupulus
Lycopodium

Malva vulgaris
Marrubium album
Matriſylva
Melilotus
Mezereum
Men-

* Numeri e præcedente indice petantur.

Mentha ſylveſtris
Millefolium
Morſus Diaboli
Myrtillus
Myrtus Brabantica
Muſcus arboreus
 caninus
 cumatilis
 clavatus
 erectus
 islandicus
 pyxidatus

Napellus
Napus
Naſturtium aquat.
Nepeta
Norlandicæ bacc.
Nuces aquaticæ
Nummularia
Nymphæa alba

Ononis
Origanum
Orchis Satyrium

Pentaphyllum
Pedicularis
Perſicaria
Petaſites
Pimpinella italica
 noſtras
Pinus
Plantago
Poypodium
Populus

Primula veris
Prunella
Ptarmica
Pulmonaria maculoſa
 arborea
Pulſatilla
Pyrola

Quercus

Ranunculus albus
Rhodia
Rhoeas
Ribes rubrum
 nigrum
Roſa ſylveſtris
Roſmarinus ſylv.
Ros ſolis
Rubus idæus
Ruta muraria

Salicornia
Salix
Sambucus
Sanicula
Satyrium
Saxifraga alba
 rubra
Scabioſa
Scolopendrium
Scorphularia
Sedum minus
Sempervivum maj.
Serpillum
Sigillum Salomonis
Sinapis

Solanum
Sophia
Sorbus aucuparia
 domeſtica
Spina cervina
Stoechas
Soda

Tanacetum
Taraxacum
Telephium
Thlaſpi
Tilia
Tormentilla
Trichomanes
Trifolium album
 aquaticum
Tuſſilago

Valeriana
Valeriana
Verbaſcum
Verbena
Veronica
Viola
Viſcum
Vitis idæa
Virga aurea
Vulvaria

Ulmus
Ulmaria
Urtica major
Uſnea
Uva urſi

Xanthium

2. HORTENSES, QUÆ IN HORTIS SUECICIS ADOLESCUNT ET FLORENT.

Amylum. Triticum
Avena
Allium
Apium
Atriplex
Acetoſa roman.
Abſinthium pont.
Abrotanum
Agnus caſtus
Anethum
Ageratum
Alcanna ſpuria
Alkekengi
Althæa

Anthora
Ariſtolochia vulg.
Arum
Aſphodelus
Ammi
Aniſum
Antirrhinum
Amygdalus
Balſamita
Braſſica
Beta
Baſilicum
Borrago
Buxus

Behen album
Belladonna
Biſtorta
Branca urſi
Botrys
Balauſtia

Canarienſe ſemen
Cannabis
Chamomilla roman.
Coriandrum
Carduus benedict.
 Mariæ
Calamintha

Capil-

Capillus Veneris
Ceterach
Chamædrys
Crocus
Cyperus
Cyclamen
Camphorata
Carthamus
Cataputia major
minor
Chamæpitys
Cheiri
Cicer
Citrullus
Coris
Cyminum
Cepa
Caſtanea
Cydonia
Carica
Citrus
Cupreſſus
Capparis
Caſſine
Cucurbita

Daucus ſativ.
creticus
Dentaria
Dictamnus albus
creticus
Diervilla
Doronicum

Elaterium
Endivia
Eruca
Ervum

Faba
Fænugræcum
Fæniculum

Galega
Ginſeng
Gratiola
Gallitrichum
Goſſypium

Helleborus albus
niger
Hordeum
Hyſſopus
Horminum

Imperatoria
Iris florentina
ſativa
Juglans

Lactuca
Leviſticum
Linum
Lilium album
Lupinus
Lapathum ſangu.
Lavendula
Liquiritia
Lens
Laurus
Lauroceraſus
Lentiſcus

Matricaria
Majorana
Marum verum
Malva arborea
Meliſſa citrin.
turcic.
Mentha criſpa
piperita
Melilotus
Melo
Mandragora
Meum
Milium
Mercurialis
Meſpilus
Mezereum
Monarda
Moſchi ſem.
Myrtus

Napus
Naſturtium hort.
Indicum
Nigella

Orobus

Paſtinaca
Petroſelinum
Phytolacca
Portulaca
Pimpinella
Piſum
Phaſeolus
Pœonia
Papaver
Poma
Parietaria
Peucedanum
Phu
Polium
Pyrethrum
Perſica
Petroſelinum Maced.
Piper Indicum
Pruna
Pſyllium
Pulegium
Perfoliata
Porrum

Rapa
Raphanus
Roſmarinus
Roſa
Rhaponticum
Rhabarbarorum ver.
monachor.
Rubia
Ruta
Ruſcum

Satureja
Scorzonera
Spinacia
Salvia
Sinapi
Sabina
Saponaria
Scrophularia aqu.
Siler
Soldanella
Sclarea
Seſeli
Sumach
Santolina
Stœchas arabica
Seſamum

Tanacetum
Thymus
Tunica
Tabacum
Tamarix
Victorialis
Vinca
Vitis
Uvularia

3. EX-

3. EXOTICÆ, QUÆ NONDUM EX HORTIS IN SUFFICIENTE QUANTITATE OBTINERI POSSUNT.

Aromata.

Coſtus
Curcuma
Galanga
Zedoaria
Zingiber
Cinamomum
Caſſia Caryoph.
lignea
Culilavan
Winteranus
Malabatrum
Amomum verum
Cardamomum
Caryophyllus
Anthophylli
Carpobalſamum
Myriſtica. Macis
Grana Paradiſi
Pimenta
Piper rotundum
longum

Herbae.

Acmella
Alcanna
Auricularia utraque
Caſſine
Chenop. anthelm.
Ceanothus
Collinſonia
Cina
Nardus ſpic.
Origanum cretic.
Peragua
Schoenanthus
Spica celtica
Spigelia
Senna
Thymus creticus
Thea

Succi.

Acaciæ ſucc.
Aloe
Anime
Arabicum
Aſſa foetida
Balſam. Mecha
Copaiva
Tolutan.
Peruvian.
Bdellium
Benzoë
Camphora
Caranna
Copal
Elemi
Euphorbia
Galbanum
Gutta Gum.
Hypociſtis ſucc.
Indigo
Laganum
Maſtix
Myrrha
Olibanum
Opopanax
Orleana
Opium
Sagapenum
Saccharum
Sandaracha
Sarcocolla
Storax calamith.
liquid.
Sangu. Draconis
Tacamahaca
Terebinthina cypr.
Thus
Tragacantha
Turneſol
Vernix

Ligna.

Aloë lign.
Braſilia
Campeſcanum
Caſcarilla
China cort.
Colubrinum
Ebenum
Guajacum
Nephriticum
Profluvium
Quaſſia
Rhodium
Sanctum
Santalum
Saſſafras
Serpentinum
Suber cort.
Simarouba
Thymiama

Radices.

Aſſa foetid.
Acorus verus
Anticholerica
China radix
Cyperus rotundus
Colchicum
Contrajerva
Hermodactylus
Ipecacuanha
Jalappa
Mecoachanna
Ninſi
Pareirabrava
Sarſaparilla
Scilla
Scammonia
Serpentaria
Senega
Turpethum

Fructus.

Anacardium orient.
occid.
Coffea
Cacao
Caſſia fiſtula
Cocculi indici
Capparis fl.
Dactylus
Granatus
Jujubæ
Myrobalani indic.
bellericæ
cheb.
Emblic.
citrinæ
Oryza
Olea

Paſſulæ
Pinus
Piſtacia
Pruneola
Siliqua dulc.
Sebeſten
Seſamum
Tamarindus
Tiglia
Vanilla
Vomica

IN-

INDEX VIRIUM.

A.

ABORTIVA

Ariſtolochia 196
Colocynthis 209
Elaterium 208
Muſcus erect. 227
Sabina 218

ABSORBENTIA

Alcis cornu, ung. 9
Apri Dens 12
Cancer 26
Cervi cornu, os de corde 10
Cochlea 28
Concha 28
Corallia alba 29
rubra 30
Dentalium 29
Ebur 4
Gallae 24
Gallinæ Teſtæ ovor. 16
Hippopotamus 12
Hominis Cran. Oſſa 3.
Leporis 7
Lucii mandibulæ 20
Percarum Lapides 20
Perlarum mat. 28
Scarabæus 21
Sepia 28
Serpentum ſpina 19
Struthio 15
Unicornu 13
Viperæ oſſa 19
Crepitus lupi 231
Lithoſpermum 55
Alabaſtrum 240
Alumen ſciſſile 240
Calx viva 239
Gypſum 239
Lap. ſpecularis 245

ADSTRINGENTIA

Chermes 22
Cervi corn. 10
Ceti pr. 13
Corallia alba 29
rubra 30
Corallina 30
Ebur 4
Gallinæ Teſtæ ovorum 16
Hippopotami dens 11
Sepia 28
Sericum 23
Acacia vera 221
noſtras 126
Acorus paluſt. 44
Agaricus 230
Agnus caſtus 157
Agrimonia 120
Alcanna ver. 102
Anſerina 131
Aquatica Nux 52
Auricula muris 179
judæ 230
Balauſtia 123
Behen rubrum 90
Britannica 98
Burſa paſtoris 159
Campeſcanum 114
Capparis 133
Caryophyllata 132
Catechu 232
Centumnodia 105
Conſolida major 56
Conſolida med. 143
Contrajerva 53
Crepitus lup. 231
Cupreſſus 206
Cydonia 127
Dracon. ſang. 169
Equiſetum 224
Cynogloſſum 56
Fraxinus 222
Fungus melit. 199
Geranium robert. 165
Geum paluſtre 132
Granatus 125
Hedera terreſt. 149
Hepatica 140
Herniaria 72
Hypociſtis 137
Lacca 207
Lapathum ſang. 98
Lapathum acut. 98
Lithoſpermum 55
Meſpilus 127

Muſc.

Muſc. arbor. 230
Myrobalan. indic. 233
bell. 233
chebulae 233
embl. 199
Myrtilli bac. 103
Myrtus 122
Nummularia 58
Pæonia 137
Pentaphyllum 131
Perfoliata 77
Pimpinell. ital. 52. 202
Plantago 51
Prunella 154
Pulegium 148
Pyrola 116
Quercus 202
Rhabarbar. monachorum 99
verum 109
Rhodia 216
Rhapontica 109
Roſa rubra 128
ſylveſt. 129
Rubia 50
Salvia 39
Sanicula 76
Sanguis Dracon. 169
Saxifraga 128
Sempervivum 121
Serpyllum 152
Sophia 161
Sorbus aucuparia 126
Suber 202
Sumach 87
Tamariſcus 89
Trichomanes 225
Tormentilla 132
Ulmaria 128
Ulmus 75
Uva urſi 115
Uvularia 218
Verbena 38
Veronica 38
Vinca 71
Xanthium 201
Alumen 247
Chalybs 256
Plumbum 256
Rubrica fabrilis 240
Vitriolum 248. 249

ALEXITERIA

Cervi os de corde 10
Vivera 19
Allium 93
Angelica 80
Aſſa foetida 79
Calamus 96
Cepa 93
Contrajerva 53
Enula 178
Juniperus 217
Leviſticum 80
Petaſites 186
Ruta 113
Scabioſa 49
Scordium 144
Scorzonera 178
Serpent. virg. 196
Spica indic. 219
Tunica 171

ALIMENTOSA

vid. Nutrientia.

AMNESTICA

Datura 64

ANALEPTICA

Chermes 22
Artemiſia 185
Aurantia 177
Cinamomum 106
Citrus 176
Ginſeng 222
Ninſi 81
Norland. bacc. 130
Roſa alba 129
Roſa damaſc. 129
Satyrium 195
Ambra 249

ANODYNA

Caſtoreum 7
Zibethum 6
Acmella 191
Actæa 133
Alkekengi 65
Amygd. amar. 124
Balauſtia 123
Belladonna 65
Cannabis 213
Cheiri 162
Ceraſa nigr. 125
Cotula 190
Corylus 204

Cro-

Crocus 43
Datura 64
Dulcamara 66
Ebulus 87
Galbanum 82
Geranium moſchat. 165
robert. 165
Hyoſcyamus 64
Lilium 93
Linaria 155
Lupulus 214
Mandragora 65
Matricaria 189
Nymphæa 135
Opium 134
Pæonia 137
Perſica 123
Primula ver. 57
Ribes nigr. 69
Sambucus 89
Satyrium 195
Scrophularia 156
Solanum 66
Storax 116
Tilia 136
Verbaſcum 63
Viola 194

ANTACIDA

Abrotanum 183
Abſinthium 182
Carduus bened. 193
Fumaria 168
Quaſſia 114
Rhabarbarum ver. 109
Gypſum 239
Sal anglicum 244

ANTISPASMODICA

Caſtoreum 8
Cervi c. uſt. 10
Hippopotami d. 11
Lumbricus 27
Manati lapis 4
Aſſa foetida 79
Belladonna 65
Ceraſa nigr. 125
Chamomilla romana 189
Galbanum 82
Hyoſcyamus 64
Lilium convall. 96
Mandragora 65
Opium 134
Pæonia 137
Tabacum 64
Tilia 136
Valeriana min. 42
Verbaſcum 63
Vulvaria 74
Nitrum 243

ANTHELMINTHICA

C. Cervi uſtum 10
Corallina 30
Abſinthium 184
Abrotanum 183
Aconitum 139
Aloë 235
Agallochum 236
Agaricus 230
Allium 93
Aloë 96
Amygd. amar. 124
Anthora 139
Aſſa foetida 79
Aurantium 177
Balauſtia 123
Botrys 73
Bryonia 210
Camphora 107
Cepa 93
Chenopodium 73
Cina 183
Citrus 176
Colocynthis 201
Colubrinum 67
Cyclamen 57
Dictamnus 113
Enula 187
Filix 226
Gentiana rubr. 75
Gratiola 38
Gramen 48
Hypericum 177
Ignatii fab. 234
Juglans 203
Liquiritia 173
Lupinus 171
Marrubium 150
Myrrha 235
Nepeta 146
Nigella 139
Profluvium 71
Ricinus 208
Ruta 113
Rhabarbarum ver. 109

Sabi-

Sabina 217
Santolina 182
Saponaria 117
Scordium 144
Scrophularia 156
Serpentar. virg. 196
Sophia 161
Spica celtica 42
indica 219
Spigelia 59
Staphiſagria 138
Tabacum 64
Tánacetum 182
Trifolium aquat. 58
Victorialis 92
Zedoaria 35
Mercurius 253
Stannum 256
Vitriolum 248

ANTIPUTREDINOSA

Balſamica

ANTIVENEREA

Abſinthium 184
Agnus caſtus 157
Coffe 62
Lactuca 178
Mentha 147. 148
Ruta 113
Salix 211

APERIENTIA.

Diluentia

APHRODISIACA

Cantharis 21
Cervi os de cord. 10
Ceti Priapus 13
Chermes 22
Moſchus 9
Stincus Marin. 18
Zibethum 6
Aſparagus 94
Boletus 231
Cacao 176
Cardamomum 33
Cepa 93
Eruca 165
Eryngium 76
Opium 135
Paſtinaca 84
Pinus 205
Piper 41
Rapa 165
Salep 195
Satureja 145
Satyrium 195
Sinapis 164
Sal commune 246
Vanilla 196
Ambra 249

APOPHLEGMATIZANTIA

Sialagoga

ATTENUANTIA

Acetoſella 118
Acmella 191
Berberis 97
Citrus 176

BALSAMICA

Abrotanum 183
Abſinthium 184
Aloë 96
Balſam. Mech. 101
Benzoë 206
Calcitrapa 193
Carduus bened. 192
Centaurea min. 75
Chamædrys 145
Chamomilla rom. 189
Cina 183
Dictamnus 113
Fumaria 168
Gentiana rubr. 75
Gentianella 76
Hyſſopus 145
Myrrha 235
Quaſſia 114
Santolina 182
Scordium 144
Tanacetum 182
Trifolium aquat. 58

BECCHICA

Ceti ſperma 13
Vulpis Pulmones 5
Aniſum 86
Bdellium 235
Carduus mar. 180
Caſcarilla 206
Iris flor. 44

Manna 222
Marrubium 150
Peucedanum 78
Polypodium 226
Pulmonaria arb. 228
macul. 56
Scabioſa 49
Trichomanes 225
Tuſſilago 186

CALEFACIENTIA

Agaricus 230
Aloë 96
Ariſtolochia 196
Arum 198
Cacao 176
Calamus 96
Cardamomum 33
Caryophyllus 136
Caſſia lignea 107
Cinnamomum 106
Coſtus 34
Cubebe 233
Fagara 52
Galanga 35
Grana paradiſ. 34
Juniperus 217
Laurus 107
Malabathrum 106
Myrthus 122
Pimenta 122
Piper 41
longum 41
Porrum 92
Saccharum 46
Storax liq. 204
Vanilla 196
Winteranus cort. 119
Zedoaria 35
Zingiber 33
Sal commune 246
Succinum 250

CARDIACA

Moſchus 9
Baſilica 154
Behen album 192
Borrago 57
Buglоſſum 55
Cinnamomum 106
Citrus 176
Ginſeng 222
Marum verum 144
Meliſſa 152
Ninſi 81
Norlandica bacc. 130
Ocymum 154
Spica indica 219
Tunica 117

CARMINATIVA

Caſtoreum 8
Amygd. amar. 124
Anethum 85
Angelica 80
Aniſum 86
ſtellatum 140
Apium 87
Aſſa foetida 79
Botrys 73
Cajeput 177
Carvi 85
Chamomilla rom. 139
Cinamomum 106
Coriandrum 83
Cubebe 233
Culilawan 103
Cyminum 82
Daucus ſylveſtr. 77
cretic. 78
Fœniculum 85
Galbanum 82
Imperatoria 84
Juniperus 217
Laurus 107
Leviſticum 80
Macis 232
Mentha 147
Meum 78
Moſchata 232
Opopanax 84
Petroſelinum maced. 81
Perſica 123
Pulegium 148
Raphanus 164
Ruta 113
Santolina 182
Schœnanthus 219
Scrophularia 156
Siler montan. 79
Tanacetum 182
Vinteranus 119

CEPHALICA

Camphorata 53
Caſſia caryophyll. 122

Fa-

Fagus 203
Lavendula 146
Majorana 151
Nepeta 151
Stœchas arab. 146
Storax liqu. 204
Vanilla 196

CORDIALIA

Cardiaca.

CONSOLIDANTIA

Vulneraria.

CORIARIA

Acacia noſtr. 126
Geum paluſt. 132
Quercus 202
Ruſcus 218
Suber 202
Sumach 87
Tamariſcus 89
Tormentilla 132
Uva urſi 115

CORROBORANTIA

Chermes 22
Gallae 24
Artemiſia 185
Agrimonia 120
Aurantia 177
Behen album 192
Capilli vener. 226
Cardiaca 150
Caſſia lignea 107
China 62
Cinnamomum 106
Dactylus 232
Eupatorium 181
Fumaria 168
Graphalium 185
Lentiſcus 213
Mechoacanna 60
Morus 201
Myrthus 122
Orleana 135
Origanum vulg. 151
Portulaca 119
Roſa rubra 128
Ruſcus 218
Ruta muraria 225
Saſſafras 108
Thymus vulg. 152
cretic. 145
Urtica major 201
Vanilla 196
Succinum 250

CORROSIVA

Cantharides 21
Alcali 36
Anacardium orient. 158
occident. 113
Arum 198
Cataputia min. 131
Cinnamomum 106
Coccognidium 103
Dentaria 59
Eſula 121
Euphorbia 120
Laureola 103
Mezereum 104
Napellus 138
Perſicaria 104
Phytolacca 115
Piper indic. 66
Pulſatilla 141
Pyrola 116
Ranunculus alb. 141
Ros ſolis 91
Saſſafras 108
Arſenicum 252
Calx viva 329

COSMETICA

Ceti ſperma 13
Ranarum ſperm. 18
Urſi Axungia 6
Armoracia 161
Arum 198
Balſam. mecha 101
Chelidonium min. 141
Faba 172
Mercurialis 216
Phaſeolus 171
Ranunculus albus 141
Sigillum Salom. 95
Talcum album 241
Viſmutum 255

DEMENTANTIA

Cannabis 213
Colchicum 100
Datura 64

Hyoſcyamus 64
Mandragora 65
Opium 134

DEMULCENTIA

Alcis Cornu 9
Cervi Cornu 10
Gallinæ Vitelli 16
Unicornu crudum 13
Branca urſi 158
Caſſia 111
Parejrabrav. 218

DIAPHORETICA

Zibethum 6
Acmella 191
Allium 93
Ammoniacum 234
Aſarum 119
Aſſa foetida 79
Betula 200
Cepa 93
Chelidonium maj. 134
Cinnamomum 106
Coſtus 34
Porrum 92
Sambucus 89
Santolina 182
Saſſafras 108
Scordium 144
Senega 169
Serpent. virg. 196
Squilla 94
Xanthium 201
Sulphur 251

DILUENTIA

Atriplex ſativ. 220
Aſparagus 94
Beta 74
Chamæmorus 130
Cichorium 180
Cucurbita 209
Daucus ſylv. 77
Endivia 180
Fragaria 131
Guajacum 112
Lactuca 178
Linnæa 157
Matriſylva 50
Morſus diabol. 49
Paſtinaca 84
Portulaca 119
Rapa 163
Raphanus 164
Scabioſa 49
Spinacia 214
Taraxacum 179
Thea 136

DISCUTIENTIA

Beccabunga 38

DIURETICA

Cantharides 21
Coccionella 22
Gallinæ ovor. Teſt. 16
Lumbricus 27
Mel 24
Millepedes 26
Serpentum Exuviæ 19
Stinci marini 28
Vipera exſiccata 19
Abies 205
Acmella 19.
Agrimonia 120
Alliaria 162
Allium 93
Alcali 36
Alkekengi 65
Ammoniacum 234
Amygd. amar. 124
Apium 87
Ariſtolochia rotund. 196
Armoracia 161
Arnica 187
Aſarum 119
Aſparagus 94
Aſphodelus 94
Balauſtia 123
Balſamum Mechae 101
Balſama omnia
Bardana 180
Beccabunga 38
Bellis pratenſ. 188
Camphorata 53
Carduus bened. 192
mariæ 181
Carica 223
Capparis 133
Capilli vener. 226
Carthamus 181
Cepa 93
Cerefolium 83
Chelidonium maj. 134
Citrus 176

Cochlearia 161
Coffea 62
Coſtus 34
Cyminum 82
Cyperus 45
Daucus ſylveſtr. 77
cretic. 78
Dulcamara 66
Ebulus 88
Elemi 101
Endivia 180
Equiſetum 224
Eryngium 76
Eryſimum 161
Eupatorium 181
Ficus 223
Fragaria 131
Fraxinus 222
Gentiana alba 79
Gramen 48
Herniaria 72
Hirundiraria 72
Ignatii 234
Iris 44
Juniperus 217
Lacca 207
Lauroceraſus 124
Linaria 155
Linnæa 157
Lithoſpermum 55
Matriſylva 50
Meum 78
Naſturtium hort. 159
aquat. 161
indic. 101
Nephriticum 112
Ononis 170
Parietaria 220
Pareira brav. 218
Perſicaria 104
Petroſel. maced. 81
Peucedanum 78
Pinus 204
Pomum 92
Raphanus 164
Ribes nigr. 69
Rhodium 150
Rubia 50
Ruſcus 218
Sabina 217
Saponaria 117
Sambucus 89
Sandaraca 217
SarſaParill. 214
Saxifraga alb. 116
Scorodonia 100
Sedum min. 115
Senega 169
Serpentar. virg. 196
Seſeli cretic. 77
Siler montan. 79
Sinapis 164
Spica celtic. 42
Squilla 94
Taraxacum 179
Terebinth. 204. 205
cypria 212
Tolu 114
Trifolium aquat. 58
Tormentilla 132
Urtica rom. 200
maj. 201
Valeriana 42
Vanilla 196
Viola 194
Virga aurea 186

DRASTICA.

Aſarum 119
Cataputia 121
Colchicum 100
Colocynthis 209
Cyclamen 57
Ebulus 88
Elaterium 208
Euphorbia 120
Eſula 121
Gratiola 38
Gutta gummi 135
Helleborus alb. 220
Mezereum 104
Muſcus erect. 227
cumat. 229
Napellus 138
Peragua 88
Ricinus 208
Sabadilla 233
Sambucus 89
Soldanella 61
Staphiſagria 138
Tiglia 207

ECCOPROTICA

Acacia noſtras 126
Agaricus 230

Alkekengi 65
Ammoniacum 234
Balauſtia 123
Bellis min. 188
Carduus bened. 192
Carica 223
Caſcarilla 206
Caſſia 111
China 61
Copaiva 115
Cuſcuta 54
Endivia 180
Fragaria 131
Fumaria 168
Iris 44
Lapathum acutum 98
Laureola 103
Linaria 155
Manna 222
Mechoacanna 60
Muſc. island. 228
Myrobalani 233
chebulæ 233
Opopanax 84
Paſſulæ lax. 70
Polypodium 226
Pruna 125
Rhabarb. mon. 99
Roſa ſylveſtr. 129
Sagapenum 235
Sebeſten 67
Tamarindus 43
Terebinth. cyp. 212
Zingiber 33
Nitrum 243
Sulphur 251

EDULCORANTIA

Mel 24
Caſſia ſiliqua 111
Dactylus 232
Ficus 223
Jujuba 68
Liquiritia 173
Polypodium 226
Saccharum 46
Siliqua dulc. 223

EMETICA

Ariſtolochia vulg. 197
rotund. 196
Arnica 187
Aſarum 119
Atriplex ſem. 120
Betonica 149
Card. bened. 192
Carlina 181
Coccognidium 103
Colubrinum vulg. 67
Eupatorium 181
Gratiola 38
Helleborus alb. 220
Ipecacuanha 194
Lobelia 194
Napellus 138
Peragua 88
Sabadilla 233
Sedum min. 118
Senega 169
Tabacum 64
Tiglia 207
Violæ ſem. 194
Vitriolum 248

EMMENAGOGA

Caſtoreum 8
Equi Teſticuli 12
Abrotanum 183
Acmella 191
Alcali 36
Ammoniacum 234
Angelica 80
Aloë 96
Apium 87
Ariſtolochia rot. 196
fabaç. 168
Arnica 187
Aſarum 119
Aſſa fœtida 79
Aſphodelus 94
Balſ. Mech. 101
Balſamita 182
Bdellium 235
Bryonia 210
Cajeput 177
Calendula 193
Capparis 133
Cardamomum 33
Caryophyllus 136
Chamædrys 145
Chamæpitys 143
Chamomilla rom. 189
Colocynthis 209
Coſtus dulc. 34
Crocus 43
Curcuma 34
Cyclamen 57

Cymi-

Cyminum 82
Cyperus 45
Daucus ſylveſt. 77
vulg. 77
cretic. 78
Dictamnus cret. 150
Elaterium 208
Eryngium 76
Galanga 34
Galbanum - 82
Gentiana alba 79
Gratiola 38
Helleborus nigr. 142
Hirundinaria 72
Ignatii faba 234
Imperatoria 84
Iris 44
Juglans 203
Leviſticnm 80
Lilium anth. 93
Marrubium album 150
Marum verum 144
Matricaria 189
Mentha 147
Meum 78
Myrrha 235
Nigella 139
Ononis 170
Opopanax 84
Pæonia 137
Peruvianum balſ. 234
Petroſelinum 85
Petroſelinum maced. 81
Pimpinella noſtras 86
Porrum 92
Pulegium 148
Ruſcus 218
Ruta 113
Sabina 217
Sagapenum 235
Sambucus 89
Saponaria 117
Schœnanthus 219
Siler mont. 79
Tanacetum 182
Zedoaria 35
Borax veneta 245
Succinum 250

EMOLLIENTIA

Anſeris Ax. 14
Apri Ax. 12
Bovis Medulla 11
Canis Ax. 5
Caſtoris Ax. 8
Cati ſylveſtr. Ax. 6
Ceti ſperma 13
Cera 24
Cervi med. 10
Gallinæ Ax. 16
Hominis Ax. 3
Lupi Ax. 5
Taxi Ax. 7
Urſi Ax. 6
Vulpis Ax. 5
Althæa 166
Amygdala 123
Aſphodelus 94
Beta 74
Bdellium 235
Branca urſi 158
Carica 223
Chamomilla noſtr. 189
Ficus 223
Fœnu græcum 175
Lilium 93
Linum 90
Malva 166
Melilotus 175
Olea 37
Parietaria 220
Populus 215
Pſyllium 51
Seſamum 157
Terebinth. cyp. 212
Verbaſcum 63
Viola 194

ERRHINA

Caſtoreum 8
Arnica 187
Aſarum 119
Beta 74
Betonica 149
Convallaria 95
Helleborus albus 220
Iris flor. 43. 44
Majorana 151
Marum verum 144
Nigella 139
Ptarmica 191
Pyrethrum 190
Tabacum 64

EXANTHEMATICA

Moſchus 9
Zibethum 6
Abelmoſch. 167

Aconitum 139
Aquilegia 139
Calendula 193
Carica 223
Colchicum 100
Crocus 43
Geranium moſchat. 165
Leviſticum 80
Matriſylva 50
Morſus diaboli 49
Myrth. brab. 211
Origanum vulg. 151
Piper 41
Rhabarbarum ver. 109
Roſmarinus ſylveſtr. 115
Ruta 113
Sabina 217
Scabioſa 49
Serpentaria 196
Saphiſagria 138
Tabacum 64

EXCITANTIA

Cantharides 21
Formicæ 24
Allium 93
Coffea 62
Crocus 34
Ambra 249
Meliſſa citrin. 152
Roſmarinus 39
Satureja 145
Serpyllum 152
Thymus vulg. 152

EXCORIANTIA

Cantharides 21
Agallochum 236
Aloë 236
Anacardium 113
Arum 198
Cataputia 121
Eſula 121
Euphorbia 120
Laureola 103
Mezereum 104
Napellus 138
Nymphæa 135

EXHILARANTIA

Borrago 57
Bugloſſum 55
Crocus 43
Datura 64
Opium 134
Primula ver. 57
Sclarea 40

EXPECTORANTIA

Canis Axungia 5
Mel 24
Arum 198
Benzoë 206
Calamintha 153
Caſſine 54
Dactylus 232
Dulcis ſiliqua 223
Enula 187
Galbanum 82
Hyſſopus 145
Iris flor. 44
Jujube 68
Liquiritia 173
Petroleum 251
Polypodium 226
Saccharum 46
Senega 169
Sulphur 251

EXSICCANTIA

Auricula muris 179
judæ 230
Capilli veneris 226
Ceterach 225
Coffea 62
Fagara 52
Fraxinus 222
Gnaphalium 185
Muſcus clavatus 227
Ruta muraria 225
Scolopendra 224
Stœchas citr. 185
Trichomanes 225
Calaminaris 255
Plumbum 256
Saccharum Saturni 249
Succinum 250
Zincum 255

EXULCERANTIA

Corroſiva

FATUANTIA

Inebriantia

FLATULENTA

Agaricus 230
Boletus 231
Braſſica rubr. 163
Caſtanea 203
Cepa 93
Cicer 173
Faba 172
Lens 172
Lupinus 171
Milium 46
Paſtinaca 84
Phaſeolus 171
Piſum 172
Rapa 163
Sorbus domeſt.

GALACTOPHORA

Lactifera

GLUTINANTIA

Colla Piſcium 19
Conſolida major. 56
Pulmonaria mac. 56

HEPATICA

Carica 223
Ficus 223

HUMECTANTIA

Aſparagus 94
Atriplex ſat. 220
Beta 74
Bonus henricus 72
Chamæmorus 130
Cucurbita 209
Daucus ſylveſtr. 77
Fragaria 131
Lactuca 178
Norlandica bacc. 130
Paſtinaca 84
Portulaca 119
Prunus 125
Spinacia 213
Taraxacum 179

HYDRAGOGA

Elaterium 208
Gutta gummi 135
Iris 44
Soldanella 61
Squilla 94

HYPNOTICA

Zibethum 6
Anethum 85
Cicuta 82
Coriandrum 83
Crocus 43
Datura 64
Mercurialis 216
Moſchata 232
Nymphææ fl. 135
Opium 134
Pæonia 137
Populus 215
Roſarum fung. 23
Solanum 66

IMPINGUANTIA

Cacao 176
Carica 223
Ficus 223
Ninſi 87
Seſamum 157

INCIDENTIA

Millepedes 26
Althæa 166
Ariſtolochia rotund. 196
Armoracia 161
Arum 198
Euphorbia 120
Malva arb. 166
vulg. 166
Perſicaria 104
Pyrethrum 190
Sedum min. 118
Sinapis 164
Senega 169
Squilla 94

INCRASSANTIA

Piſcium colla 19
Crepitus lupi 231
Draconis ſanguis 169
Liquiritia 173
Polypodium 226

INEBRIANTIA

Agallochum 236
Aloë 236
Belladonna 65
Botrys 73
Cannabis 213

Caſtanea 203
Colchicum 100
Datura 64
Fagus 203
Hyoſcyamus 64
Lupulus 214
Mandrogora 65
Milium 46
Millefolium 191
Myrtus brabant. 212
Opium 134
Roſmarinus ſylveſtr. 115
Sorbus domeſt. 126

INFLAMMATORIA

Arum 198
Coccognidium 103
Euphorbia 120
Piper indic. 66
Ricinus 208

INSPISSANTIA

Gallæ 23
Althæa 166
Amylum 47
Arabicum gum. 221
Crepitus lup. 131
Conſolida maj. 56
Cydonia 127
Horminum 40
Sangu. drac. 169
Tragacantha 174

INVISCANTIA

Acacia ver. 221
Conſolida maj. 56
Fœnu græc. 175
Jujuba 68
Pſyllium 51
Salep 196
Satyrium 196
Sebeſten 67
Tragacantha 174
Viſcum 211

LACTIFERA

Cerefolium 83
Fœniculum 86
Nigella 139
Sambucus 89

LACTIFUGA

Anethum 85
Coriandrum 83
Geranium robert. 165
Lactuca 178
Matricaria 189
Mentha criſpa 147
Petroſelinum 86

LAXANTIA

Eccoprotica

LUBRICANTIA

Acacia ver. 221
Althæa 166
Carica 223
Ficus 223
Fœnugræc. 175
Jujuba 68
Malva arb. 166
— vulg. 166
Melilotus 175
Paſſulæ 70
Pruna 125
Pſyllium 51
Salep 195
Satyrium 195
Sebeſten 67
Tragacantha 174
Viſcum 211

MATURANTIA

Canis ſtercus 5
Cera 24
Mel 24
Allium 93
Arabicum gum. 221
Aſphodelus 94
Cepa 93
Cicer 173
Ervum 172
Galbanum 82
Lilium 93
Tacamahaca 215

MUCILAGINOSA

Inſpiſſantia

MUNDIFICANTIA

Armoracia 161
Buxus 220

Capri-

Caprifolium 62
Ceanothus 69
China 61
Cochlearia 161
Copaiva 115
Dulcamara 66
Gramen 48
Guajacum 112
Hermodactylus 45
Juniperus 217
Linaria 155
Muſcus caninus 229
Naſturtium hort. 159
Pareira brava 218
Pinus 204
Ribes nigr. 69
Sarſa parilla 214
Saſſafras 108
Tetradynamia 149
Tolu 114
Sal anglic. 244

NARCOTICA

Arnica 187
Belladonna 65
Cannabis 213
Cheiri 162
Cicuta 82
Colchicum 100
Cynogloſſum 56
Datura 64
Ebulus 88
Hyoſcyamus 64
Juglans 203
Lauroceraſus 124
Lilium convall. 95
Lupulus 214
Mandragora 65
Millefolium 191
Myrthus brab. 212
Opium 134
Pæonia 137
Primula ver. 57
Rhœas 134
Roſmarinus ſylv. 115
Sambucus 89
Spigelia 59
Valeriana 42

NERVINA

Caſtoreum 8
Moſchus 9
Pavonis 15
Zibethum 6
Amygdala 123
Anime 110
Baſilica 154
Benzoë 206
Betonica 149
Camphorata 53
Cardamomum 33
Ceraſorum nigr. 125
Cheiri 162
Dictamnus cretic. 150
Lavandula 146
Majorana 157
Marum verum 144
Meliſſa canar. 153
turc. 153
Monarda 39
Opopanax 84
Peucedanum 78
Primula veris 57
Roſmarinus 39
Salvia 39
Stœchas arab. 146
Storax 116
Tabacum 64
Thymus vulg. 152
Zedoaria 35
Ambra 249

NUTRIENTIA

Cervi c. uſtum 10
Gallinæ vitella 16
Acacia ver. 221
Althæa 166
Amygdalus
Anacardium or. 158
Barba hirci 178
Cacao 176
Canarienſe ſem. 46
Carica 223
Cicer 173
Dactylus 232
Faba 172
Fagopyrum 112
Gramen 48
Hordeum 47
Lens 172
Malva vulg. 166
Milium 46
Muſc. island. 228
Oryza 97
Paſtinaca 84
Phaſeolus 171
Pini nud. 205
Piſtacia 213

Piſum 172
Sagu 224
Salep 195
Tragacantha 174

OBSTIPANTIA

Cervi os de corde 10
Tauri Priapus 11
Acetoſa 99
Aquatica nux. 52
Crepitus lupi 231
Fagopyrum 105
Fungus melit. 199
Indigofera 174
Macis 232
Moſchata 232
Opium 134
Populus 215
Quercus 202
Tamariſcus 89
Uva urſi 115
Plumbum 256

OBTUNDENTIA

Amygdalus 123
Carica 223
Ficus 223
Linum 99
Manna 222
Oliva 37
Parietaria 220
Piſtacia 212
Sacchar. Saturni 249

PAREGORICA

Branca urſi 158
Chamomilla rom. 189
Datura 64
Lactuca 178
Ladanum 137
Opium 134
Solanum 66
Tabacum 64

PELLENTIA

Leporis tali 7
Abrotanum 183
Abſinthium vulg. 184
Ariſtolochia fab. 168
Actæa 133
Agrimonia 120
Allium 93
Aloë 96
Amygdala 124
Apium 87
Aquilegia 139
Aſſa foetida 79
Aurantia 177
Balauſtia 123
Balſamita 182
Baſilica 154
Botrys 73
Buxus 200
Cajeput 177
Chamædrys 145
Chamæpitys 143
Cheiri 162
Calamintha 153
Calamus 96
Calendula 193
Camphora 107
Carduus bened. 192
Carlina 18
Cardamomum 33
Caryophyllus 136
Cicer 173
Citrus 176
Coffea 62
Colubrinum 67
Coris 63
Cotula foetida 190
Crocus 43
Curcuma 34
Dictamnus 113
creticus 140
Diervilla 62
Dulcamara 66
Ebulus 88
Enula 187
Euphorbia 120
Fœniculum 84
Fumaria 168
Galbanum 82
Geranium rob. 165
Guajacum 112
Helleborus niger 142
Hirundinaria 72
Ignatii f. 234
Juglaus 203
Juniperus 217
Laureola 103
Laurus 107
Leviſticum 80
Linaria 155
Lobelia 194
Mandragora 65
Marrubium 150
Marum verum 144

Meliſ-

Meliſſa citr. 152
Mentha criſpa 147
Muſcus caninus 229
Napellus 138
Nepeta 146
Nephriticum 112
Nigella 139
Pæonia 137
Rhodium 170
Ribes nigr. 69
Rubia 50
Ruta 113
Sagapenum 235
Sambucus 89
Santolina 182
Saponaria 117
Saſſafras 108
Satureja 145
Scordinm 144
Senna 110
Serpentaria virg. 196
Serpentum lign. 219
Tanacetum 182
Thlaſpi 159
Thymus vulg. 152
Winteranus 119
Vinca 71
Xanthium 201
Antimonium 254

PERSPIRANTIA
Diaphoretica

PHANTASTICA
Inebriantia

PHTHIRIACA
Cocculi indic. 216
Colchicum 100
Cynogloſſum 56
Indigo 174
Laurus 107
Muſcus erect. 227
Nicotiana
Piper
Roſmarinus ſylv. 115
Ruta 113
Sabadilla 233
Staphiſagria 138
Tabacum 64
Plumbum 256

PTARMICA
Errhina

PURGANTIA
Aloë 96
Anthora 139
Aſarum 119
Atriplic. ſem. 226
Bardanæ ſem. 180
Belladonna 63
Berberis cort. 97
Buxus 200
Bryonia 218
Carthami ſem. 181
Caſſia 111
Cyclamen 57
Eupatorium 181
Frangula 68
Geniſta 170
Gratiola 38
Helleborus nig. 142
Hermodactylus 45
Jalapa 61
Ipecacuanha 194
Linum cathart. 91
Lobelia 194
Mandragora 65
Mercurialis 216
Myrobalani 199
Peragua 87
Rhabarbarum ver. 109
Rhapontica 109
Rhodium 170
Sarcocolla 51
Scammonium 60
Senna 110
Spina cervina 68
Turpethum 61
Valeriana 42
Viola 194
Sal anglic. 44

REFRIGERANTIA
Ranarum ſp. 18
Acacia noſtr. 126
Acetum 47
Acetoſa hiſpan. 99
noſtras 99
rotundif. 99
Acetoſella 118
Alkekengi 65
Atriplex 220
Auricula jud. 230
Avena 47
Berberis 97
Bonus henricus 72

Ceraſa rubr. 124
Chamæmorus 130
Citrullus 209
Citrus 176
Cucumis 210
Cucurbita 209
Cydonia 127
Fagopyrum 105
Hordeum 47
Lapathum ſang. 98
Meio 210
Meſpilus 127
Morus 201
Myrtillus 103
Norland. bacc. 130
Nymphææ fl. 135
Orleana 135
Poma borsdorf. 127
Portulaca 119
Pruna 125
Pſyllium 51
Ribes rub. 69
Rubus idæus 130
Sempervivum 121
Solanum 66
Sumach 87
Tamarindus 43
Telephium 117
Viola 194
Vitis idæa 103
Nitrum 243

RELAXANTIA

Linum 90
Saccharum 46

REPELLENTIA

Ranarum ſp. 18
Actæa 133
Apium 87
Ariſtolochia rotund. 196
Arnica 187
Aſſa fœtida 79
Belladonna 65
Cannabis 213
Cicuta 82
Cotula 190
Datura 64
Dulcamara 66
Galbanum 82
Geranium 165
Hyoſcyamus 165
Linaria 155
Mercurialis 216
Ribes nigr. 69
Sagapenum 235
Scrophularia 156
Senna 110
Solanum 66
Tabacum 64
Verbaſcum 63

RESOLVENTIA

Ceti ſperma 13
Hirci ſang. 11
Acetum 47
Ammoniacum 234
Angelica 88
Aniſum 85
Arnica 187
Bardana 180
Bdellium 35
Bellis min. 188
Botrys 73
Calamintha 153
Camphora 107
Camphorata 53
Caranna 235
Carduus bened. 192
Carthamus 181
Carvi 85
Chamæpitys 143
Crocus 43
Curcuma 34
Cyclamen 57
Eupatorium 181
Fœniculum 85
Gentiana alba 79
Hypericum 177
Laurus 107
Majorana 151
Marum verum 144
Melilotus 175
Meliſſa citr. 152
canar. 153
turcic. 153
Mentha aur. 147
Mentha criſpa 147
Monarda 39
Origanum vulg. 151
Petroſelinum 85
Peucedanum 78
Roſmarinus 39
Ruta 113
Sanicula 76

Satu-

Satureja 145
Sclarea 40
Senega 169
Serpyllum 152
Terebinthus 212
Thymus vulg. 152
Nitrum 243

RUBEFACIENTIA

Arum 198
Cataputia min. 121
Eſula 121
Euphorbia 120
Laureola 103
Mezereum 104
Perſicaria 104
Piper indic. 66
Pulſatilla 141
Sinapis 164
Alumen plumoſum 241

RUCTATORIA

Mentha 148
Raphanus 164

SAPONACEA

Arum 198
Nummularia 58
Saponaria nuc. 105
Taraxacum 179
Trifolium aquat. 58

SIALAGOGA

Eruca 163
Caryophyllus 136
Imperatoria 84
Nigella 139
Ptarmica 191
Pyrethrum 190
Senega 253
Mercurius 253

SOPHISTICANTIA

Urſi Axungia 6
Achimilla 53
Hedera arbor. 70
Pyrethrum 190
Vinca 70
Alumen 247

SOPORIFERA

Hypnotica

SPLENICA

Capillus vener. 226
Ceterach 225

STERILITANTIA

Abſinthium 184
Agnus caſtus 157
Lactuca 179
Mentha 148
Ruta 113
Salix 211

STERNUTATORIA

Alliaria 162
Euphorbia 120
Galanga maj. 34
Guajacum 112
Helleborus alb. 220
Lilium convall. 95
Majorana 151
Napellus 138
Nigella 139
Piper 41
Ptarmica 191
Sclarea 40

STIMULANTIA

Coccionella 22
Alcali 36
Armoracia 161
Cardamomum 33
Cataputia min. 121
Coſtus dulc. 34
Eſula 121
Euphorbia 120
Galanga 34
Grana paradiſi 34
Laureola 103
Malabathrum 106
Origanum cretic. 151
Perſicaria 104
Piper 41
Piper long. 41
Piper indic. 66
Quaſſia 114
Sclarea 40
Sinapis 164
Urtica 200
Zedoaria 35
Zingiber 33

STOMACHICA

Tauri Fel 11
Urſi Fel 6
Abrotanum 183
Abſinthium 184
Ammi ver. 71
Aniſum ſtellat. 140
Balſamita 182
Calamintha 153
Calamus 96
Caranna 234
Carlina 181
Caſſia caryophyl. 122
Centaurium min. 75
Cina 183
Citrus 176
Contrajerva 53
Culilawan 108
Enula 186
Fagara 52
Galanga 34
Gentiana rubr. 75
alba 79
Hyſſopus 145
Ladanum 137
Macis 232
Majorana 151
Maſtix 213
Mentha criſpa 147
Moſchata 252
Myrrha 245
Oliva 37
Orleana 133
Pimenta 122
Piper 41
longum 41
Rhapontica 109
Roſmarinus 39
Salvia 39
Spica indica 219
Tanacetum 182
Zedoaria 35
Zingiber 33
Lap. Nephriticus 241
Sal commune 246

SUSPECTA

Agallochum 236
Anthora 139
Aquilegia 130
Cocculi 216
Colubrinum 67
Cotula 190
Nux vomica 67
Ros ſolis 91
Santalum 102
Sarcocolla 51
Staphiſagia 138

STUPEFACIENTIA

Colubrinum 67
Datura 64
Hyoſcyamus 64
Mandragora 65
Verbaſcum 63

SUDORIFERA

Cervi c. uſtum 10
Hirci ſang. 11
Actæa 133
Ammi ver. 81
Angelica 80
Apium 87
Betonica 149
Buxus 200
Calendula 193
Camphora 107
Camphorata 53
Carduus bened. 192
mariæ 187
Carlina 181
Caryophyllata 132
Chamædrys 145
Colubrinum 67
Contrajerva 53
Ebulus 88
Galega 174
Hirundinaria 72
Ignatii f. 234
Imperatoria 84
Ipecacuanha 194
Napellus 138
Petaſites 186
Rhodium 170
Ruta 113
Sambucus 89
Saponaria 117
Sarſa parilla 214
Saſſafras 108
Scordonia 100
Scrophularia 156
Serpentum lign. 219
Tanacetum 182
Tunica 117
Ulmaria 128
Valeriana 42
Zedoaria 35
Succinum 250

SUB-

SUBVENENATA
Suſpecta

TEMULENTA
Inebriantia

THORACICA
Becchica

TINCTORIA
Alcanna 55
Berberis 97
Braſilianum rubr. 111
Braſilienſe 112
Campechianum 114
Curcuma 3
Fernambuc. 236
Orleana 135
Rhabarbarum 109
Rubia 50

TONICA
Hirudo 27
Acetoſa hiſp. 99
Abrotanum 183
Berberis 96
Betonica 149
Calcitrapa 193
Carduus bened. 192
Caſcarilla 206
Centaurium min. 45
Ceterach 225
Chamædrys 145
China 62
Filix 226
Fumaria 168
Gentiana rubr. 75
Gentianella 76
Hepatica 140
Humulus 214
Hyſſopus 145
Lupulus 214
Millefolium 191
Monarda 39
Myrrha 235
Myrtus 122
Oliva 37
Pimpinella italica 52
Polium cret. 143
Poma borsdorf. 127
Quaſſia 114
Rhabarbarum ver. 109
Roſa damaſc. 129
Roſmarinus 39
Ruta murar. 225
Salvia 39
Santalum 102
Santolina 182
Santonicum 183
Tanacetum 182
Thea 136
Trifolium aquat. 58
Veronica 37

VESICATORIA
Excoriantia

VISCERALIA
Ageratum 190
Fumaria 168
Guajacum 112

VOMITORIA
Emetica

URINARIA
Tinctoria
Curcuma 35
Rhabarbarum 109
Sapida
Copaiva 115
Olida
Coſtus 34
Juniperus 217
Terebinthina 205

UTERINA
Artemiſia 185
Cheiri 162
Crocus 43
Dictamnus cret. 150
Jaſminum 37
Lavendula 146
Salvia 39
Thlaſpi 159

VULNERARIA
Agrimonia 120
Alchimilla 53
Arnica 187

Auricula muris 179
Balſ. Mech. 101
Bellis pratenſis 188
minor 188
Bdellium 235
Bonus henricus 72
Camphorata 53
Caprifolium 62
Centamnodia 105
Conſolida maj. 56
Conſolida med. 143
Copaiva 115
Eupatorium 181
Geranium rob. 165
moſchat. 165
Hedera arborea 70
terreſtr. 149
Hypericum 177
Millefolium 191
Nummularia 58
Olibanum 217
Pedicularis 155
Pentaphyllum 131
Perfoliata 77
Peruvianum balſ. 234
Pimpinella italic. 202
Plantago 57
Pſyllium 51
Ptarmica 191
Pulmonaria mac. 56
Saccharum 46
Sarcocolla 51
Saxifraga rubr. 128
Senega 169
Sigill. Salom. 95
Tabacūm 64
Terebinthina 205
cypria 212
Tolu 114
Ulmus 75
Verbena 38
Veronica 37
Virga aurea 186
Mumia 250

INDEX MORBORUM.

ABORTUS
Chermes Grana 22
Cydonia 127

ABCESSUS
Alcali ſal 36

ACHOR
Abrotanum 183
Abſinthium vulg. 184
ponticum 183
Helleborus niger 142
Naſturt. hortenſe 159

AESTUS
Ribes rubr. 69
Rubus idæa 130
Vitis idæa 103

AGRYPNIA
Anethum 85
Citrullus 209
Cucumis 210
Cucurbita 209
Melo 210
Papaver nigrum 135
Salix 211

ALOPECIA
Lupulus 214

AMAUROSIS
Hermodactyli 44

AMBUSTA
vid. *Combuſtura*

AMENTIA
Datura 64

AMPUTATURA
Crepitus lupi 231

ANCHYLOSIS
Napellus 138

ANGINA
Auricula judæ 231
Juglandis Rob 203
Malva arborea 166
Morſus diaboli 49
Morus 201
Prunella 154
Scrophularia 156

ANOREXIA
Tauri Fel 11
Urſi Fel 6
Acorus verus 96
Ammi 70
Armoracia 160
Arum 198
Calamus vulgaris
Cardamomum min. 34
China cortex 61
Cina 5
Fagara 52
Matricaria 188
Mentha criſpa 147
Piper indicum 66
Santonicum 183
Satureja 145
Soja 171

ANOSMIA
Marum verum 144
Majorana 151

ANTHRAX
Carica pingues 223

APHONIA
Lavendula (ſpica) 46

APHTHA
Muſcus cumatilis 229
Rapa 163
Sempervivum maj. 121

APOPLEXIA
Caſtoreum 8
Apium 87
Cheiri 162
Eruca 163
Lilium convallium 95
Roſmarinus 39
Urtica major 201

ARTHRITIS
Lumbricus 27
Abies 205
Alkekengi 65
Bardana 180
Caranna 234
Dulcamara 66
Fumaria 168
Gnaphalium 185
Lentiſcus 213
Linum ſativum 90
Maſtix 213
Napellus 138
Populus 215
Polypodium 226
Quaſſia 114
Sarſa parilla 214
Senega 169
Spina arvina 68
Stoechas citrina 185
Trifolium album 175
Trifolium aquatic. 58
Turpethum 61

ASCITES
Ruſcus 218
Ulmus 75

ASTHENIA
Virginica
Actæa 133

ASTHMA
Cantharides 21
Millepedes 26
Alliaria 162
Ammoniacum 234
Aſſa foetida 79
Bellis pratenſis 188
Calamintha mont. 153
Camphorata 53
Carthamus 181
Ceterach 225
Cotula foetida 190
Cucumis aſininus 208
Dulcamara 66
Elaterium 208
Eryſimum 161
Frangula 68

Gutta

Gutta gummi 135
Ignatii 234
Juniperus 217
Liquiritia 173
Marum verum 144
Mentha criſpa 147
Meum 78
Naſturtium hort. 159
Opobalſamum 102
Origanum vulgare 151
Peruvianum balſ. 234
Piper indicum 66
Pulegium 184
Rapa 163
Roſmarinus 39
Sagapenum 235
Sandaraca 217
Squilla 94
Tabacum 64
Tuſſilago 186
Zedoaria longa 35
Nitrum 243

Convulſivum

Raphanus 164

Humorale

Arum 198
Hyſſopus 146
Manna calabrina 222
Marrubium album 150
Opopanax 84

ATECNIA

Zibethum 6
Boletus cervinus 231
Eruca 163
Eryngium 76
Ginſeng 222
Ninſi 81
Salap 195
Satureja 145
Satyrium 195
Vanilla 195

ATROPHIA

Lupi axung. 5
Hedera arborea 70

BALBUTIES

Pſelliſmus

BORBORYGMUS

Tormina

BUBO

Aſſa fœtida 19

Cariæ pingues 223
Cepa 93
Geranium robert. 165

Mammarum

Belladonna 65
Mentha criſpa 147

CACHEXIA

Agrimonia 130
Ariſtolochia longa 197
rotunda 196
vulgaris 197
Arum 198
Centaurium min. 75
China cort. 61
Curcuma 35
Eupatorium 181
Fumaria 168
Gentiana rubr. 75
Gentianella 76
Gutta gummi 135
Meliſſa canaria 153
Myrrha 235
Ruta muraria 225
Saponaria 117
Sarſaparilla 214
Saſſafras 108
Scolopendrium 224
Sinapi 164
Spina cervina 68
Squilla 94
Tanacetum 182
Trifolium aquat. 58
Sal anglicum 244
Chalybs 256

CACOETHES

Cantharides 21
Ariſtolochia vulg. 197
Belladonna 65
Herba britannica 98
Trifolium aquat. 58

CALCULUS

Carpionis lap. 20
Gallinæ ovor. teſt. 16
Manati lap. 4
Struthionis t. 15
Abſinthium pont. 183
Abſinthium vulg. 184
Acacia noſtras 125
Acmella 191
Agrimonia 130
Allium 92

Althæa 166
Aniſum ſtellatum 140
Armoracia 160
Amygdala amara 124
Aſparagus 94
Cepa 93
Chamomilla noſtr. 189
romana 189
Chelidonium maj. 134
China cort. 61
Coffea 62
Daucus creticus 78
Daucus ſativus 77
Daucus ſylveſtris 77
Eryngium 76
Fragaria 131
Gentiana rubra 75
Herniaria 72
Hyſſopus 146
Juniperus 217
Lentiſcus 213
Limonia 176
Linum cathart. 91
Linum ſativum 90
Maſtix 213
Mentha ſylveſtris 147
Naſturtium hort. 159
Ononis 170
Pareira brava 218
Parietaria 220
Perſicaria 105
Polium creticum 144
Porrum 92
Portulaca 119
Rapa 163
Sandaraca 217
Saxifraga alba 116
Sinapi 164
Sophia 161
Thea 136
Uva urſi 115
Viola (ſem.) 194
Virga aurea 186

CARCINOMA

Belladonna 65
Carduus Mariæ 180
Cicuta 82
Cocco-gnid.(ſem.) 104
Datura 64
Geranium moſchat. 165
robert. 165
Herniaria 12
Lacmus 207

Lau-

Laureola 104
Phytolacca 118

CARDIALGIA
Coffe 62
Colubrinum lign. 67
Chamomilla noſtr. 189
Vomica nux 67

CARIES
Euphorbium 120

CATARRHUS
Chamædrys 145
Juniperus 217
Ladanum 137
Lontiſcus 213
Maſtix 213
Nigella 139
Olibanum 217
Rhoeas 134
Sandaraca 217
Saſſafras 108
Storax calam. 116
Vincerana 119
Succinum 250

CEPHALALGIA
Moſchus 9
Armoracia 160
Beta 74
Betonica 149
Coffea 62
Copal 88
Hedera terreſtris 149
Meliſſa canaria 153
Mentha criſpa 147
Primula veris 57
Ranunculus albus 141
Rhodia rad. 215
Ruta hortenſis 113
Tachamahaca 215
Crapulæ
Braſſica rubra 163
Serpyllum 152

CHLOROSIS
Ariſtolochia longa 197
Ariſtoloch. rotund. 196
Arum 198
Chamædrys 145
Helleborus niger 142
Nepeta 146
Origanum vulg. 151
Saponar. (nuculæ) 105
Chalybs 256

CHOLERA
Aloë (lignum) 236
Anticholerica 110
Berberis 97
Cydonia 127

CHRONICI
Turpethum 61

CICATRIX
Variolæ
Juglans 203

CLAVUS
Allium 92
Eſula 121

COLICA
Canis alb. græcum 5
Carpionis lap. 20
Caſtoreum 8
Equi. teſtic. 12
Leporis tali 7
Moſchus 9
Percarum lap. 20
Zibethum 6
Amygd. amaræ 124
Anethum 85
Aſphalathum 236
Carvi 85
Chamomilla noſtr. 189
Chamomilla rom. 189
Colubrinum lign. 67
Cydonia 127
Doronicum 187
Enula 186
Geranium robert. 165
Imperatoria 84
Linum ſativum 90
Macis 232
Mandragora 65
Matricaria 188
Mentha criſpa 147
Mentha ſylveſtris 147
Moſchata (nux) 232
Oliva 37
Polypodium 226
Rapa 163
Rhabarb. verum 109
Sclarea 40
Tabacum 64
Tragacantha 174
Vomica nux 67
Zingiber commune 33
album 33
Magnes 25
Calculoſa
Peragua 88
Flatulenta
Cajeput 177
Culilawan 108
Hypochondriaca
Hedera terreſtris 149
Lochialis
Collinſonia 40
Galanga 35
Laurus 108
Siler montanum 79
Chamomilla rom. 189
Zingiber 33
Pictonum
Petroleum 250
Puerperarum
Chamomilla rom. 189
Saturnina
Caricæ pingues 223

COMBUSTURA
Hirci ſanguis 11
Ranarum ſp. 18
Branca urſi 157
Braſſica rubra 163
Datura 64
Populus 215
Sempervivum maj. 122

CONTAGIUM
Abelmoſch 167
Camphora 107
Tunica 117

CONTRACTURA
Vulpis Pulm. 5
Animi reſina 110

CONTUSURA
Hirci ſevum 11
Arum 198
Conſolida media 143
Dulcamara 66
Petroſelinum 86
Rubia tinctorum 50

CONVULSIO
Ceraſa nigra 125

COPHOSIS
Auricularia 50
Amygdala amara 124
Cepa 93
Helleborus albus 220
Juniperus 217
Mentha Auricul. 146
Sandaraca 217
Tachamahaca 215

CORYZA
Aſarum 119
Camphorata 53
Catechu (terra) 232
Cynogloſſum 56
Cucumis aſininus 208
Elaterium 208
Lilium convallium 95
Majorana 151
Nigella 139
Pimpinella noſtras 86
Piper indicum 66
Thymus vulgaris 152
Sicca
Beta 74

DEBILITAS
Moſchus 9
Behen rubrum 90
Cinnamomum 106
Ginſeng 222
Ninſi 81
Spica nardi ſ. ind. 219
Ambra 249

DELIRIUM
Cantharides 21

DENTITIO
Lupi Dens 5

DIABETES
Caſſine 54
Peragua 88

DIARRHOEA
Cervi corn. et Priap. 10
Ceti ſperma 13
Tauri Priapus 11
Acacia noſtras 126
Auricula muris 179
Caſſia lignea 109
Catechu (terra) 232
Copaiva 115
Cydonia 127
Cupreſſus 206
Draconis ſanguis 169
Foenu Græc. 175
Indigo 174
Macis 232
Meſpilus 127
Moſchata nux 232
Myrtillus 103
Plantago latifol. 51
Profluvii cortex 71
Populus 215
Quercus 202
Rhabarbar. verum 109
Rhaponticum 109
Simaruba 96
Sumach 87
Tormentilla 132
Zingiber 33
Chalybs 256
Febrilis
Caſcarilla 206

DOLOROSI
Althaea 166
Amygdala dulcia 124
Caranna 234
Cheiri 162
Elemi reſinæ 101
Malva vulg. 167
Papaver et
Opium 135
Seſamum 157
Tachamahaca 215
Pectoris
Pyrethrum verum 190

DYSENTERIA
Album græcum 5
Bovis ſtercus 11
Cervi cornu ſang. 10
Ceti ſperma 13
Colla piſcium 19
Ovor vitella 16
Tauri priap. 11
Alchemilla 53
Belladona 65
Biſtorta 104
Campeſcanum 114
Conyza 187
Caryophyllata 132
Conſolida major 56
Contrajerva 53
Crocus 43
Draconis ſanguis 169
Foenum Græcum 175
Fung. Melitenſis 199
Geranium moſchat. 165
Gratiola 38
Ipecacuanha 194
Juglandis diſſepim. 203
Ladanum gummi 137
Lapathum acutum 98
Lapathum ſanguin. 98
Myrobolan. emblic. 199
Pentaphyllum 131
Pimpinella italicar. 52
Pimpinel. italica 202
Populus 215
Profluvii Cortex 71
Pſyllium 51
Rhabar. verum 109
Rhodia 215
Ribes nigrum 69
Salix 211
Sambucus (baccæ) 89
Satyrium 195
Saxifraga rubra 128
Sempervivum maj. 121
Simaruba 96
Sophia 161
Suber 202
Sumach 87
Tabacum 64
Tormentilla 132
Ulmaria 128
Viſcum 211
Olivæ 37

DYSLOCHIA
Dulcamara 66
Borax veneta 255

DYSMENOR-
RHOEA
Cajeput 177
Crocus 43
Mentha criſpa 147
Borax veneta 245
Chalybs 256

DYSPNOEA
Pimpinella noſtras 86

DYSTOCIA
Equi teſt. 12
Leporis tal. 7
Scarabæi cornu 21
Serpentum exuv. 19
Aquilegia 139
Artemiſia 185
Caricæ pingues 223
Cheiri 162
Dictamnus cretic. 150
Jaſminum 37
Lavend. (ſpic.) 146
Muſcus clavatus 227
Aëtites 262

DYSURIA
Cervi ſanguis 10
Millepedes 26
Alkekengi 65
Chamomilia noſtr. 189
Diervilla 63
Melilotus albus 175
Pareira brava 218

EPILEPSIA
Alcis ungula 9
Carpionis Lap. 20
Caſtoreum 8
Hippopotami dens 12
Hominis cran. 3
Leporis tali 7
Pavonis ſtercus 15
Perdicis plumæ 16
Apium 87
Arnica 187
Sericum 23
Artem. alba (carb.) 185
Bryonia 210
Buxus 200
Colocynthis 209
Cotula foetida 190
Dictamnus albus 113
Gallium luteum 59
Helleborus albus 220
Hyoſcyamus nig. 64
Lilium album 93
Lilium convallium 95
Mandragora 65
Paeonia 137
Primula veris 57
Ruta hortenſis 113
Tilia 136
Uſnea 228
Valer. maj. ſ. Phu. 42
Valeriana minor 42
Viſcum

EPIPHORA
Hedera arborea 70
Lilium convallium 95
Tamariscus 39
Thymus vulgaris 152

ERYSIPELAS
Ranarum ſperma 18
Betula 200
Sambucus (rob.) 89
Suber 202
Xanthium 201
Sacch. Saturni 249
Lap. calaminaris 255

ESCHARA
Amygdalæ amaræ 124

EXANTHEMATICI
Aquilegia
Calendula 183
Caricæ pingues 223
Contrajerva 53
Matriſylva 50
Nephriticum lign. 112
Tunica 117
Ulmaria 123
Viola (Syr.) 194

EXCORIATURA
Cervi Medulla 10
Caſtanea 203
Muſc. arb. (quer.) 230
Perſicaria 105

FEBRES
Bovis ſtercus 11
Agrimonia 120
Amygdala dulcia 124
Avena excorticata 47
Braſilian. rubr. lign. 11
Camphora 107
Chamæpitys 143
China cort. 61
Contrajerva 53
Fragaria 131
Nymphæa alba 135
Pulſatilla 141
Scordium 144
Sempervivum maj. 121
Tunica 117
Ammon. Sal 266

Continentes
Ceraſa rubra 124

Exacerbantes
Acetoſa noſtras 100
hiſpanica 99
Caſcarilla 206
Quaſſia 114
Scorodonia 100

Exanthematicæ
Cantharid. 21
Acorus verus 96
Anthora 139
Calendula 193
Ignatii faba 234
Norlandicæ baccæ 130
Roſmarinus ſylv. 115
Serpentaria virg. 195
Bezoar 259

Hungarica
Ononis 170

Intermittentes
Canis alb. græcum 5
Sepiæ os 28
Calcitrapa 193
Colubrinum lign. 67
Cuſcuta 54
China cort. 61
Gentiana rubra 75
Quaſſia 114
Scorodonia 100
Geum Paluſtre 132
Ignatii fab. 234
Vomica nux 67
Serpent. Virgiana 196
Monarda 39
Hæmatites 258

Malignæ
Cantharides 21
Coccionella 22
Acorus verus 96
Calamus aromatic. 96

Phlogiſticæ
Acetoſella 118
Ribes rubr. 69
Malva vulgaris 167
Tamarindus 43
Nitrum 243
Tartarus 262

Putridæ
Acetoſella 118

Ber-

Berberis 97
Citrullus 209
Cucumis 210
Cucurbita 209
Melo 210
Morus 201
Norlandicæ baccæ 130
Ribes rubra 69
Tamarindus 43
Tartarus 262

FISTULA
Ariſtolochia longa 197
rotunda 196
Belladona 65
Pedicul. aquatica 155

FLATULENTIA
Cuminum
Daucus creticus 78
Imperatoria 84
Piper longum 41
Saſſafras 108

FONTICULI
Hedera arborea 70

GANGRÆNA
Abrotanum 183
Abſinthium pontic. 183
Cicutaria 82
Lacmus 207
Myrrha 235
Sabina 216
Scordium 144

GASTRICA
Tachamahaca 216

GONORRHOEA
Cantharid. 21
Sepiæ os 28
Agnus caſtus 157
Cannabis 213
Colubrinum lign. 67
Copaiva 115
Diervilla 63
Nymphæa alba 135
Opobalſamum 191
Pareira brava 218
Rhabarbar. verum 109
Sabina 217
Terebinth. cypria 212
Tolu balſamum 114

Vomica nux 67
Sacch. Saturni 249
Benigna
Equiſetum 224

HÆMATEMESIS
Fungus Melit. 199

HÆMATURA
Agrimonia 120
Chamæpitys 143
Conſolida major 56
Equiſetum 224
Gallium luteum 50
Geranium robert. 165
Hypericum 177
Tormentilla 132

HÆMOPTYSIS
Acacia vera 221
Chamæmorus 130
Conſolida major 56
Hypericum 187
Hyoſcyamus nig. 64
Linum ſativum 90
Millefolium 191
Pimpinella italica 202
Pulmonaria 56
Scolopendrium 224
Urtica maj. 201
Valeriana maj. 42
Valeriana minor. 42
Verbaſcum 63

HÆMORRHAGIA
Bufones 18
Fungi Roſarum 23
Gallæ 23
Sericum 23
Behen rubrum 90
Bellis minor 188
Burſa paſtoris 160
Cepa 93
Cichorium 180
Crepitus lupi 231
Fraxinus 222
Fungus Melitenſ. 199
Herba Brittannica 98
Muſcus arboreus 230
(quercinus) 230
Orleana 135
Pimpinella italica 52
Quercus 202

Spica nardi 5
indica 210
Terebinth. veneta 205
Urtica major 20
Urtica romana 200
Uſnea 228
Verbaſcum 63
Vinterana 119
Alumen 247
Nitrum 243
Vitriolum 248

HÆMORRHOIS
Hirudo 27
Bdellium 235
Cacao 176
Cerefolium 82
Crepitus lupi 231
Millefolium 191
Sorbus aucuparia 126
Telephium 117
Urtica major 201
Vernix (reſina) 87

HECTICA
Bellis minor 188
Cichoreum 180
Copaivæ (balſam.) 115
Muſcus islandicus 228
Piſtacia 212
Rhabarbar. verum 109

HEMICRANIA
Carduus bened. 192
Matricaria 188
Peucedanum 78

HERNIA
Abſinthium pont. 183
vulgare 184
Auricula muris 179
Cupreſſus 206
Hepatica nobilis. 140
Herniaria 72
Naſturt. hortenſ. 159
Perfoliata 77
Rhodia 215
Saxifraga rubra 128
Ulmaria 128
Umbilicalis
Muſcus arboreus 230
(quercin.) 230

HER-

HERPES.
Auricula muris 179
Chelidonium maj. 134
Cicuta 82
Galanga 35
Senna Alexand. 111
HIRSUTIES
Buxus 200
HYDROCEPHALUS
Gratiola 38
HYDROPHOBIA
Cantharis 21
Anagallis 59
Carduus mariæ 180
Muſcus caninus 229
Ribes nigrum 69
Serpentum rad. 59
Pimpinella ital. 152
Pimpinella ital. 202
HYDROPS
Cantharis 21
Lupi Hepar. 5
Coccionella 22
Serpentum exuv. 18
Abſinthium pont. 183
Abſinthium vulg. 184
Acmella 191
Allium 92
Alkekengi 65
Armoracia 160
Bryonia 210
Camphorata 53
Carthamus 181
Cerefolium 82
Ceterach 225
Chelidonium maj. 134
Coccognidium 104
Cochlearia 160
Colchicum 100
Cotula fœtida 190
Curcuma 35
Ebulus 88
Elaterium 208
Eſula 121
Eupatorium 181
Euphorbia 120
Frangula 68
Geniſta 170
Gutta gumm. 135
Herniaria 72
Hirundinaria 72
Iris florent. 44
Iris noſtr. 43
Lilium album 93
Linaria 155
Linum cathart. 91
Marum verum 144
Mezereum 104
Mnſcus erectus 227
Naſturtium hort. 159
Pareira brava 218
Parietaria 220
Ruſcus 218
Sambucus 89
Saſſafras 108
Sedum minus 118
Senega 169
Soldanella 61
Spina cervina 68
Tabacum 64
Tanacetum 182
Turpethum 61
Nitrum 243
HYPERSARCOSIS
Sarcoma
HYPOCHONDRIASIS
Cancrorum chelæ 25
Cancrorum oculi 26
Aurantia 177
Bellis minor 188
Bugloſſum 55
Cacao 176
Capparis 133
Cardiaca 150
Carlina 181
Centaurium min. 75
Cichoreum 180
Cochlearia 160
Coffea 62
Enula 186
Fumaria 168
Helleborus niger 142
Hepatica nobilis 140
Hypericum 177
Lactuca 178
Meliſſa citrina 152
Millefolium 191
Quaſſia 114
Stœchas arabic. 146
Tamariſcus 89
Taraxacum 179
Trifolium aquat. 58
Ambra 249
Chalybs 256
HYSTERIA
Caſtoreum 8
Moſchus 9
Perdix 16
Agnus caſtus 157
Allium 92
Ammoniacum 234
Angelica ſylv. 80
Aſſa fœtida 79
Balſamita 182
Buxus 200
Camphora 07
Camphorata 53
Cardiaca 150
Carlina 180
Chamomilla rom. 189
China cort. 61
Coffea 62
Coriandrum 82
Cotula fœtida 190
Cyminum 82
Galbanum 82
Galium luteum 50
Geranium robert. 165
Imperatoria 84
Leviſticum 80
Mandragora 65
Marum verum 144
Matricaria 188
Mentha criſpa 147
Mentha ſylveſtr. 147
Meliſſa citrina 152
Nepeta 146
Pimpinella noſtr. 86
Rhodia 215
Roſmarinus 39
Ruta hortenſ. 113
Sclarea 40
Scolopendrium 224
Sophia 161
Tabacum 64
Tachamahaca 215
Tanacetum 182
Valeriana maj. 42
Valeriana minor 42
Vulvaria 74
Zidoaria longa 35
Zingiber 33
ICTERUS
Anſeris ſterc. 14
Hirci ſang. 11
Millepedes 26
Abſinthium pont. 183

Abſinthium vulg. 184
Aloë ſucc. 96
Anſerina 131
Aquilegia 139
Aurantia 177
Berberis 97
Cannabis 213
Carthamus 181
Centaurium min. 75
Chelidonium maj. 134
Crocus 43
Curcuma 35
Dulcamara 66
Endivia 180
Gentiana rubr. 75
Gutta gumm. 135
Linaria 155
Matriſylva 50
Ononis 170
Pareira brava 218
Polium cretic. 144
Pulmonaria arb. 228
Rhabarb. verum 109
Ruſcus 218
Squilla 84
Tabacum 64
Taraxacum 179
Urtica major 201
Porcinus lap. 261

ICTUS
Morſura

ILIACA
Abſinthium pont. 183
Abſinthium vulg. 184
Infantum
Matricaria 188

IMPETIGO
Anacardium occid. 113

INFLAMMATIO
v. *Phlogoſis*
Ranarum ſp. 18
Auricula judæ 231
Camphora 107
Hordeum 47
Nitrum 243
Faucium
Alcea 166

INTERTRIGO
Crepitus lupi 231

Tripolitana terra 264
Zincum 255

ISCHURIA
Cantharis 21
Coccionella 22
Acmella 191
Aurantium 177
Eryſimum 161
Ononis 170
Raphanus 164
Terebinth. venet. 205

LANGUOR
Salvia 39

LAXITAS
Vinca 71

LEPRA
Vipera 19

LETHARGUS
Caſtoreum 8
Sinapi 164

LEUCOPHLEGMATIA
Thymus vulgar. 152

LEUCORRHOEA
Corallia rubra 30
Sepiæ os 2
Acmella 191
Anſerina 131
Berberis 97
Biſtorta 104
Camphorata 53
Cannabis 213
Carduus mariæ 180
Cinnamomum 106
Copaiva 115
Ebulus 88
Elaterium 208
Guajacum 112
Ipecacuanha 194
Lamium alb. 149
Melilothus alb. 175
Mentha criſpa 147
Meum 78
Nummularia 58
Quaſſia 114
Rhabarbar. verum 109

Rhaponticum 109
Rhodia 215
Roſa alba 129
rubra 128
Salvia 39
Santolina 182
Saponariæ nucul. 105
Saponaria rot. 117
Saxifraga rubra 128
Scarea rubra 40
Terebintha venet. 205

LIENIS *Infarctus*
Cicuta 82

LIENTERIA
Mentha criſpa 147

LIPPITUDO
Antimonium 254
Zincum 255

LUMBRICI
Chenopod. anth. 73

LUXATURA
Hirci ſevum 11
Lupulus 214

MACULA
Anacardium occid. 113

MAGIA
Antirrhinum 156
Verbena 38

MANIA
Bryonia 210
Camphora 107
Helleborus albus 220
niger 140

MARASMUS
Ginſeng 223
Ninſi 81
Senega 169
Seſamum 157

MELANCHOLIA
Anagallis 59

Aſa-

Aſarum 119
Balſamita 182
Borrago 57
Bugloſſum 55
Cichoreum 180
Coffea 62
Filix 226
Fumaria 169
Helleborus niger 142
Meliſſa citrina 152
Vanilla 195

MENORRHAGIA
Equi teſt. 12
Acacia vera 221
Aurantium 177
Cinamomum 106
Nummularia 58

MOROSIS
Anacard. orient. 158
Cardamomum min. 34
Cubeba 233

MORSURA
Colubrinum lign. 67
Galega 174
Scorzonera 178
Senega 169
Serpentar. virgin. 196
Serpentum radix 59
Serpentinum lign. 219

NAUSEA
Caryophyllus 136
Cydonia 127
Portulaca 119
Sinapi 163
Zedoaria longa 35

NEPHRITIS
Millepedes 26
Abſinthium pont. 183
vulg. 184
Alkekengi 65
Althæa 166
Bardana 180
Chamomilla rom. 189
Citrullus 209
Cucumis 210
Cucurbita 209
Geranium robert. 165
Goſſypium 167
Linum cathart. 91
Liquiritia 173
Lupulus 214
Melo 210
Phaſeolus 171
Tragacantha 174
Trifolium aquat. 58
Urtica major 200
Urtica rom. 201
Lap. Nephriticus 241
Calculoſa
Caſſia fiſtula 111

OBLIVIO
Anacard. orient. 158
Marum verum 144

OBSTIPATIO
Obſtructio
Aloë ſucc. 96
Ammoniacum 234
Arum 198
Capparis 133
Caricæ pingues 223
Caſſia fiſtula 111
Colocynthis 209
Lupulus 214
Naſturt. aquat. 161
Sagapenum 235
Senna 111
Viſcerum
Agrimonia 120
Capillus veneris 226
Ceterach 225
Marrubium alb. 150
Triticum 48

ODONTALGIA
Beta rubra 74
Cajeput 177
Camphora 107
Caranna 234
Caryophyllus 136
Corylus 204
Dentaria 59
Eſula 121
Hyoſcyamus nig. 64
Maſtix lentiſc. 213
Origanum cret. 151
Perſicaria 105
Peucedanum 78
Piper nigr. 41
Primula 57
Profluvii cort. 71
Ptarmica 191
Pyrethrum verum 190
Sabina 217
Staphiſagria 138
Tachamahaca 215

OEDEMA
Bardana 180
Bonus henricus 72
Chelidon. maj. 134
China cortex 61
Eupatorium 181
Iris noſtras 43
Mechoacanna 60
Origanum vulg. 151
Tabacum 64

OPHTHALMIA
Cantharides 21
Viperæ oſſa 19
Arabicum gumm. 221
Auriculæ judæ 231
Beta rubra 74
Calendula 193
Caprifolium 62
Dulcis ſiliqua 223
Euphraſia 155
Fœniculum 85
Fœnugræcum 173
Herniaria 73
Horminum 40
Hyſſopus 146
Olibanum 217
Pſyllium 51
Roſa alba 129
Ruta hortenſis 113
Sarcocolla 51
Thus 217
Verbena 38
Cuprum 258
Alumen 247
Sacch. Saturni 249
Vitriolum 249

ORTHOPNOEA
Botrys 73

OSTEOCOPUS
Antimonium 254
Petroleum 250
Plumbum 256

OTALGIA
Cepa 93
Rapa 163

OZÆNA
Hedera arborea 70

PALPITATIO
Moſchus 9
Meliſſa citrina 152
Scolopendrium 224

PANARITIUM
Paronychia

PARALYSIS
Cantharides 21
Formicæ 24
Aloës lign. 236
Animi reſin. 110
Caryophyllus 136
Ceraſa nigra 125
Capparis 133
Imperatoria 84
Opopanax 84
Paradiſi grana 34
Primula 57
Stoechas arabic. 146
Alumen plumoſ. 241
Linguæ
Eruca 163
Malabathrum 106
Pyretrum ver. 190
Vinteran. c. 119

PARONYCHIA
Cati axung. 6
Aſſa foetid. 79
Bonus henric. 72
Solanum 66
Telephium 117
Verbaſcum 63

PAROTIS
Lupinus 171

PEDICULI
Apium 87
Cocculi indici 216
Helleborus alb. 222
Muſcus erect. 227
Myrthus brab. 212
Petroſelinum 86
Piper nig. & alb. 41
Sabadilla 233

PERIPNEUMONIA
Bellis minor 188
Dulcamara 66
Senega 169

PERNIO
Rapa 163
Sal commune 246

PERVIGILIUM
Agrypnia

PESTIS
Card. bened. 192
Colchicum 100
Galega 174
Petaſites 186
Ruta hortenſis 113
Scordium 144
Tuſſilago 186

PETECHIA
Abelmoſchus 167
Galega 174

PHLEGMONE
Solanum 66

PHLOGOSIS
v. *Inflammatio*
Atriplex ſativ. 220
Bardana 180
Malva vulg. 167
Seſamum 157
Exanthematica
Angelica ſativa 80
Hydropica
Alkekengi 65

PHRENITIS
Lupulus 214
Opium 135

PHTHISIS
Canis axung. 5
Vulpis pulmones 5
Arum 198
Bellis pratenſis 188
Bonus henric. 72
Botrys 73
Cerefolium 83
Chamoemorus 130
Copaiva 115
Equiſetum 224
Fragaria 131
Lauroceraſus 124
Opobalſamum 101
Origanum vulg. 151
Rhabarbar. verum 109
Peruvian. balſam. 234
Terebinth. cypria 212
veneta 205
Tolu balſamum 114
Tuſſilago ſ. Farfar. 185
Urtica maj. 201
Verbaſcum 63

PLEURITIS
Apri dens 12
Cantharides 21
Carpionis lap. 20
Equi teſt. 12
Hippopotami dens 12
Leporis tali 7
Lucii Mandib. 20
Percarum lap. 20
Acmella 191
Adianth. aureum 227
Althæa 166
Anticholerica 110
Bonus henric. 71
Bryonia 210
Carduus bened. 192
mariæ 180
Dulcamara 66
Gentianella 76
Nuces aquaticæ 52
Rhoeas 134
Santolina 182
Senega 169
Tabacum 64
Viſcum 211
Epidemica
Thus ſ. Olibanum 217

PLICA
Muſcus clavatus 227

PODAGRA
Acmella 191

Aloës lign. 236
Ariſtoloch. longa 197
rotuda 196
vulg. 197
Artemiſia mox. 185
Bonus henric. 72
Centaurium min. 75
Chamædrys 145
Chelidonium maj. 134
China rad. 214
Cichoreum 180
Filix 226
Fragaria 131
Fumaria 168
Gentiana rubra 75
Hyſſopus 146
Mandragora 65
Pareira brava 218

POLYPUS
Naſturt. aquat. 161

POLYSARCIA
Coffea 62
Fraxinus 222

PROCTICA
Solanum 66
Verbaſcum 63

PROFLUVIA
Apri Axungia 12
Ceti Priapus 13
Corallia rubra 30
Hippopotami dens 12
Acacia noſtras 126
Acetoſa noſtras 8
hiſp. 99
Agrimonia 120
Biſtorta 104
Catechu 232
Draconis ſanguis 169
Equiſetum 224
Fungus melitenſis 199
Geranium robert. 165
Hypociſtis 197
Myrtus 122
Orleana 135
Opium ſ. Papaver 135
Roſa rubra 128
Tamariſcus 89

PROLAPSUS
Acacia vera 221

Anſerina 131
Belladona 65
Centumnodia 105
Piper nigrum 41

Uvulæ
Uvularia 218

PRURITUS
Seſamum 157

PSELLISMUS
Lavandula 146
Alumen 247

PTERYGIUM
Chelidonium maj. 134

PTYALISMUS
Mercurialis
Marrub. alb. 150

PUNCTURA
Scorpio 25
Elemi reſin. 101
Euphorbium 120
Tolu balſam. 114

QUARTANA
Armoracia 160
Gutta gummi 135
Helleborus alb. 220
Sedum minus 118
Serpentin. lign. 219
Sal anglicum 244

RABIES
Moſchus 9
Muſcus caninus 229
Ribes nigra 69
Serpentum rot. 59

RACHITIS
Zibethum 6
Atriplex ſativ. 220
Filicis rad. 226
Hedera arborea 70
Polypodium 226
Ruta muraria 225
Scolopendria 224

RAUCEDO
Gallinæ ov. vitelli 16
Althæa 166

Braſſica rubr. 163
Citrus 176
Dactylus 232
Eryſimum 151
Pſyllium 51
Pulegium 148
Raphanus 164
Sebeſten 67
Tragacantha 174
Violæ ſyr. 194

RHAGAS
Cacao 176
Geranium robert. 165
Sumac 87

RHEUMATISMUS
Bovis ſtercus 11
Cati ſylv. axung. 6
Bryonia 210
Camphorata 53
Chamæpitys 143
Dulcamara 66
Hermodactylus 44
Linnæa 157
Liquiritia 173
Napellus 138
Oliva 37
Thlaſpi 159
Trifolium aquat. 58
Plumbum 256

RUBEOLA
Zibethum 6
Urtica romana 200

SARCOMA
Ariſtolochia fabac. 168
long. 197
rot. 196
vulgar. 197
Sal alcali 36
Alumen 247
Vitriolum 248

SATYRIASIS
Lactuca 178
Mentha criſpa 147

SCABIES
Vipera exſiccata 19
Anacard. occident. 113
Aquilegia 139

Ari-

Ariſtolochia longa 197
rotund. 196
Auricula muris 179
Carlina 180
Conyza 187
Curcuma 35
Dulcamara 66
Ebulus 88
Enula 186
Frangula cort. 68
Fumaria 168
Helleborus alb. 220
Lapathum acutum 98
Linnæa 157
Lupinus 171
Matriſylva 50
Myrtus brabantica 212
Nephriticum lign. 112
Roſmarin. ſylveſtr. 115
Sal alcali 36
Saſſafras 108
Scabioſa 49
Scrophul. foetida 156
Storax liquida 204
Tabacum 64
Alcali 36
Antimonium 254
Ambra 249
Sulphur 251

SCIRRHUS
Cyclamen 58
Mandragora 65
Napellus 138
Solanum 66
Tabacum 64
Mercurius 253

SCORBUTUS
Bovis Medulla 11
Cervi Medulla 10
Abies 205
Acetoſa rotundifol. 99
hiſpan. 99
Armoracia 160
Aurantium 177
Beccabunga 38
Braſſica rubra 163
Chamæmorus 130
Citrus 176
Cochlearia 160
Copaiva 115
Filix 226
Fumaria 168
Myrrha 235
Myrtillus 103
Naſturt. hortenſ. 159
Naſturt. æquat. 161
Norlandic. baccæ 130
hortenſ.
indic. 101
Pinus 204
Portulaca 119
Ruta muraria 225
Sinapi 164
Sedum minus 118
Tanacetum 182
Trifolium aquat. 58

SCOTOMIA
Hernia 72

SCROPHULA
Chamædrys 145
Cotula foetida 190
Elaterium 208

SERPIGO
Eſula 121
Imperatoria 84

SINGULTUS
Anethum 85
Galanga 35
Ruta hortenſ. 113

SITIS
Citrus 176
Morus 201
Ribes rubra 69
Rubus idæus 130
Nitrum 243

SODA
Cancrorum oculi 26
Cynosbatos 129
Dulcis ſiliqua 223
Creta 265

SOPOR
Cantharis 21
Coffea 62
Ignatii ſ. 234
Marum verum 144
Mentha criſpa 147
Peucedanum 78
Squilla 94

SPASMUS
Lumbricus 27

SPHACELUS
Aſſa fætida 79
China cort. 61
Quaſſia 114

STERILITAS
Cotula foetida 190
Gramen 48
Imperatoria 84
Satyrium 195

STOMACACE
Acorus paluſtris 96
Alcali ſal 36
Angelica ſat. 80
Biſtorta 134
Britannica 98
Catechu 232
Cochlearia 160
Draconis ſang. 169
Lentiſcus et Maſtix 213
Myrobalan. Embl. 199
Ononis 170
Sumach 87
Tamariſcus 89
Tormentilla 132
Alumen 247
Sal commune 246

STRANGURIA
Acmella 436
Ammoniacum 234
Barba Hirci 178
Citrullus 209
Conſolida major 56
Cucurbita 209
Cucumis 209
Dactylus 232
Daucus 77
Jujuba 68
Liquiritia 173
Malva vulgaris 167
Melo 210
Parietaria 220
Pini nuces 205
Portulaca 119
Rapa 163
Sebeſten 67
Tragacantha 174

Vitis 70
Nitrum 234

SUGILLATIO
Arnica 187
Bryonia 210
Carduus mariæ 180
Carduus bened. 192
Hyſſopus 146
Sigill. Salom. 95

SYNCOPE
Roſmarinus 39

SYNOCHUS
Copaiva 115
Serpentum r. 59

SYPHILIS
Vipera 19
Bardana 180
Ceanoth. ſtip. 69
China 214
Coris 63
Diervilla 63
Guajacum 112
Lauroceraſus 124
Lobelia 194
Mercurialis 216
Sarſa parilla 214
Saſſafras 108
Spina cervina 68
Mercurius 253

TABES
Cacao 176
Chelidon. maj. 134
Parietaria 220
Pini nuces 205
Satyrium 195

TÆNIA
Filicis r. 226
Colubrinum lign. 67
Juglandis nucl. 203
Mori cort. 201
Petroleum 250

TENESMUS
Oliva 37

TERTIANA
Artemiſia 185
Arum 199
Carduus bened. 192
Carvi 85
Caſcarilla 206
Centaurium min. 75
Chamædrys 145
Chamomilla noſtr. 189
rom. 189
Coriandrum 82
Fraxinus 222
Gentiana alba 79
Gentianella 76
Imperatoria 84
Meum 78
Paſtinaca 84
Piper nig. et alb. 41
longum 41
Quercus 202
Roſmarinus 39
Serpentaria virg. 196
Tabacum 64
Tanacetum 182

TINEA
Abelmoſch 167
Abſinthium pont. 183
vulg. 184
Abrotanum 183
Bellis pratenſis 188
Sabina 218
Sinapi 164
Tabacum 64

TINNITUS
Tauri Fel 11

TORMINA
Aniſum 86
Geranium moſch. 165
Scrophul. aquat. 165

TREMOR
Behen album 192
Enula 186

TUMOR
Elemi reſina 101
Mentha auricular. 147
Glandularum
Cicer 173
Faba 172
Mammarum
Belladonna 65
Scirrhoſus
Mandragora 65

TUSSIS
Canis axung. 5
Ceti ſperma 13
Gallinæ vitelli 16
Agaricus 230
Allium 92
Althæa 166
Amygd. dulc. 124
Aniſum 86
Barba hirſi 178
Caricæ pingues 223
Copaiva 115
Cynogloſſum 56
Dactylus 232
Daucus cretic. 78
Dulcis ſiliqua 223
Eryſimum 161
Hedera terreſtr. 149
Hyſſopus 146
Jujuba 68
Iris florentina 173
Liquiritia 173
Maſtix 213
Origanum vulg. 151
Oliva 37
Parietaria 220
Pulmonar. arbor. 228
Rapa 163
Sebeſten 67
Sinapi 164
Storax calamita 116
Tabacum 64
Terebinth. cypria 212
Tragacantha 174
Tuſſilago 186
Viola 194
Vitis 70
Sulphur 251
Convulſiva
Botrys 73
Gnaphalium 185
Mentha criſpa 147
Muſcus pyxidatus 229
Pulegium 148
Ferina
Roſmarinus ſylv. 115
Squilla 94
Senilis
Carthamus 181

Opopanax 84
Stomachalis
Zingiber 33

TYMPANITES
Cinamomum 106
Cyminum 82

ULCUS
Spongia 266
Crepitus lupi 231
Hedera arborea 70
Lapathum acutum 98
Lapathum ſangu. 98
Myrrha 235
Peucedanum 78
Plantago latifolia 51
Rhabarb. monach. 99
Scordium 144
Tabacum 64
Terebinth. cypria 212
veneta 205
Virga aurea 186
Alumen 247
Antimonium 254
Aſphaltum 251
Calx 239
Plumbum 256
Sacchar. Saturni 249
Vitriolum 248
Zincum 255
Cacoëthicum
Fungus melitenſis 199
Calloſum
Pedicularis aquat. 155
Gangrænoſum
Alliaria 162
Internum
Hedera terreſtris 149
Storax calamita 116
Mammæ
Geranium robert. 165
Malignum
Coccognidium 104
Herba brittannica 98
Oris
Cyperus 45
Uteri
Cyperus 45
Veſicæ
Cyperus 45
Schoenanthus 219
Vulvæ
Geranium robert. 165

USTUM
Combuſtura

VARIOLA
Cati ſylv. axung. 6
Zibethum 6
Caryophyllata 132
Caſſine 54
Geraninm moſchat. 165
Hirundinaria 72
Lens 172

VARIX
Ani
Bonus henricus 72
Cepa 93
Chelidonium maj. 141
Datura 64
Frangula cort. 68
Hyoſcyamus nig. 64
Linaria 155
Sambucus 89
Scrophul. foetid. 156
Telephium 117
Verbaſcum 63

VENENA
Olivæ 37
Scorzonera 178

VERMES
Cervi os de corde 10
Corallina 30
Tauri Fel inſpiſſat. 11
Amygdal. amar. 124
Dictamnus alb. 113
Juniperus 217
Muſcus cſtmtailis 229
Perſica 123
Spigelia 59
Zedoaria longa 35

VERRUCA
Cataputia minor 121

VERTIGO
Caſtoreum 8
Pavonis ſterc. 15
Apium 87
Calendula 193
Calamus vulg. 96
Caryophyllus 136
Carduus benedict. 192
Cubeba 233
Doronicum 187
Galanga 35
Primula ver. 57
Stoechas arabic. 146
Tilia 136
Viſcum 211

VOMITUS
Anethum 85
Baſilica 154
Cinamomum 106
Crocus 43
Cydonia 127
Foeniculum 85
Mentha criſpa 147
ſylveſtr. 147
Opium 135
Schoenanthus 219
Tachamahaca 215
Gravidarum
Chamomilla noſtr. 189
Navigantium
Galanga 35

VULNUS
Araneæ Tela 25
Lucii axungia 20
Serpentum exuviæ 19
Ageratum 190
Geranium robert. 165
Millefolium 191
Pyrola 116
Sanicula 76
Scrophular. foetid. 156
Vitriolum 248
Capitis
Elemi reſina 101
Internum
Nummularia 58

EMENDANDA.

In Regno animali: *n.* 8. *lin.* 8. *et n.* 38. *lin.* 9. *Apoximeron l.* Atecnia. *n.* 14. *l.* 1. *Moſchiferus l.* moſchiferus. *n.* 22. *l.* 1. *Amphibius l.* amphibius. *n.* 26. *l.* 1. *Macrocephalus l.* macrocephalus.

In R. vegetabili: *n.* 8. *lin.* 10; *n.* 30. *l.* 9; *n.* 133. *l.* 12. *Scelotyrbe. l.* Stomacace. *n.* 8. *l.* 10. *Hyperſarcoſis l.* Sarcoma. *n.* 45. *l.* 1. *GALLIUM l.* GALIUM. *n.* 52. *lin.* 6. *add.* nutriens. *n.* 79. *l.* 9. *Corpulentia l.* Polyſarcia. *n.* 89. *l.* 9. *Cocoëthes l.* Cacoethes. *n.* 96. *l.* 6. *add.* dulcis. *l.* 7. *add.* adſtringens, nutriens, humectans. *n.* 100. *poſt lin.* 5. inſeratur:

PHARM. CEANOTHI Stipites.

n. 102. *l.* 7. *del.* Herb. *n.* 115. *l.* 7. *huemectantia l.* humectantia. *n.* 121. *l.* 9; *n.* 135. *l.* 10; *n.* 308. *l.* 8. *Sterilitas l.* Atecnia. *n.* 132. *l.* 8; *n.* 147. *l.* 7. *del.* foetida. *n.* 138. *l.* 10. *add.* maturans. *n.* 145. *l.* 7. add. diuretica. *n.* 147. *l.* 9. *Privigilium l.* Agrypnia. *n.* 189. *l.* 6. *NASTURTH. l.* NASTURTII. *n.* 200. *poſt lin.* 5. *inſeratur:*

PHARM. CENTUMNODIÆ Herba.

n. 211. *l.* 8. *add.* Colica, Dyſuria. *n.* 250. *pag.* 124. *lin.* 4. *add.* ſubpinguis. *ibid. lin.* 14. *add.* Ebrietas. *n.* 256. *l.* 7. *add.* ſuccoſo-ſubfatua. *n.* 260 *l.* 8. *inſpiſſans l.* inviſcans. *n.* 270. *l.* 8. *add.* ſubrefrigerans, diaphoretica. *n.* 279. *l.* 6. *add.* Herba.

A a *n.* 288.

n. 288. *l.* 11. *add.* ſubadſtringens. *n.* 339. *lin.* 1. *ANTIRRHINUS l.* ANTIRRHINUM. *n.* 348. *l.* 6. *alliacea fragrans l.* orgaſtica alliata. *ib. l.* 7. *del. ſeptica. n.* 367. *l.* 9. *Phlogiſtici l.* Inflammatio. *n.* 401. *l.* 1. *Philoſella l.* Piloſella. *n.* 494. *l.* 1. *abruptae l.* abrupte.

In R. lapideo: *n.* 2. *l.* 5. *Cota. l.* lota.

* * *   * * *   * * *

Pag.* 112. *haec ſubjiciatur adnotatio:

202. Behen Nux ſ. Balanus myriſtica a quibusdam ex alia ſpecie deſumitur, utrum vero congeneri, adhuc dubium; hanc Hermannus declaravit.